

# Catálogo de la subasta

## Liquidación de Taller de Ingeniería Mecánica

**¡Inspección bajo cita previa!**

Polígono Industrial Can Prat  
Nave, 19  
08691 Monistrol de Montserrat - España

**42 lotes**

**Fecha de cierre:**

jueves, 02/12/2021, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

**Persona de contacto:**

Miguel Montes  
+34 936393895  
miguel.montes@surplex.com  
www.surplex.com

**Inspección:**

**¡Inspección bajo cita previa!**

Polígono Industrial Can Prat  
Nave, 19  
08691 Monistrol de Montserrat - España

**Descripción:**

Liquidación de Taller de Ingeniería Mecánica. Maquinaria para Mecanizado de Precisión.

- Centro de Mecanizado Horizontal 4 ejes OKUMA SPACE CENTER MA-600HB OSP-P200M (2008)
  - Centro de Mecanizado Horizontal 4 ejes DAEWOO ACE-HM800 FANUC 18i-M (2002)
  - Centro de Torneado y Fresado OKUMA MULTUS B-300-W OPS-P200L (2011)

[Visita virtual en 3D](#)



## Centro de mecanizado horizontal DAEWOO ACE-HM800

Centro de mecanizado horizontal DAEWOO ACE-HM800 FANUC 18i-M (2002)

Número Serie HM800062

Horas conectado 64778 h

Recorridos eje X-1250 mm

Recorridos eje Y-1000 mm

Recorridos eje Z-1000 mm

Giro rotativo eje B-360°

Velocidades avances rápidos XYZ- 24000 mm/min

Velocidades avances de corte XYZ-12000 mm/min

Doble pallet 800x800 mm

Peso máximo sobre mesa 1600 Kg

Almacén porta-herramientas 60 - ISO 50

Potencia motor 60,75 kW

Extractor de virutas

Número de artículo: 706387, Fabricante: DAEWOO, Modelo/Tipo: ACE-HM800, Año de fabricación: 2002, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 19.000 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.250 x 4.500 x 3.400 mm



## Centro de mecanizado horizontal DAEWOO ACE-HM630

Centro de mecanizado horizontal DAEWOO ACE-HM630 CNC FANUC 18-M (2001)

Horas de trabajo 89248 h

Recorridos eje longitudinal X-1000 mm

Recorridos eje transversal Y-800 mm

Recorridos vertical eje Z-850 mm

Velocidad avance rápido 24000 mm/min

Giro Eje B-360°

Doble pallet 630x630 mm

Cambiador automático de herramientas 60-ISO50

Extractor de virutas

Potencia total 61,7kW

Número de artículo: 708706, Fabricante: DAEWOO, Modelo/Tipo: ACE-HM630, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 16.500 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.000 x 7.000 x 3.150 mm



## Centro de mecanizado horizontal OKUMA SPACE CENTER MA-600HB

Centro de mecanizado horizontal OKUMA SPACE CENTER MA-600HB OSP-P200M (2008)

Número Serie 13762

Recorridos eje X-1000 mm

Recorridos eje Y-900 mm

Recorridos eje Z-1000 mm

Giro rotativo eje B-360°

Velocidad de corte 12000 mm/min

Velocidad avances rápidos 60000 mm/min

Doble pallet 630x630 mm

Peso máximo sobre mesa 1200 Kg

Almacén porta-herramientas 60 - ISO 50

Potencia motor 63 kW

Extractor de virutas

Número de artículo: 706615, Fabricante: OKUMA, Modelo/Tipo: SPACE CENTER MA-600HB, Año de fabricación: 2008, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 26.000 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.750 x 3.500 x 3.500 mm



## Centro de mecanizado horizontal OKUMA MA-50HB

Centro de mecanizado horizontal OKUMA MA-50HB CNC OSP-U100M (2001)  
Recorridos eje longitudinal X-700 mm  
Recorridos eje transversal Y-800 mm  
Recorridos eje vertical Z-700 mm  
Mesa giratoria eje B-360°  
Velocidad husillo 10000 rpm  
Medidas mesa 500x500 mm  
Peso máximo sobre mesa 800 kg  
Cambiador automático de herramientas 60-ISO 50  
Potencia total 59kW  
Extractor de virutas

Número de artículo: 708707, Fabricante: OKUMA, Modelo/Tipo: MA-50HB, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 21.000 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 5.000 x 3.250 mm



## Centro de mecanizado horizontal OKUMA MA-50HB

Centro de mecanizado horizontal OKUMA MA-50HB CNC OSP-U100M (2001)  
Recorridos eje longitudinal X-700 mm  
Recorridos eje transversal Y-800 mm  
Recorridos eje vertical Z-700 mm  
Mesa giratoria eje B-360°  
Velocidad husillo 10000 rpm  
Medidas mesa 500x500 mm  
Peso máximo sobre mesa 800 kg  
Cambiador automático de herramientas 50+50-ISO 50  
Potencia total 59 kW  
Extractor de virutas

Número de artículo: 708708, Fabricante: OKUMA, Modelo/Tipo: MA-50HB, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 21.000 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 5.000 x 3.250 mm



## Torno CNC bancada inclinada DAEWOO PUMA 12L

Torno CNC bancada inclinada DAEWOO PUMA 12L CNC FANUC O-T (1996)  
Diámetro máximo torneado 375 mm  
Distancia entre puntos 1020 mm  
Paso de barra 75 mm  
Recorridos eje X-260 mm  
Recorridos eje Z-1050 mm  
Velocidad husillo 2500 rpm  
Torreta porta-herramientas 10  
Velocidad avance rápido eje X-12000 mm/min  
Velocidad avance rápido eje Z: 16000 mm/min  
Potencia total 45 kW

Contrapunto  
Extractor de virutas

Número de artículo: 708709, Fabricante: DAEWOO, Modelo/Tipo: PUMA 12L, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 6.500 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.250 x 2.250 x 2.000 mm



## Torno CNC bancada inclinada DAEWOO AW-400

Torno bancada inclinada DAEWOO AW-400 CNC FANUC 18i-T (2001)  
Horas de trabajo 21124 h  
Diámetro torneado 551 mm  
Distancia entre puntods 1045 mm  
Paso de barra 130 mm  
Recorridos eje X-360 mm  
Recorridos eje Z-1100 mm  
Velocidad husillo 2000 rpm  
Torreta porta-herramientas 12  
Potencia total 53,08 kW  
Extractor de virutas

Número de artículo: 708710, Fabricante: DAEWOO, Modelo/Tipo: AW-400, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 10.000 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.500 x 2.250 x 2.500 mm



## Tridimensional ZEISS CONTURA 7/7/6

Tridimensional de medición por coordenadas ZEISS CONTURA 7/7/6 (2006)  
Recorridos eje X-700 mm  
Recorridos eje Y-700 mm  
Recorridos eje Z-600 mm  
Sensor escaneo ZEISS VAST XT  
Joystick 3 ejes  
PC y programa ZEISS CALYPSO 2014

Número de artículo: 708711, Fabricante: ZEISS, Modelo/Tipo: CONTURA 7/7/6, Año de fabricación: 2006, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.750 x 1.500 x 2.250 mm, Peso aprox.: 2.100 kg



## Prensa hidráulica WALTER WUP-25

Prensa hidráulica WALTER WUP-25 (1995)  
Potencia de cierre 250 kN  
Presión de trabajo 320 bar  
Potencia total 11,85 kW

Número de artículo: 708712, Fabricante: WALTER, Modelo/Tipo: WUP-25, Año de fabricación: 1995, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.750 x 1.500 x 2.250 mm, Peso aprox.: 1.600 kg



## Tridimensional ZEISS ECLIPSE

Tridimensional de medición por coordenadas ZEISS ECLIPSE (1998)  
Recorridos eje X-1000 mm  
Recorridos eje Y-1300 mm  
Recorridos eje Z-580 mm  
Sensor escaneo ZEISS  
Joystick 3 ejes  
PC y programa ZEISS CALYPSO 2014

Número de artículo: 708713, Fabricante: ZEISS, Modelo/Tipo: ECLIPSE, Año de fabricación: 1998, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 3.500 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.750 x 1.500 x 2.250 mm





## Torno paralelo CAZENEUVE HB-725

Torno paralelo CAZENEUVE HB-725  
Distancia entre puntos 1500 mm  
Plato diámetro 315 mm  
Diámetro torneado 725 mm  
Paso de barra 81 mm  
Contrapunto, luneta y accesorios

Número de artículo: 708714, Fabricante: CAZENEUVE, Modelo/Tipo: HB-725, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.650 x 1.500 x 1.400 mm, Peso aprox.: 3.200 kg



## Fresadora universal HURON NU3

Fresadora universal HURON NU3  
Visualizadores 3 ejes HENDENHAIN POSITIP  
Recorridos eje longitudinal X-900 mm  
Recorridos eje transversal Y-650 mm  
Recorridos eje vertical Z-450 mm  
Cono ISO 40  
Velocidad husillo de 30-2066 rpm  
Medidas de mesa 1235x460 mm

Número de artículo: 708715, Fabricante: HURON, Modelo/Tipo: NU3, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.200 x 2.250 x 1.900 mm, Peso aprox.: 3.250 kg



## Rectificadora de vaso BLANCHARD 22D

Rectificadora de vaso BLANCHARD 22D  
Plato magnético diámetro 600 mm  
Muela rectificadora diámetro 560 mm

Número de artículo: 708716, Fabricante: BLANCHARD, Modelo/Tipo: 22D, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.250 x 1.750 x 2.500 mm, Peso aprox.: 6.750 kg



## Sierra cinta AMADA HFA-250W

Sierra cinta automática AMADA HFA-250W (1989)  
Capacidad de corte rectangular 265x254 mm  
Capacidad de corte en redondo 254 mm  
Capacidad de peso carga de trabajo 1500 Kg  
Dimensiones hoja de sierra 3500x1x31 mm  
Velocidad hoja de sierra 450-1500 mm/seg  
Potencia Motor 3,7 kW

Número de artículo: 708717, Fabricante: AMADA, Modelo/Tipo: HFA-250W, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.000 x 2.500 x 1.400 mm, Peso aprox.: 1.250 kg



## Granalladora

Granalladora de mangas. Área de trabajo 1000x800 mm. Colector, depósito de arena, sistema de extracción, guantes y pistola

Número de artículo: 708718, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 2.250 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



## Compresor de tornillo BOGE C20

Compresor de tornillo BOGE C20 (2017)

Caudal de aire 113,4 m<sup>3</sup>/h

Presión de trabajo 8 bar

Potencia motor 15 kW

Horas conectado 159 h

Hopras de carga 84 h

Siguiente revisión 2841 h

Número de artículo: 708719, Fabricante: BOGE, Modelo/Tipo: C20, Año de fabricación: 2017, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 750 x 1.250 x 1.800 mm, Peso aprox.: 500 kg



## Secador aire comprimido BEKO DMC 18

Secador de aire comprimido

Capacidad de secado 200 m<sup>3</sup>/h

Número de artículo: 708720, Fabricante: BEKO, Modelo/Tipo: DMC 18, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 1.400 mm, Peso aprox.: 275 kg



## Calderín aire comprimido CSC S100012

Depósito aire comprimido

Máxima presión 17 bar

Máximo volumen 1000 Lts

Número de artículo: 708721, Fabricante: CSC, Modelo/Tipo: S100012, Año de fabricación: 2017, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 2.750 mm, Peso aprox.: 350 kg



## Compresor de tornillo BOGE C25

Compresor de tornillo BOGE C25 (2013)  
Potencia 25 HP  
Capacidad aire 3100 m3/min  
Presión de trabajo 8 bar  
Horas conectado 21191 h  
Horas de carga 6268 h  
Siguiete revisión 2945 h


Número de artículo: 708722, Fabricante: BOGE, Modelo/Tipo: C25, Año de fabricación: 2013, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 750 x 1.250 x 1.800 mm, Peso aprox.: 500 kg



## Compresor de tornillo BOGE C25

Compresor de tornillo BOGE C25 (2013)  
Potencia 25 HP  
Capacidad aire 3100 m3/min  
Presión de trabajo 8 bar  
Horas conectado 18941 h  
Horas de carga 6031 h  
Siguiete revisión 909 h


Número de artículo: 708723, Fabricante: BOGE, Modelo/Tipo: C25, Año de fabricación: 2013, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 750 x 1.250 x 1.800 mm, Peso aprox.: 500 kg



## Calderín aire comprimido CSC S100012

Depósito aire comprimido  
Máxima presión 17 bar  
Máximo volumen 1000 Lts

Número de artículo: 708746, Fabricante: CSC, Modelo/Tipo: S100012, Año de fabricación: 2005, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 2.750 mm, Peso aprox.: 350 kg



## Grabadora láser SIC-MARKING L-BOX-E

Grabadora láser SIC-MARKING L-BOX-E (2017)  
Area de trabajo 170x170 mm  
Dimensiones de pieza 500x235 mm  
Peso de pieza 3 Kg  
Láser clase 4 NF EN60825-1  
Potencia media 50 W  
Potencia pico 15 kW  
Duración pulso 120 ns  
Frecuencia repetición 50-500 kHz  
PC y programación

Número de artículo: 708747, Fabricante: SIC-MARKING, Modelo/Tipo: L-BOX-E, Año de fabricación: 2017, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.800 mm, Peso aprox.: 175 kg



### Grabadora micro-punzado SIC-MARKING EC9

Grabadora micro-punzado SIC-MARKING EC9 (2010)  
Codificadora micro-punzonado marcación caracteres pequeños en matriz de puntos  
Marcación permanente materiales duros  
Superficie de marcado 240x226x195 mm  
Pantalla LCD 70x35 mm  
Teclado Teclado QWERTY integrado  
Potencia 100 W

Número de artículo: 708748, Fabricante: SIC-MARKING, Modelo/Tipo: EC9, Año de fabricación: 2010, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 500 x 500 mm, Peso aprox.: 75 kg



### Pulidora PLY-ECLAT 2746

Pulidora PLY-ECLAT 2746 (2018)  
Potencia 4,4 kW  
Regulador velocidad 2880 rpm

Número de artículo: 708749, Fabricante: PLY-ECLAT, Modelo/Tipo: 2746, Año de fabricación: 2018, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.250 x 500 x 1.200 mm, Peso aprox.: 125 kg



### Sistema filtrado aire comprimido BEKO CLEARPOINT

Sistema filtrado aire comprimido BEKO CLEARPOINT  
Presión de trabajo 16 bar  
Temperatura de trabajo +2/+50° C  
Volumen de aire 200 m3/h

Número de artículo: 708750, Fabricante: BEKO, Modelo/Tipo: CLEARPOINT, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 1.400 mm, Peso aprox.: 225 kg



### Taladro sobremesa SIDERIC-ONA S20

Taladro de sobremesa  
Velocidades 125-2150 rpm  
Portabrocas diámetro 10 mm  
Banco de trabajo

Número de artículo: 708751, Fabricante: SIDERIC-ONA, Modelo/Tipo: S20, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 1.400 mm, Peso aprox.: 90 kg



### Banco de taladrado SIDERIC-ONA S20

Banco de taladrado  
2x taladros de sobremesa  
Medidas de mesa 1600x540 mm

Número de artículo: 708752, Fabricante: SIDERIC-ONA, Modelo/Tipo: S20, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.600 x 550 x 1.600 mm, Peso aprox.: 325 kg





Núm. 29

## Columna de medición MITUTOYO LH-600 E

Columna de medición MITUTOYO LH-600 E  
Columna de medición 2D alto rendimiento  
Capacidad de medición 0-972 mm  
Precisión 1,1+0,6L/600 µm  
Perpendicularidad 0.005 mm  
Rectitud 0,004 micras  
Movimiento neumático  
Salida de datos RS-232 C  
Salida de datos USB  
Mesa de granito rectificado

Número de artículo: 708753, Fabricante: MITUTOYO, Modelo/Tipo: LH-600 E, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 600 x 1.600 mm, Peso aprox.: 275 kg



Núm. 30

## Amplificador de medición SYLVAC D100S

Amplificador de medición SYLVAC D100S  
Amplificador universal de medición piezas complejas  
Dispositivo medición múltiples sondas  
Cabezales de calibre

Número de artículo: 708754, Fabricante: SYLVAC, Modelo/Tipo: D100S, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 300 x 350 x 250 mm, Peso aprox.: 25 kg



Núm. 31

## Grabadora micro-punzado SIC-MARKING EC9

Grabadora micro-punzado SIC-MARKING EC9  
Codificadora micro-punzonado marcación caracteres pequeños en matriz de puntos  
Marcación permanente de materiales duros  
Superficie de marcado 240x226x195 mm  
Pantalla LCD 70x35 mm  
Teclado QWERTY integrado  
Potencia 100W

Número de artículo: 708755, Fabricante: SIC-MARKING, Modelo/Tipo: EC9, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 300 x 350 x 250 mm, Peso aprox.: 25 kg



Núm. 32

## Grabadora micro-punzado SIC-MARKING E8

Grabadora micro-punzado SIC-MARKING E8  
Codificadora micro-punzonado marcación de caracteres pequeños en matriz de puntos  
Marcación permanente de materiales duros  
Controlador E8

Número de artículo: 708756, Fabricante: SIC-MARKING, Modelo/Tipo: E8, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 300 x 600 mm, Peso aprox.: 60 kg



### Reglaje herramientas EPB EASY SHRINK 10

Reglaje herramientas EPB EASY SHRINK 10  
Sistema de calentamiento por inducción para intercambio de herramientas en portaherramientas  
Sistema enfriamiento anclaje de herramientas en portaherramientas

Número de artículo: 708757, Fabricante: EPB, Modelo/Tipo: EASY SHRINK 10, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 400 x 500 mm, Peso aprox.: 75 kg



### Reglaje herramientas ELBO CONTROLLI LARTH

Reglaje herramientas ELBO CONTROLLI LARTH  
Sistema medición e inspección de herramientas  
Medición del radio de la herramienta  
Medida altura del perfil  
Pantalla digital táctil

Número de artículo: 708758, Fabricante: ELBO CONTROLLI, Modelo/Tipo: LARTH, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 600 x 300 x 800 mm, Peso aprox.: 75 kg



### Desengrasador CASTROL

Equipo lavado de aceite por decantación  
Bomba neumática para trasvase

Número de artículo: 708759, Fabricante: CASTROL, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 60 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 400 x 1.200 mm



### Mesa de verificación MITUTOYO GRAPLATE

Mesa de granito rectificado 630x400 mm

Número de artículo: 708760, Fabricante: MITUTOYO, Modelo/Tipo: GRAPLATE, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 60 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 750 x 700 x 1.200 mm



### Banco de trabajo

Banco de trabajo con tornillo  
Contenido no incluido!!

Número de artículo: 708761, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 60 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 800 x 1.000 mm



## Banco de trabajo

Banco de trabajo con estante  
Contenido no incluido!!!

Número de artículo: 708762, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 80 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 1.400 mm



## Mesa de trabajo

Banco de trabajo con estante inferior y ruedas

Número de artículo: 708763, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 600 x 800 x 1.000 mm, Peso aprox.: 60 kg



## Báscula de precisión KERN 15K50NL

Báscula de precisión KERN 15K50NL  
Peso máximo 150 Kg  
Peso mínimo 50 gr  
Medidas plataforma 520x400 mm

Número de artículo: 708764, Fabricante: KERN, Modelo/Tipo: 15K50NL, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 600 x 400 x 900 mm, Peso aprox.: 60 kg



## Conjunto porta-herramientas

Conjunto porta-herramientas ISO 50, HSK, BT, CAT

Número de artículo: 708765, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 1.000 mm, Peso aprox.: 325 kg



## Útiles mecanizado

Ullajes para fijación de piezas

Número de artículo: 708766, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.000 x 1.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 1.200 kg



### 3x contenedor metálico

Volteadores viruta

Número de artículo: 708767, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Monistrol de Montserrat, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.000 x 1.200 x 1.000 mm, Peso aprox.: 200 kg