

## Catálogo de la subasta

### Liquidación de un taller de producción para automoción con prensas de inyección

¡Inspección bajo cita previa!

Río Arba, 33  
50410 Cuarte de Huerva • España

**96 lotes**

**Fecha de cierre:**

martes, 14/12/2021, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

**Persona de contacto:**

Miguel Montes  
+34 936393895  
miguel.montes@surplex.com  
www.surplex.com

**Inspección:**

¡Inspección bajo cita previa!

Río Arba, 33  
50410 Cuarte de Huerva • España  
Jueves, **09/12/2021**, de 11:00 horas a 17:00 horas

**Descripción:**

Liquidación de un taller de producción para automoción con prensas de inyección.

Lotes principales, incluyendo

- Prensa de inyección ENGEL ES1800/250HL (2004)
- Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2100/2500/1060 V2009 (2005)
- Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 440/100 V2006 (2000)




## Fregadora industrial NILFISK BR850

Fregadora industrial eléctrica NILFISK BR850  
Potencia 2820 W  
Caudal 36.5 l/seg  
Vacío 17 KpA  
Velocidad máxima 6,7 Km/h  
Velocidad de cepillo 250 rpm  
Depósito solución limpiadora/recuperación 157/157 Lts  
Presión cepillo 32/69/113 Kg  
Ancho de fregado 810 mm  
Radio de giro 163 cm  
Subida de rampa 16%

Rendimiento teórico/práctico 5430/3800 m2/h

Número de artículo: 709323, Fabricante: NILFISK, Modelo/Tipo: BR850, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 900 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.600 x 900 x 1.400 mm



## Envolvedora de pallets ITALDIBIPACK ECOSPIR A ID

Envolvedora de pallets ITALDIBIPACK ECOSPIR A ID (2004)  
Diámetro de plato 1500 mm  
Altura del suelo 70 mm  
Dimensión máximo pallet 1200x1200 mm  
Altura máxima pallet 2200 mm  
Peso máximo pallet 1800 kg  
Diámetro máximo bobina 300 mm  
Altura bobina 500 mm  
Velocidad rotación 10 ciclos/min

Número de artículo: 709324, Fabricante: ITALDIBIPACK, Modelo/Tipo: ECOSPIR A ID, Año de fabricación: 2004, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 2.500 x 2.600 mm, Peso aprox.: 450 kg



## Prensa de inyección ENGEL ES1800/250HL

Prensa de inyección ENGEL ES1800/250HL (2000)  
Potencia de cierre 250 ton  
Diámetro husillo 70 mm  
Volumen de inyección 1039 cm3  
Espesor de molde 350 mm  
Carrera expulsión 200 mm  
Distancia entre platos 1200 mm

Número de artículo: 709325, Fabricante: ENGEL, Modelo/Tipo: ES1800/250HL, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.000 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 20.000 kg



## Prensa de inyección ENGEL ES1800/250HL

Prensa de inyección ENGEL ES1800/250HL (2002)  
Potencia de cierre 250 ton  
Diámetro husillo 70 mm  
Volumen de inyección 1039 cm3  
Espesor de molde 350 mm  
Carrera expulsión 200 mm  
Distancia entre platos 1200 mm

Número de artículo: 709326, Fabricante: ENGEL, Modelo/Tipo: ES1800/250HL, Año de fabricación: 2002, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.000 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 20.000 kg



### Silo mezclador vertical DEGA SNC S10DOLT

Silo mezclador vertical  
Capacidad volumen 1000 Lts

Número de artículo: 709327, Fabricante: DEGA SNC, Modelo/Tipo: S10DOLT, Año de fabricación: 1997, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Silo mezclador vertical DEGA SNC SLT100

Silo mezclador vertical  
Capacidad volumen 1000 Lts

Número de artículo: 709328, Fabricante: DEGA SNC, Modelo/Tipo: SLT100, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2160/400 V2015

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2160/400 V2015 (1994)  
Potencia de cierre 400 ton  
Control VISIOMET 2015  
Diámetro husillo 75 mm  
Volumen inyección 1391 cm<sup>3</sup>  
Peso máximo inyección 1260 gr  
Presión inyección 1524 bar  
Carrera apertura platos 715 mm  
Espesor molde 250-700 mm  
Medidas entre columnas 672x625 mm  
Carrera expulsión 200 mm  
  
Potencia total 81,7 kW

Número de artículo: 709329, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 2160/400 V2015, Año de fabricación: 1994, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 8.000 x 2.500 x 2.400 mm, Peso aprox.: 15.750 kg



### Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2300/370 V2002

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2300/370 V2002(1995)  
Potencia de cierre 370 ton  
Control VISIOMET 2002  
Diámetro husillo 75 mm  
Volumen inyección 1391 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 1260 gr  
Presión inyección 1660 bar  
Carrera apertura 715 mm  
Espesor molde 250-700 mm  
Medidas entre columnas 1045x995 mm  
Carrera expulsión 200 mm  
  
Potencia total 81,8 kW

Número de artículo: 709330, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 2300/370 V2002, Año de fabricación: 1995, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 8.000 x 2.500 x 2.400 mm, Peso aprox.: 15.750 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2160/400 V2015

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2160/400 V2015 (1994)

Potencia de cierre 400 ton  
Control VISIOMET 2015  
Diámetro husillo 75 mm  
Volumen inyección 1391 cm<sup>3</sup>  
Peso máximo inyección 1260 gr  
Presión inyección 1524 bar  
Carrera apertura 715 mm  
Espesor molde 250-700 mm  
Distancia entre columnas 672x625 mm  
Carrera expulsión 200 mm

Potencia total 81,7 kW

Número de artículo: 709331, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 2160/400 V2015, Año de fabricación: 1994, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 8.000 x 2.500 x 2.400 mm, Peso aprox.: 16.250 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2100/2500/1060 V2009

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 2100/2500/1060 V2009 (2005)

Potencia de cierre 250 ton  
Control VISIOMET 2009  
Diámetro husillo 52 mm  
Volumen inyección 595 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 539 gr  
Presión inyección 1782 bar  
Carrera apertura 550 mm  
Espesor molde 200-650 mm  
Distancia entre columnas 560x560 mm  
Carrera expulsión 200 mm

Potencia total 48,78kW

Número de artículo: 709332, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 2100/2500/1060 V2009, Año de fabricación: 2005, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 2.500 x 2.400 mm, Peso aprox.: 11.750 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 770/200

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 770/200 (1989)

Potencia de cierre 200 ton  
Control VISIOMET 90  
Diámetro husillo 52 mm  
Volumen inyección 552 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 502 gr  
Presión inyección 1372 bar  
Distancia entre columnas 430x510 mm  
Potencia total 44,5 kW

Número de artículo: 709333, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 770/200, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 2.500 x 2.400 mm, Peso aprox.: 6.750 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 480/130

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 480/130 (1988)  
Potencia de cierre 130 ton  
Control VISIOMET 90  
Diámetro husillo 52 mm  
Volumen inyección 350 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 318 gr  
Presión inyección 1372 bar  
Distancia entre columnas 355x430 mm  
Potencia total 33 kW

Número de artículo: 709334, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 480/130, Año de fabricación: 1988, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.000 x 2.000 x 2.300 mm, Peso aprox.: 4.750 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 320/90

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 320/90 (1986)  
Potencia de cierre 90 ton  
Diámetro husillo 40 mm  
Volumen inyección 226 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 206 gr  
Presión inyección 1372 bar  
Distancia entre columnas 300x380 mm  
Potencia total 18,5 kW

Número de artículo: 709335, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 320/90, Año de fabricación: 1986, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.000 x 2.000 x 2.000 mm, Peso aprox.: 3.250 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 440/100 V2006

MATEU & SOLE METEOR 440/100 V2006 Injection moulding machine (2000)  
Potencia de cierre 100 ton  
Control VISIOMET 2006  
Diámetro husillo 40 mm  
Volumen inyección 251 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 230 gr  
Presión inyección 1745 bar  
Carrera apertura 380 mm  
Espesor molde 125-450 mm  
Distancia entre columnas 410x410 mm  
Potencia total 33,58 kW

Número de artículo: 709336, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 440/100 V2006, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.000 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 5.250 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 270/75/90 V2006 1BCF

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 270/75/90 V2006 1BCF (2000)  
Potencia de cierre 75 ton  
Control VISIOMET 2006  
Diámetro husillo 35 mm  
Volumen inyección 155 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 140 gr  
Presión inyección 1735 bar  
Carrera apertura 320 mm  
Espesor molde 150-400 mm  
Distancia entre columnas 300x380 mm  
Carrera expulsión 100 mm

Potencia total 24,58 kW

Número de artículo: 709337, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 270/75/90 V2006 1BCF, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.000 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 4.250 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 270/75/90 V2006 1BCF

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 270/75/90 V2006 1BCF (2000)

Potencia de cierre 75 ton  
Control VISIOMET 2006  
Diámetro husillo 35 mm  
Volumen inyección 155 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 140 gr  
Presión inyección 1735 bar  
Carrera apertura 320 mm  
Espesor molde 150-400 mm  
Distancia entre columnas 300x380 mm  
Carrera expulsión 100 mm

Potencia total 24,58 kW

Número de artículo: 709338, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 270/75/90 V2006 1BCF, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.000 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 4.250 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 70/22 CEP

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 70/22 CEP (1987)

Potencia de cierre 22 ton  
Diámetro husillo 26 mm  
Volumen inyección 53 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 48 gr  
Presión inyección 1400 bar  
Carrera apertura 230 mm  
Espesor molde 70-170 mm  
Distancia entre columnas 220x255mm  
Carrera expulsión 80 mm  
Potencia total 11,35 kW

Número de artículo: 709339, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 70/22 CEP, Año de fabricación: 1987, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.000 x 2.000 x 1.800 mm, Peso aprox.: 1.500 kg



## Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 70/22 CEP

Prensa de inyección MATEU & SOLE METEOR 70/22 CEP (1989)

Potencia de cierre 22 ton  
Diámetro husillo 26 mm  
Volumen inyección 53 cm<sup>3</sup>  
Peso inyección 48 gr  
Presión inyección 1400 bar  
Carrera apertura 230 mm  
Espesor molde 70-170 mm  
Distancia entre columnas 220x255 mm  
Carrera expulsión 80 mm  
Potencia total 11,35 kW

Número de artículo: 709340, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: METEOR 70/22 CEP, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.000 x 2.000 x 1.800 mm, Peso aprox.: 1.500 kg



### Silo mezclador vertical DEGA SNC SM100

Silo mezclador vertical  
Capacidad volumen 1000 Lts

Número de artículo: 709341, Fabricante: DEGA SNC, Modelo/Tipo: SM100, Disponibilidad: inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Silo mezclador vertical DEGA SNC S1000LT

Silo mezclador vertical  
Capacidad volumen 1000 Lts

Número de artículo: 709342, Fabricante: DEGA SNC, Modelo/Tipo: S1000LT, Año de fabricación: 1997, Disponibilidad: inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Silo mezclador vertical PLASTIC SYSTEMS PSMV10

Silo mezclador vertical PLASTIC SYSTEMS PSMV10 (1998)  
Capacidad volumen 2000 lts  
Tolva de carga con rejilla de protección  
Husillo mezclador  
Transporte interno con válvula de mariposa  
Apertura de vaciado inferior para limpieza e inspección  
Indicador de nivel visual  
Puerta inspección en cilindro  
Cuadro eléctrico con temporizador

Número de artículo: 709343, Fabricante: PLASTIC SYSTEMS, Modelo/Tipo: PSMV10, Año de fabricación: 1998, Disponibilidad: inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Silo mezclador vertical PLASTIC SYSTEMS PSMV10

Silo mezclador vertical PLASTIC SYSTEMS PSMV10 (1998)  
Capacidad volumen 2000 lts  
Tolva de carga con rejilla de protección  
Husillo mezclador  
Transporte interno con válvula de mariposa  
Apertura de vaciado inferior para limpieza e inspección  
Indicador de nivel visual

Número de artículo: 709344, Fabricante: PLASTIC SYSTEMS, Modelo/Tipo: PSMV10, Año de fabricación: 1998, Disponibilidad: inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



### Molino triturador IBAFERR

Molino triturador  
Potencia motor 7,5 HP  
Boca entrada 300x370 mm

Número de artículo: 709345, Fabricante: IBAFERR, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 2.000 mm, Peso aprox.: 300 kg



### Molino triturador IBAFERR

Molino triturador  
Potencia motor 7,5 HP  
Boca entrada 380x430 mm

Número de artículo: 709346, Fabricante: IBAFERR, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 2.000 mm, Peso aprox.: 300 kg



### Molino triturador IBAFERR

Molino triturador  
Potencia motor 2,2 kW  
Boca entrada 210x220 mm

Número de artículo: 709347, Fabricante: IBAFERR, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 300 kg



### Mezclador giratorio MATEU & SOLE MD200lt

Mezclador giratorio. 2x200 Lts

Número de artículo: 709348, Fabricante: MATEU & SOLE, Modelo/Tipo: MD200lt, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.500 x 1.500 mm, Peso aprox.: 250 kg



### Molino triturador IBAFERR

Molino triturador  
Potencia motor 3 kW  
Boca entrada 210x150 mm

Número de artículo: 709349, Fabricante: IBAFERR, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 280 kg





## Troqueladora SITPA

Prensa troqueladora hidráulica  
Medidas mesa inferior 800x440 mm  
Medidas mesa superior 350x500 mm

Número de artículo: 709350, Fabricante: SITPA, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 800 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.200 x 1.400 mm



## Secador aire comprimido JOSVAL EDELWEISS EW3 E1200

Secador aire comprimido  
Presión de trabajo 16 bar  
Refrigerante R134a

Número de artículo: 709351, Fabricante: JOSVAL, Modelo/Tipo: EDELWEISS EW3 E1200, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 500 x 900 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Calderín aire comprimido JOSVAL

Calderín aire comprimido  
Capacidad volumen 100 Lts  
Presión de trabajo 10 bar

Número de artículo: 709352, Fabricante: JOSVAL, Año de fabricación: 1993, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 260 kg



## Secador aire comprimido HANKISON

Secador aire comprimido  
Presión de trabajo 15 bar  
Refrigerante R22

Número de artículo: 709353, Fabricante: HANKISON, Año de fabricación: 1993, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 400 x 500 x 800 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Banco de trabajo HECO

Banco de trabajo con tornillo

Número de artículo: 709354, Fabricante: HECO, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 90 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.800 x 800 x 1.400 mm



## Molino triturador MATEU & SOLE

Molino triturador  
Potencia motor 15 kW  
Boca entrada 450x310 mm

Número de artículo: 709355, Fabricante: MATEU & SOLE, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 250 kg



## Taladro sobremesa HEDISA TD17/R

Taladro sobremesa  
Velocidades 400-3500 rpm  
Diámetro taladrado 16 mm

Número de artículo: 709356, Fabricante: HEDISA, Modelo/Tipo: TD17/R, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 300 x 500 x 700 mm, Peso aprox.: 60 kg



## Refrigerador de agua CONFRIAS

Refrigerador agua  
Potencia motor 37,29 kW  
2x Compresor BITZER 4TCS-12.2Y-40P 13,8 kW  
Compresor MANEUROP HW4DVE 9,69 kW  
Controlador LAE COPS80  
Refrigerante R422D

Número de artículo: 709357, Fabricante: CONFRIAS, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 2.000 x 3.000 mm, Peso aprox.: 2.000 kg



## Refrigerador de agua CONFRIAS

Refrigerador agua  
Potencia motor 15,41 kW  
Compresor DWM COPELAND D90RS/1500/EWM/000  
Refrigerante R422a

Número de artículo: 709358, Fabricante: CONFRIAS, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.500 x 2.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 750 kg



## Refrigerador de agua CONFRIAS

Enfriador agua  
Potencia motor 11,18 kW  
Compresor DWM COPELAND D3DS4-1500-EVL  
Refrigerante R422a

Número de artículo: 709359, Fabricante: CONFRIAS, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.000 x 2.500 x 3.000 mm, Peso aprox.: 600 kg



## Embolsadora angular manual SOLDI MC1000

Embolsadora angular manual  
Tamaño de bolsa 1000x600 mm

Número de artículo: 709360, Fabricante: SOLDI, Modelo/Tipo: MC1000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.000 x 1.500 x 1.000 mm, Peso aprox.: 375 kg



## Traspaleta hidráulica MEGA

Traspaleta hidráulica  
Capacidad de carga 2000 Kg  
Longitud palas 1100 mm

Número de artículo: 709361, Fabricante: MEGA, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Traspaleta hidráulica

Traspaleta hidráulica  
Capacidad de carga 1200 Kg  
Longitud palas 950 mm

Número de artículo: 709362, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Traspaleta hidráulica AYERBE

Traspaleta hidráulica  
Capacidad de carga 2000 Kg  
Longitud palas 1150 mm

Número de artículo: 709363, Fabricante: AYERBE, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Traspaleta hidráulica AYERBE

Traspaleta hidráulica  
Capacidad de carga 2000 Kg  
Longitud palas 1150 mm

Número de artículo: 709364, Fabricante: AYERBE, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Soldadura hilo continuo COMERCI SOUDURE GYGAZAR C24

Soldadura hilo continuo  
Potencia 24 A

Número de artículo: 709365, Fabricante: COMERCI SOUDURE, Modelo/Tipo: GYGAZAR C24, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, Peso aprox.: 260 kg



## Compresor de tornillo aire comprimido JOSVAL MONCAYO 1400

Compresor aire comprimido JOSVAL MONCAYO 1400 (1996)  
Presión 15 bar  
Caudal de trabajo 1400 Lts/min  
Potencia motor 7,5 kW  
Horas de trabajo 6996 h

Número de artículo: 709366, Fabricante: JOSVAL, Modelo/Tipo: MONCAYO 1400, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 275 kg



## Calderín aire comprimido JOSVAL

Calderín aire comprimido  
Capacidad volumen 500 Lts  
Presión de trabajo 10 bar

Número de artículo: 709367, Fabricante: JOSVAL, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.800 mm, Peso aprox.: 175 kg



## Cargador de granza PLASTIC SYSTEMS

Cargador de granza

Número de artículo: 709368, Fabricante: PLASTIC SYSTEMS, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 900 x 1.000 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Venturi PLASTIC SYSTEMS P1-T10

Venturi. Potencia 1900 W

Número de artículo: 709369, Fabricante: PLASTIC SYSTEMS, Modelo/Tipo: P1-T10, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 800 mm, Peso aprox.: 30 kg



## Aspirador industrial GRIZZLY ATON

Aspirador industrial sólidos y líquidos

Número de artículo: 709370, Fabricante: GRIZZLY, Modelo/Tipo: ATON, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 80 kg



## Atornillador neumático

Atornillador neumático

Número de artículo: 709371, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 500 x 1.200 mm, Peso aprox.: 50 kg



## Soldadura de bolsas AUDION SEALBOX 235

Soldadura de bolsas manual  
Capacidad soldado 230 mm

Número de artículo: 709372, Fabricante: AUDION, Modelo/Tipo: SEALBOX 235, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 800 x 600 x 1.200 mm, Peso aprox.: 30 kg



## Atornillador neumático

Atornillador neumático

Número de artículo: 709373, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 800 x 1.200 mm, Peso aprox.: 50 kg



## Compresor aire comprimido JOSVAL MONCAYO M310

Compresor aire comprimido JOSVAL MONCAYO M310 (1996)  
Presión 15 bar  
Caudal de trabajo 310 Lts/min  
Potencia motor 1,5 kW  
Horas de trabajo 41 h

Número de artículo: 709374, Fabricante: JOSVAL, Modelo/Tipo: MONCAYO M310, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 600 x 800 x 600 mm, Peso aprox.: 100 kg



## Sierra circular EMCO TS-5

Sierra circular

Número de artículo: 709375, Fabricante: EMCO, Modelo/Tipo: TS-5, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 40 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 400 x 300 x 1.200 mm



## Calefactor WIND

Generador aire caliente WIND  
Potencia nominal 25000 Kcal/h  
Caudal de aire 100000 m3  
Quemador diesel UNIGAS MINFLAM G18  
Termostato  
Depósito combustible

Número de artículo: 709376, Fabricante: WIND, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



## Torno paralelo CMZ T360

Torno paralelo CMZ T360  
Diámetro volteo 210 mm  
Paso de barra 50 mm  
Distancia entre puntos 1000 mm  
Diámetro plato 190 mm

Número de artículo: 709377, Fabricante: CMZ, Modelo/Tipo: T360, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.600 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 1.600 kg



## Soldadura ultrasonidos MECASONIC 2140

Soldadura ultrasonidos. Medidas mesa 360x420 mm

Número de artículo: 709378, Fabricante: MECASONIC, Modelo/Tipo: 2140, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 800 x 1.800 mm, Peso aprox.: 100 kg



## Secador de granza

Secador de granza  
Capacidad 300 Lts

Número de artículo: 709379, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.600 mm, Peso aprox.: 300 kg



## Secador de granza

Secador de granza  
Capacidad 300 Lts

Número de artículo: 709380, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.600 mm, Peso aprox.: 300 kg



## Soldadura retráctiladora SORETRAC MINIPACK FM76

Soldadura retráctiladora angular  
Medidas de trabajo 550x420 mm

Número de artículo: 709381, Fabricante: SORETRAC, Modelo/Tipo: MINIPACK FM76, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.000 x 1.000 mm, Peso aprox.: 375 kg



## Secador de granza INDUSTRIAS BADIA E150

Secador de granza  
Capacidad 150 Lts

Número de artículo: 709382, Fabricante: INDUSTRIAS BADIA, Modelo/Tipo: E150, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 500 kg



## Secador de granza

Secador de granza  
Capacidad 50 Lts


Número de artículo: 709383, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, Peso aprox.: 100 kg



## Taladro sobremesa HEDISA TD17/R

Taladro sobremesa HEDISA TD17/R  
Velocidades 400-3500 rpm  
Diámetro taladrado 16 mm


Número de artículo: 709384, Fabricante: HEDISA, Modelo/Tipo: TD17/R, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.800 mm, Peso aprox.: 100 kg



## Impresora transferencia COUTH

Prensa impresora por transferencia  
Medidas de trabajo 80x80 mm

Número de artículo: 709385, Fabricante: COUTH, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 500 kg



## Sierra ingletadora EIN PORT SH-350

Sierra ingletadora

Número de artículo: 709386, Fabricante: EIN PORT, Modelo/Tipo: SH-350, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 750 x 500 x 500 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Báscula digital MOBBA CP1000

Báscula digital MOBBA CP1000  
Cuenta piezas  
Plataforma 390x270 mm  
Capacidad máximo pesado 3000 gr  
Capacidad mínimo pesado 20 gr  
Plataforma secundaria 500x500 mm

Número de artículo: 709387, Fabricante: MOBBA, Modelo/Tipo: CP1000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 600 mm, Peso aprox.: 60 kg



## Traspaleta hidráulica AYERBE

Traspaleta hidráulica  
Capacidad de carga 2500 Kg  
Longitud palas 1150 mm

Número de artículo: 709388, Fabricante: AYERBE, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Lavadora de piezas

Lavadora de piezas acero inoxidable  
Medidas de trabajo 780x460x200 mm

Número de artículo: 709389, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 60 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 500 x 1.200 mm





## Estantería paletización

Estantería paletización  
46 columnas  
202 largueros 940 mm

Número de artículo: 709390, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 40.000 x 1.200 x 4.500 mm, Peso aprox.: 4.500 kg



## Estantería paletización

Estantería paletización  
13 columnas  
66 largueros 2300 mm

Número de artículo: 709391, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 18.000 x 1.200 x 4.500 mm, Peso aprox.: 3.250 kg



## Estantería paletización

Estantería paletización  
47 columnas  
238 largueros 2300/2400/2700/2100 mm

Número de artículo: 709392, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 40.000 x 1.200 x 4.500 mm, Peso aprox.: 5.000 kg



## Estantería paletización

Estantería paletización  
24 columnas  
118 largueros 2300/2400/2100 mm

Número de artículo: 709393, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 20.000 x 1.200 x 4.500 mm, Peso aprox.: 3.500 kg



## Cortadora vertical MARGUA CUM 1000

Cortadora vertical MARGUA CUM 1000  
Altura de corte 1000 mm  
Distancia cuchilla/tablero 600 mm  
Desarrollo cuchilla 5480 mm  
Medidas de mesa 1500x1820 mm  
Potencia motor 1,5 HP


Número de artículo: 709394, Fabricante: MARGUA, Modelo/Tipo: CUM 1000, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 400 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.000 x 1.500 x 2.000 mm



## Bomba de vacío VACUMBRAND ME 2C

Bomba de vacío  
Caudal 1,7 m<sup>3</sup>/h  
Potencia 0,12 kW

Número de artículo: 709395, Fabricante: VACUMBRAND, Modelo/Tipo: ME 2C, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 250 x 150 x 150 mm, Peso aprox.: 30 kg



## Calibre de alturas KANON EHK6003

Calibre de alturas

Número de artículo: 709396, Fabricante: KANON, Modelo/Tipo: EHK6003, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 200 x 150 x 600 mm, Peso aprox.: 20 kg



## Mesa de granito DIABASE

Mesa de granito rectificado 1000x630 mm

Número de artículo: 709397, Fabricante: DIABASE, Año de fabricación: 1988, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.000 x 700 x 1.000 mm, Peso aprox.: 325 kg



## Estufa laboratorio REIPA DRYNG OVEN

Estufa laboratorio  
Medidas interiores 350x250x400 mm  
Control digital temperatura

Número de artículo: 709398, Fabricante: REIPA, Modelo/Tipo: DRYNG OVEN, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 400 x 600 mm, Peso aprox.: 40 kg



## Agitador magnético NAHITA 690-2

Agitador magnético  
Potencia calefacción 90 W  
Potencia agitación 10 W  
Plataforma 50-1000 ml

Número de artículo: 709399, Fabricante: NAHITA, Modelo/Tipo: 690-2, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 200 x 150 x 200 mm, Peso aprox.: 25 kg



### Cabina extracción gases CRUMAIR 9003-GH BED

Cabina extracción de gases  
Sistema filtrado  
Medidas interiores 1000x500 mm

Número de artículo: 709400, Fabricante: CRUMAIR, Modelo/Tipo: 9003-GH BED, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 300 x 600 mm, Peso aprox.: 15 kg



### Mufla laboratorio HOBERSAL JB20

Mufla laboratorio  
Temperatura 1100° C  
Medidas interiores 150x200x120 mm

Número de artículo: 709401, Fabricante: HOBERSAL, Modelo/Tipo: JB20, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 400 x 250 x 400 mm, Peso aprox.: 40 kg



### Báscula de precisión COBOS

Báscula de precisión  
Capacidad máxima pesado 320 gr  
Capacidad mínima pesado 0,02 gr

Número de artículo: 709402, Fabricante: COBOS, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 150 x 200 x 300 mm, Peso aprox.: 15 kg



### Báscula de precisión COBOS D-600

Báscula de precisión  
Capacidad máxima pesado 600 gr

Número de artículo: 709403, Fabricante: COBOS, Modelo/Tipo: D-600, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 200 x 150 x 100 mm, Peso aprox.: 15 kg



### Viscosímetro SCHOTT AVS-350

Viscosímetro  
Control temperatura CT-52

Número de artículo: 709404, Fabricante: SCHOTT, Modelo/Tipo: AVS-350, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 400 x 300 x 500 mm, Peso aprox.: 30 kg



## Variador de frecuencia AMPACT VI

Variador de frecuencia

Número de artículo: 709405, Fabricante: AMPACT VI, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 300 x 200 x 400 mm, Peso aprox.: 40 kg



## Transformador eléctrico LAYBOX 250 390V/230V B2 0-PA

Transformador eléctrico 250 kW. 390-240 V

Número de artículo: 709406, Fabricante: LAYBOX, Modelo/Tipo: 250 390V/230V B2 0-PA, Año de fabricación: 2004, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Cuarte de Huerva, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.500 x 2.500 x 1.800 mm, Peso aprox.: 3.600 kg



## Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230

Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230 (1989)

Potencia de cierre 70 ton  
Medidas de platos 310x432 mm  
Distancia entre columnas 135x305 mm  
Apertura máxima entre platos 250 mm  
Diámetro de husillo 32 mm  
Presión de inyección 1650 bar  
Potencia de motor 11 kW

Número de artículo: 709407, Fabricante: ARBOURG ALLROUNDER, Modelo/Tipo: 305 ECO 700-230, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 1.000 x 1.500 mm, Peso aprox.: 1.750 kg



## Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230

Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230 (1989)

Potencia de cierre 70 ton  
Medidas de platos 310x432 mm  
Distancia entre columnas 135x305 mm  
Apertura máxima entre platos 250 mm  
Diámetro de husillo 32 mm  
Presión de inyección 1650 bar  
Potencia de motor 11 kW

Número de artículo: 709408, Fabricante: ARBOURG ALLROUNDER, Modelo/Tipo: 305 ECO 700-230, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 1.000 x 1.500 mm, Peso aprox.: 1.750 kg



## Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230

Prensa de inyección ARBOURG ALLROUNDER 305 ECO 700-230 (1984)  
Potencia de cierre 70 ton  
Medidas de platos 310x432 mm  
Distancia entre columnas 135x305 mm  
Apertura máxima entre platos 250 mm  
Diámetro de husillo 32 mm  
Presión de inyección 1650 bar  
Potencia de motor 11 kW

Número de artículo: 709409, Fabricante: ARBOURG ALLROUNDER, Modelo/Tipo: 305 ECO 700-230, Año de fabricación: 1984, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Píera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 1.000 x 1.500 mm, Peso aprox.: 1.750 kg



## Prensa de inyección vertical BOY 15S

Prensa de inyección vertical BOY 15S (1986)  
Potencia de cierre 150 kN  
Diámetro husillo 22 mm  
Presión de inyección 930 bar  
Diámetro plato 500 mm  
Potencia total 5,5 kW

Número de artículo: 709410, Fabricante: BOY, Modelo/Tipo: 15S, Año de fabricación: 1986, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Píera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.500 x 1.000 x 1.700 mm, Peso aprox.: 1.250 kg



## Prensa de inyección vertical BOY 22S

Prensa de inyección vertical BOY 22S (1989)  
Potencia de cierre 220 kN  
Diámetro husillo 28 mm  
Distancia entre barras 240 mm  
Presión inyección 980 bar

Número de artículo: 709411, Fabricante: BOY, Modelo/Tipo: 22S, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Píera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.500 x 1.000 x 1.700 mm, Peso aprox.: 1.400 kg



## Cargador/secador de granza CASTIN HOPPER CHL-12A

Cargador/secador de granza  
Capacidad volumen 30 Lts

Número de artículo: 709412, Fabricante: CASTIN, Modelo/Tipo: HOPPER CHL-12A, Año de fabricación: 1999, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Píera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 800 x 1.200 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Secador de granza

Secador de granza

Número de artículo: 709413, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 500 x 500 x 1.000 mm, Peso aprox.: 90 kg



## Sopladora envases PET SIDEL SB4 RG ROUE

Sopladora envases PET SIDEL SB4 RG ROUE (1990)

Capacidad de producción 4000 botellas/hora

Formato de producción 0,25-3 Lts

Horno calentamiento preformas con 6 modulos calefactores de 8 lámparas infrarrojas

Rueda transferencia de preformas

Cuerpo de soplado aire comprimido en dos etapas, presoplado alta y baja presión

Rueda transferencia de botellas

Volteador de pallets

Número de artículo: 709414, Fabricante: SIDEL, Modelo/Tipo: SB4 RG ROUE, Año de fabricación: 1990, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 3.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 9.000 kg



## Sopladora envases PET SIDEL SBO 6 FOUR CHENILLE ROUE FOUR

Sopladora envases PET bi-orientado SIDEL SBO 6 FOUR CHENILLE ROUE FOUR (1997)

Capacidad producción 6000 botellas/hora

Cambio rápido de moldes

Horno calentamiento preformas

Cuerpo estiramiento axial mecánico, posterior estiramiento radial soplado

Volteador de pallets

Tolva vibratoria de alimentación

Número de artículo: 709415, Fabricante: SIDEL, Modelo/Tipo: SBO 6 FOUR CHENILLE ROUE FOUR, Año de fabricación: 1997, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 3.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 9.000 kg



## Compresor alta presión ABC 4HA4-LT

Compresor alta presión ABC 4HA4-LT (1990)

Compresor aire seco

Velocidad 750 rpm

Presión de trabajo 42 bar

Cilindros 2/4 etapas

Volumen de trabajo 464 m3/h

Potencia motor 90 kW

Número de artículo: 709416, Fabricante: ABC, Modelo/Tipo: 4HA4-LT, Año de fabricación: 1990, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.500 x 1.500 x 2.000 mm, Peso aprox.: 2.750 kg



## Prensa de inyección vertical BOY 225VV

Prensa de inyección vertical BOY 225VV (1990)  
Distancia entre platos 250 mm  
Presión de trabajo 160 bar

Número de artículo: 709417, Fabricante: BOY, Modelo/Tipo: 225VV, Año de fabricación: 1990, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.500 x 1.000 x 1.700 mm, Peso aprox.: 1.400 kg



## Secador de granza LABOTEK E35-2

Secador de granza LABOTEK E35-2  
Capacidad calefacción regulable 0-200° C  
Bomba de vacío para alimentación de granza  
Equipo compacto con ruedas

Número de artículo: 709418, Fabricante: LABOTEK, Modelo/Tipo: E35-2, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Piera, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 1.000 x 1.200 mm, Peso aprox.: 750 kg