

Catálogo de la subasta

Selección de Maquinaria de Carpintería -Septiembre (España)

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

43 lotes

Fecha de cierre:

viernes, 23/09/2022, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

Persona de contacto:

Nancy Castañeda

+34 936393895

nancy.castaneda@surplex.com

www.surplex.com

Inspección:

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Descripción:

Selección de Maquinaria de Carpintería proveniente de insolvencias y fabricantes

Importantes marcas como BIESSE, EGURKO, CEHISA, VIBEMO, SCM, entre otras.

1. La lista de los lotes se actualizará constantemente añadiendo nuevos artículos. ¡No olvide echar un vistazo de vez en cuando!
2. Artículos en varias ubicaciones.



Centro de Mecanizado CNC de 5 Ejes BIESSE ROVER A SMART 1659

Dimensiones útiles de trabajo aprox. 5920 x 1620 x 245 mm
Velocidad máxima de desplazamiento 100 m/min
Velocidad máxima programable en direcciones ejes x-y-z: 80-60-20 m/min
Dimensiones de la mesa de trabajo aprox. 5920 x 1300 mm
10 bancadas con 3 ventosas cada una
Módulos elevadores para piezas pesadas
Bomba de vacío BUSCH MM 1252 A V03 de capacidad 290 m³/h
Almacén de herramientas con 16 posiciones
Cabezal fresador de 5 ejes con electromandril de potencia 11 KW-max. 20000 rpm, cambio automático de herramienta, para portaherramientas HSK F63, refrigeración líquida

Sistema de recogida de virutas
Lubricación automática
Panel de control remoto BIESSE RM850
Dimensiones para el transporte 13000 x 2400 x 2750 mm

Número de artículo: 745133, Fabricante: BIESSE, Modelo/Tipo: ROVER A SMART 1659, Año de fabricación: 2020, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Burriana, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, número de serie: 1.000.040.156, control: CNI, software: B_Suite 3 - B_Solid, Dimensiones (L x anch. x alt.): 8.300 x 5.600 x 2.750 mm, Peso aprox.: 5.000 kg



Transpalé Manual

- Transpalé manual, transpaleta
- Capacidad de carga 2000 kg
- Dimensiones de las horquillas 1140 x 540 mm

Número de artículo: 706458, Fabricante: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Torello, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.550 x 540 x 1.250 mm, Peso aprox.: 80 kg



Canteadora BIESSE ARTECH AKRON 440

Número de serie: 3369
Control del panel táctil
Altura del panel: 60 mm
Velocidad de avance: hasta 12 m/min
Altura de trabajo ajustable
Guía de soporte del panel
Mesa de entrada de paneles para alinear el panel de entrada
Transportador de rodillos laterales con ruedas locas para el soporte del panel
Grupo de rectificado
Grupo de encolado para cola caliente EVA con contenedor de cola

Grupo de espigado con 2 motores de inclinación
Unidad de redondeo con 2 motores
Grupo Rasca cola
Grupo Rasca cantos
Grupo de cepillo de limpieza

Grupo Phon
Sistema de retorno automático
Pieza de trabajo Madera maciza: 10 mm
PVC / Abs mm 3

Número de artículo: 747240, Fabricante: BIESSE ARTECH, Modelo/Tipo: AKRON 440, Año de fabricación: 2010, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Torello, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, espesor de la pieza de trabajo: 10 mm, Dimensiones (L x anch. x alt.): 5.500 x 2.300 x 2.300 mm, Peso aprox.: 3.500 kg, Nº serie fabricante: 3.369



Canteadora CEHISA EP 15

Unidad de encolado con calderín para adhesivo termofusible granulado
Grupo de presión con (1+1) rodillos
Grupo de retestado
Grupo perfilador de radios

Número de artículo: 767182, Fabricante: CEHISA, Modelo/Tipo: EP 15, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, cargador de canto para (no. de rollos): 1 -fold roller, espesor de canto: max. 4 mm, espesor de la pieza de trabajo: 8 - 50 mm, Avances: 13 m/min, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.200 x 1.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



Escuadradora ALTENDORF F 90

Número de artículo: 767184, Fabricante: ALTENDORF, Modelo/Tipo: F 90, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, motor principal: 3.75 kW, longitud de corte: 3.000 mm, disco incisor: 0.75 kW, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.000 x 1.500 x 900 mm, Peso aprox.: 800 kg



Canteadora HOLZ-HER TRIATHLON 420

Espesor del canto 0.40 mm hasta 25 mm
Espesor de la pieza desde 6 mm hasta 60 mm
Longitud mínima de la pieza 140 mm
Velocidad de alimentación regulable
Control
Cargador de canto para listones y rollo, almacén de canto para 1 rollo
Unidad de encolado de cartucho
Grupo de presión con (1+2) rodillos
Grupo de retestado
Grupo perfilador de radios

Grupo rascador
Grupo de formas
Grupo de cepillos de limpieza
Grupo fresador
Grupo de lijado con banda

Número de artículo: 767183, Fabricante: HOLZ-HER, Modelo/Tipo: TRIATHLON 420, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.500 x 900 x 1.500 mm, Peso aprox.: 2.500 kg



Bedano Horizontal MACPOL SPEEDY-BLF

CNC para el mecanizado de marcos de puertas MACPOL SPEEDY BLF

Número de serie: 980065

Composición:

- Grupo de sierra con corte a 45° y con movimientos neumaticos (Potencia motor 2.2 kW)
- Grupo de sierra con corte a 90° y con movimientos neumaticos (Potencia motor 2.2 kW)
- Grupo bedano horizontal
- Grupo fresador horizontal con palpador mecanico (Potencia del motor 3.3 kw - 18000 Rpm)
- Grupo fresador vertical con palpador mecanico (Potencia del motor 3.3 kw - 18000 Rpm)

Sistema operativo windows 98

Presión de trabajo: 6.5 Bar

Accionamiento mediante pedal

Normativa CE

Número de artículo: 620744, Fabricante: MACPOL, Modelo/Tipo: SPEEDY-BLF, Año de fabricación: 2004, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Granollers, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.500 x 2.400 x 2.200 mm, Peso aprox.: 2.000 kg



Cosedora SISMA GIS450

Paso de cuello 450 mm

monofasica

Número de artículo: 707165, Fabricante: SISMA, Modelo/Tipo: GIS450, Año de fabricación: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 600 x 400 x 500 mm, Peso aprox.: 40 kg



Canteadora CEHISA 307

Maquina compuesta por:

- Grupo encolador
Hasta 3 mm de PVC
Altura: hasta 55mm.
- Grupo Retestador doble
- Grupo refundidor
- Grupo de formas
- Grupo rascador
- Grupo pulicantos

Maquina trifásica

Certificación CE

Número de artículo: 747348, Fabricante: CEHISA, Modelo/Tipo: 307, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, número de serie: 828, Grupo de encolado: SI, Grupo retestador: SI, Grupo de radios: SI, Grupo de formas: SI, potencia total aprox.: 8 kW, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 1.000 x 1.600 mm, Peso aprox.: 1.800 kg



Centro Mecanizado CNC (Madera) EGURKO DART 700 CHF

Número de serie: 8145603
Máquina con sistema de barra.
12 ventosas
Unidad de fresado
Unidad de perforación
Dimensiones de trabajo: 3000x1000mm
Cambiador de herramientas
Bomba de vacío
Máquina trifásica
Norma CE

Número de artículo: 747347, Fabricante: EGURKO, Modelo/Tipo: DART 700 CHF, Año de fabricación: 2003, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Lliça De Vall, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, número de serie: 8.145.603, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.200 x 2.000 x 2.400 mm, Peso aprox.: 3.000 kg



Canteadora SCM STEFANI MDR

Número de serie AH00001115
Potencia total instalada aprox. 44 KW
Espesor del canto desde 0.40 mm hasta 15 mm
Espesor de la pieza desde 10 mm hasta 60 mm
Velocidad de alimentación regulable desde 10 m/min hasta 18 m/min
Posicionamiento en altura motorizado
Control SCM STARTOUCH
Grupo pulverizador de antiadherente
Grupo tupís de entrada, 2 motores
Cargador de canto para listones y rollo, bandeja de canto para 1 rollo
Unidad de encolado con calderín para adhesivo termofusible granulado, con prefusor
Grupo de presión con (1+5) rodillos
Grupo de retestado SCM YU/SP-750, 2 x motor de 0.55 KW-12000 rpm
Grupo de desbaste recto SCM RSP, 2 x motor de 1.03 KW-12000 rpm
Grupo perfilador de radios, 2 x motor de 1 KW-12000 rpm
Grupo de formas SCM SK, 2 x motor 0.55 KW-12000 rpm
Grupo rascador de radios SCM RAS 1000
Grupo fresador SCM TUPI U: inclinable de 0° a 90°, motor de 4 KW-12000 rpm
Grupo rascador de cola SCM RCA/2C
Grupo de cepillos de limpieza SCM SPN
Grupo pulverizador de antiadherente
Horas de trabajo 2203

Número de artículo: 747351, Fabricante: SCM, Modelo/Tipo: STEFANI MDR, Año de fabricación: 2019, Disponibilidad: Immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Burriana, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.500 x 1.050 x 2.000 mm, Peso aprox.: 3.800 kg



Seccionadora angular EGURKO ORTZA IDEAL 38-21


Número de serie: 8410905
Con programa e impresora de etiquetas y alimentador automático de tableros
Diámetro interior de los discos: 65 mm
Disco principal Ø máximo: 300 mm.
Disco incisor Ø máximo: 200 mm.
Potencia: 44,2 kVA.
Longitud de corte: 2100 x 3660 mm.
Grosor de corte: 60 mm
Impresora Zebra modelo: GK420t.
Certificado CE disponible

Las protecciones no estan montadas

La máquina fue reacondicionada y puesta en funcionamiento. Contacto de técnicos en España existente

.2 camiones necesarios para el transporte

Número de artículo: 670727, Fabricante: EGURKO ORTZA, Modelo/Tipo: IDEAL 38-21, Año de fabricación: 2005, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Soria, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, número de serie: 8.410.905, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.600 x 2.200 x 4.650 mm, Peso aprox.: 3.000 kg



Sierra Múltiple Variable para Paneles PAUL K 34 M 1500

Potencia total instalada 153 KW

Ancho máximo de trabajo 1500 mm

Espesor máximo de la pieza aprox. 80 mm

Diámetro máximo de discos aprox. 300 mm

Velocidad de avance variable

Todos los grupos de corte trabajando desde abajo

3 x grupos con 2 cabezales de corte cada uno, cada cabezal tiene un motor de potencia 10 KW, cada cabezal se puede posicionar independientemente a la distancia requerida mediante CNC

1 x grupo con eje multidisco, motor de 55 KW

Se incluyen útiles de ayuda para montar los ejes

Se incluye tr nsfer de entrada de dimensiones  tiles 2000 x 1400 mm

Se incluye tr nsfer de salida con m quina de limpieza de cepillos, ancho de trabajo aproximado 1300 mm

Se incluyen discos y accesorios

Medidas para el transporte 10000 x 2800 x 2300 mm

Este art culo necesita ser transportado en un cami n para ancho especial 2800 mm

N mero de art culo: 725812, Fabricante: PAUL, Modelo/Tipo: K 34 M 1500, A o de fabricaci n: 1999, Disponibilidad: Immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Tomi o - Pontevedra, cargado en cami n, Condiciones de pago: 100% previo cobro, n mero de serie: 128.850, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.500 x 6.450 x 2.300 mm, Peso aprox.: 11.000 kg



Camteadora SCM OLIMPIC S-212

N mero de Serie: AL 1/00289

Maquina monolateral compuesta por:

Grupo cola

Grupo retestador de 2 motores

2 Grupos refillador

Grupo redondeador

Grupo rasca-cola

Grupo rasca canto

Grupo cepillos de limpieza

N mero de art culo: 747957, Fabricante: SCM, Modelo/Tipo: OLIMPIC S-212, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA La Garriga, Barcelona, cargado en cami n, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Grupo de encolado: si, Grupo retestador: si, Dimensiones (L x anch. x alt.): 7.200 x 2.000 x 2.300 mm, Peso aprox.: 3.400 kg



Trituradora REINBOLD AZR 50 P

Triturador Hidráulico
Potencia: 11 kw

Número de artículo: 747955, Fabricante: REINBOLD, Modelo/Tipo: AZR 50 P, Año de fabricación: 2013, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA La Garriga, Barcelona, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.400 x 2.000 mm, Peso aprox.: 2.000 kg



Calibradora Lijadora DMC TECHNOSAND TC1100 MC3

Número de serie: 29498050118L
Ancho de trabajo: 1200 mm
Tres bandas de lijado
Sistema de aspiración incluido
Normativa CE

Número de artículo: 767659, Fabricante: DMC, Modelo/Tipo: TECHNOSAND TC1100 MC3, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Villacañas, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.300 x 1.200 x 2.500 mm, Peso aprox.: 3.060 kg



Enlazadora de Cajones NIPUER 7

Enlazadora de Cajones

Número de artículo: 734022, Fabricante: NIPUER, Modelo/Tipo: 7, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.300 x 1.350 x 800 mm, Peso aprox.: 300 kg



Lijadora de Molduras

Número de artículo: 734021, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 130 x 117 x 87 mm, Peso aprox.: 300 kg



Sistema de extracción 4 sacos (madera) T90L2

Potencia: 2,2kw
Velocidad: 2800m/min

Número de artículo: 742677, Modelo/Tipo: T90L2, Año de fabricación: 1987, Disponibilidad: inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.550 x 5.400 x 1.850 mm, Peso aprox.: 70 kg



Enlazadora de Cajones OZAKA JD-75

Número de Serie: 2001307
Potencia: 380v

Número de artículo: 734024, Fabricante: OZAKA, Modelo/Tipo: JD-75, Año de fabricación: 2001, Disponibilidad: Inmediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.400 x 1.000 mm, Peso aprox.: 400 kg



Aspiracion

1 saco
Potencia: 1,5kw
Velocidad: 2800rpm

Número de artículo: 719635, Fabricante: CORAL, Modelo/Tipo: JUNIOR, Año de fabricación: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Alzira, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.100 x 700 x 1.800 mm, Peso aprox.: 30 kg



Sistema de extracción 4 sacos (madera) T90L2

Potencia: 2,2kw
Velocidad: 2800m/min

Número de artículo: 742675, Modelo/Tipo: T90L2, Disponibilidad: Inmediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.550 x 6.500 x 1.850 mm, Peso aprox.: 70 kg



Ingletadora VIBEMO M 300

Diametro de Disco: 300mm

Número de artículo: 719634, Fabricante: VIBEMO, Modelo/Tipo: M 300, Año de fabricación: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 700 x 700 x 500 mm, Peso aprox.: 40 kg



Cabezal de cortina


Ancho de trabajo: 1300mm

Número de artículo: 719645, Fabricante: desconocido, Modelo/Tipo: desconocido, Año de fabricación: desconocido, Disponibilidad: immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.200 x 2.000 x 1.400 mm, Peso aprox.: 300 kg



Escopletadora de Cadena OMA 350

Número de artículo: 734019, Fabricante: OMA, Modelo/Tipo: 350, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Sueca, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Estado: Sin comprobar, Dimensiones (L x anch. x alt.): 160 x 200 x 80 mm, Peso aprox.: 150 kg



Equipo de Barnizado PORVAL

Número de artículo: 752761, Fabricante: PORVAL, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Alzira, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 700 x 850 x 1.110 mm, Peso aprox.: 20 kg



Recuperador de Disolvente IRAC MICRO

Numero de Serie: 0100046
Volt 23v
Max. Temperatura 200°C

Número de artículo: 752760, Fabricante: IRAC, Modelo/Tipo: MICRO, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Alzira, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 900 x 600 x 1.500 mm, Peso aprox.: 50 kg



Mesa de Lijado

Número de artículo: 752757, Disponibilidad: Immediately, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Alzira, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 850 x 2.050 x 900 mm, Peso aprox.: 50 kg



Taladro de columna REXON RDM 50B

Numero de Serie: 35475
Potencia: 0,75kw

Número de artículo: 752758, Fabricante: REXON, Modelo/Tipo: RDM 50B, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Alzira, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Peso aprox.: 15 kg, Dimensiones (L x anch. x alt.): 890 x 800 x 850 mm



Plataforma / Ascensor (construcción) CFMG

Artículo sin usar
Motor de elevación: sí
Motor de tracción: no
Hasta 500 kg de carga
Altura de trabajo: 9.000 mm
Motor eléctrico de 1100 W incluido
Ruedas macizas

Número de artículo: 748774, Fabricante: CFMG, Año de fabricación: 2020, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Villamuriel de Cerrato, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.250 x 1.000 x 2.250 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



Automóvil SSANGYONG REXTON 270 XDI

Automóvil
Matrícula 2366 FGJ
Número de bastidor KPTG0B1FS6P22628
Motor turbodiesel SSANGYONG D/D27DT, 5 cilindros, cilindrada 2696 cc, potencia 121 KW
Caja de cambios manual de 5 marchas
Tracción 4x4
Velocidad máxima 177 km/h
Consumo medio aprox. 9.0 l/100 km
Climatizador, aire acondicionado, radio CD Stereo
172100 km de acuerdo al contador

Este vehículo se entrega con solamente un juego de llaves
Gastos de cambio de titularidad a cargo de Surplex
Gastos de ITV a cargo del comprador
El comprador se responsabiliza de pasar la ITV para poder circular por las carreteras españolas

Para transportar este automóvil es necesario un camión apropiado con rampa o góndola.
Si hubiera que cargarlo con una grúa o ayudarse de otro medio, se cobrará un importe adicional por este servicio

Número de artículo: 767186, Fabricante: SSANGYONG, Modelo/Tipo: REXTON 270 XDI, Año de fabricación: 2006, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Palencia, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.720 x 1.870 x 1.830 mm, Peso aprox.: 1.986 kg



Canteadora para Cantos Preencolados VIRUTEX EB 25

Canteadora para cantos preencolados
Espesor de la pieza desde 11 mm hasta 65 mm
Alimentación automática
Velocidad de alimentación aprox. 4.50 m/min
Grupo retestador
Grupo perfilador

Número de artículo: 767187, Fabricante: VIRUTEX, Modelo/Tipo: EB 25, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Palencia, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.750 x 1.000 x 1.300 mm, Peso aprox.: 200 kg



Tanque a presión para Pintura GAHESA

Tanque de presión de pintura
Capacidad aprox. 30 litros
Presión de trabajo 7 kg/cm²
Se incluye una pistola de aplicación JA-FE

Número de artículo: 767185, Fabricante: GAHESA, Disponibilidad: Inmediatamente, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Palencia, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 400 x 400 x 900 mm, Peso aprox.: 30 kg



Plataforma / Ascensor (construcción)

Artículo sin usar
Motor de elevación: sí
Motor de tracción: no
Hasta 500 kg de carga
Altura de trabajo: 9.000 mm
Motor eléctrico de 1100 W incluido
Ruedas macizas

Número de artículo: 764471, Fabricante: CFMG, Año de fabricación: 2020, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA Villamuriel de Cerrato, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.250 x 1.000 x 2.250 mm, Peso aprox.: 1.000 kg



Escopleadora FURA-2

Escopleadora de cadena para cerraduras:
Recorrido: 180 mm
Profundidad máxima de taladrado: 150 mm.
Potencia motor: 2,2371 kw

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747758, Fabricante: FURA-2, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 700 x 900 x 1.500 mm, Peso aprox.: 200 kg



Canteadora MAQUIN OLIMPIC M-5000

Número de Serie: 20480

Monolateral compuesta por:

Tupis de Entrada
Grupo de cola
Grupo retestador
Grupo refilador
Grupo redondeador
Grupo rascador

Grupo lijador
Grupo tupi para ranuras

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747761, Fabricante: MAQUIN OLIMPIC, Modelo/Tipo: M-5000, Año de fabricación: 2000, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 6.000 x 1.500 x 1.600 mm, Peso aprox.: 2.400 kg



Canteadora para Cantos Preencolados VIRUTEX EB-15

Compuesta por :

Numero de Serie: 5951
Encoladora de cantos y pre-encolado
Grupo cizalla
Grupo perfilador
Potencia: 2,2kw
Grosor pieza: 7,5 a 65 mm.
Velocidad: 4,5 m/min

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747748, Fabricante: VIRUTEX, Modelo/Tipo: EB-15, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.500 x 1.000 x 1.100 mm, Peso aprox.: 180 kg



Moldurera WEINIG PROFIMAT 22N

Numero de Serie: 226-2598
Maquina de 4 ejes
Ancho max. de trabajo: 220 mm
Altura max. de trabajo: 120 mm
Velocidad de avance variable: 6 hasta 22 mts/min
Potencia motores 2 tupis: 5,5-7,5 kw
Potencia motor superior: 5,5 kw
Largo mesa entrada: 2000mm
Cabezales TERSA incluidos

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747750, Fabricante: WEINIG, Modelo/Tipo: PROFIMAT 22N, Año de fabricación: 1989, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, potencia total: 4,1 kW, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.400 x 1.300 x 1.400 mm, Peso aprox.: 3.200 kg



Barnizadora MAKOR

Máquina de pintar con 6 pistolas
Ancho banda de arrastre: 150 mm

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747749, Fabricante: MAKOR, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.300 x 1.200 x 1.200 mm, Peso aprox.: 900 kg



Canteadora HOLZ HER 1402

Monolateral compuesta por:

- Grupo cola con cartucho
- Grupo refilador
- Grupo de formas
- Grupo pulidor

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747755, Fabricante: HOLZ-HER, Modelo/Tipo: 1402, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 4.000 x 1.200 x 1.600 mm, Peso aprox.: 2.300 kg



Guillotina CAGLIO TRC 2500

Ancho de corte: 2500mm

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747757, Fabricante: CAGLIO, Modelo/Tipo: TRC 2500, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 3.400 x 2.500 x 1.700 mm, Peso aprox.: 3.400 kg



Tupí ARGEMI COPI 200

- Eje flotante adaptable
- Plantilla con curvas maximo: 200 mm
- Desplazamiento Max. Mesa 1000 mm
- 4 velocidades de giro del eje
- Potencia motor: 5,5kw

Nota: Maquina no conectada, sin comprobar, se recomienda inspeccion.

Número de artículo: 747751, Fabricante: ARGEMI, Modelo/Tipo: COPI 200, Año de fabricación: 1996, Disponibilidad: Inmediato, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: FCA LA GARRIGA, cargado en camión, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.200 x 1.100 x 1.500 mm, Peso aprox.: 1.300 kg



Lote Estantería para palets

Lotes de estanterías para Palets compuesta por:

190 largueros of 2450 mm
20 mástiles dobles 5000 x 1100 mm

Número de artículo: 766908, Disponibilidad: Inmediata, Estado: sin comprobar, Condiciones de entrega: EXW Sestao, desde el basamento, sin embalar, Condiciones de pago: 100% previo cobro, Dimensiones (L x anch. x alt.): 49.000 x 1.100 x 5.000 mm, Peso aprox.: 10.000 kg