

Catálogo de la subasta

Selección de Maquinaria de Metal - (España)

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

67 lotes

Fecha de cierre:

martes, 21/02/2023, 10:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

Persona de contacto:

Nancy Castañeda

+34 936393895

nancy.castaneda@surplex.com

www.surplex.com

Inspección:

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Descripción:

**Selección de Maquinaria de Metal proveniente de fabricantes y concursos
Importantes marcas como MAZAK, JATOR, ZAYER, KITAMURA, TEJERO, ABB, etc.**

1. La lista se actualiza constantemente. ¡No olvide echar un vistazo de vez en cuando!
2. Los artículos se encuentran en distintas ubicaciones.

Núm. 1



■ Centro de mecanizado horizontal MAZAK NEXUS HCN 5000 II

Número de serie: 190163

Capacidad:

Recorridos:

Eje x: 730 mm

Eje Y: 730 mm

Eje Z: 740 mm

Distancia entre ejes: 70 - 810 mm

Distancia del husillo . 100 - 830 mm

Carga del palet: 700

Husillo:

Nariz del husillo: Cono N° 40

Velocidad del husillo: 35 a 180000 rpm

Velocidad del husillo: 30 kw

Avance:

Avance rápido 60000 mm/min

Avance de corte 60000 mm /min

Mesa Palet

Área de trabajo de la paleta: 500 x 500 mm

Tiempo de cambio de palet: 7 seg

Altura máx. palet: 1110 mm

Almacén de herramientas:

ATC: 40

Tipo de mango: ISO BT40

Diámetro máx. herramienta: 95 mm

Peso máx. herramienta 12 kg

Transportador de virutas

Nota: podemos aceptar ofertas por adelantado.

Número de artículo: 796906, **Fabricante:** MAZAK, **Modelo/Tipo:** NEXUS HCN 5000 II ,

Año de fabricación: 2006, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Vilanova i la Geltru, cargado en camión, **Condiciones de**

pago: 100% previo cobro, **control:** MAZATROL , **Peso aprox.:** 11000kg kg, **Dimensiones**

(L x anch. x alt.): 4.690 x 2.330 x 2.804 mm



■ Lote de impresoras etiquetas SATO

Lote de 3 impresoras de etiquetas

Model: SATO M8485 Se

Serial Number: 6J400393

Model: SATO M8485 Se

Serial Number: 7D400105

Model: 8400RVE

Serial Number: 20950009

Número de artículo: 775757, **Fabricante:** SATO, **Disponibilidad:** Sofort, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 550 mm, **Peso aprox.:** 90 kg



■ Robot ABB IRB 140 M2000 + Controlador

Tipo: IRB 140 M2000

Versión del robot: IRB140

Número de serie: 14M-21264

Dimensiones del robot:

700x670x1250 mm

Peso: 110 kg

6 ejes

Max. Alcance: 810 mm

Controlador:

Tipo: IRC5 M2004

Número de serie: 14M-50534

AÑO: 2006

Dimensiones: 800x600x1100 mm

Peso: 150 kg

Número de artículo: 775731, **Fabricante:** ABB, **Modelo/Tipo:** IRB 140 M2000, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 1.270 x 1.250 mm, **Peso aprox.:** 360 kg



■ Torno Multiusillo SCHÜTTE SC9-26

Número de serie: 26907

Pieza de trabajo:

Diámetro de sujeción máx. 26 mm

9 husillos principales:

Husillos 1 a 6: par nominal 18,5 Nm

par máx. 50 Nm

velocidad máx. 7.000 rpm

Husillos 7 a 9: par nominal 15 Nm

Torque: máx. 30 Nm

Velocidad: máx. 10.000 rpm

Recorridos (carro transversal):

X (husillos 1 a 6): 70 mm

X (husillos 8 a 9): 110 mm

Z: 125 mm

Avances: 30 m/min

Potencia de avance: 3kN

Recorridos (carro longitudinal)

X: 16 mm

Z: 300 mm

Potencia de avance 3kN

Avances: 30 m/min

CNC Siemens 840 D

Transportador de virutas y enfriador 21,1 Kw

Enfriador Knoll

Con alimentador de barras compacto CUCCHI 26 mm (redondo), 19 mm (cuadrado), 22 mm (hexagonal)

longitud de barra: 4200 mm

Nota importante:

El Extractor de Virutas no esta incluido

Es necesario comprobar el sistema hidráulico del torno, contactenos para mayor informacion

La maquina está acualmente almacenada como se muestra en las fotografias 27-41

Número de artículo: 785779, **Fabricante:** SCHÜTTE, **Modelo/Tipo:** SC9-26 , **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Inmediata, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Iurreta, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** 26.907 , **control:** Siemens 840 D , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.300 x 1.870 x 2.450 mm, **Peso aprox.:** 16.450 kg




■ Sierra de cinta vertical para metal FRIGGI FG TS 700

- Numero de Serie: 2541
- Velocidad en metal pesado: 800-900 rpm
- Velocidad diamante: 600 rpm
- Longitud de Sierra: 6380 mm

Nota Importante:

La maquina actualmente esta desmontada y almacenada como se muestra en las fotografias 31-42

Número de artículo: 790855, **Fabricante:** FRIGGI, **Modelo/Tipo:** FG TS 700, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Torello, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **diámetro del rodillo:** 700 mm, **Peso aprox.:** 3.800 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.840 x 1.120 x 3.020 mm



■ Sierra de cinta horizontal para metal BELFLEX BF-210-S

- Nº de serie 20120023
- Dimensiones hoja de sierra 2100 x 0.9 x 20 mm
- Velocidad de giro 80 rpm

Número de artículo: 790545, **Fabricante:** BELFLEX, **Modelo/Tipo:** BF-210-S, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sant Celoni, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.200 x 1.800 mm




■ Contenedor de Sustancias Peligrosas KAISER-KRAFT

- Tipo de producto: Contenedor de sustancias peligrosas
- Categorías peligrosidad: Almacenamiento pasivo de sustancias inflamables categorías GHS1-3
- Material: Acero Perfilado
- Lugar de empleo: Exteriores
- Altura Exterior: 2570mm
- Anchura Exterior: 3075mm
- Profundidad exterior: 2075mm
- Capacidad de recogida: 1000l
- Posicion de la puerta batiente doble: lado largo
- Altura interior: 2150mm
- Anchura interior: 2980mm
- Profundidad Interior: 1980mm
- Modelo del suelo: cubeta colectora galvanizada al horno con rejilla. Carga máx. 1000kg/m² con la carga repartida.
- Tipo de Cierre: cerradura de seguridad
- Carga de nieve: 200kg/m²

Superficie: Galvanizado:
Tipo de puerta: puerta batiente doble
Anchura de la puerta: 1750mm
Anchura de la puerta: 1900mm
Homologacion general del control Dibt, Berlin
Suministro: montado
Peso: 800kg aprox
Nota: Se necesita transporte especial

Número de artículo: 734452, **Fabricante:** KAISER + KRAFT, **Disponibilidad:** Inmedaito, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Arazuri, Navarra, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.075 x 3.075 x 2.570 mm, **Peso aprox.:** 800 kg



Núm. 9

■ Fuente de alimentación de luz fría MOTIC MLC 150C

Fuente de alimentación de luz fría (artículo sin usar)
Motic MLC 150C

Número de artículo: 775749, **Fabricante:** MOTIC, **Modelo/Tipo:** MLC 150C, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 330 x 280 x 250 mm, **Peso aprox.:** 2 kg



Núm. 10

■ Marcadora MARKEM-IMAJE 9040

Marcadora industrial

Número de artículo: 753605, **Fabricante:** MARKEM-IMAJE, **Modelo/Tipo:** 9040, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Madrid, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 500 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



Núm. 11

■ Centro de mecanizado vertical KITAMURA

Número de serie 20979
Área de trabajo: 522x1100 mm
Canales en T: 18mm
Capacidad de carga de la mesa: 600kg
Recorridos: 920x510x510 mm
Distancia del centro: 773 mm
Distancia del husillo: 685mm
Conicidad del husillo: NST N40
Velocidad máxima del husillo 10000 RPM
Diámetro máximo de las herramientas: 95 mm
Peso máximo de las herramientas: 10 Kg

Avances rápidos:

- X: 30000 mm/min

- Y: 15000 mm/min

- Z: 24000 mm/min

Avance de corte: 0-15000 mm/min

Alimentación: 200/220 V, 50/60 Hz30 Kva

Nota:

Plato magnético no incluido

Número de artículo: 775759, **Fabricante:** KITAMURA, **Año de fabricación:** 1998,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA
Elche - Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso**
aprox.: 2.700 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.220 x 3.050 x 2.100 mm



■ Talladora de engranajes ALFRED HERBERT 7125A

Número de serie: 213.01.0010

Diámetro de paso máx. Engranaje exterior recto: 254 mm

Diámetro de paso máx. Dentado interior recto o helicoidal: 152 mm

Ancho máx. del engranaje: 51 mm

Ángulo de hélice máx: 45°.

Gama de velocidades de corte: 6 velocidades: 156/515 golpes por minuto

Potencia y velocidad del motor: 1,1kw

Longitud total máxima: 1295 mm

Ancho total máx.: 1220 mm

Altura total máxima: 1830 mm

Peso neto aproximado de la máquina: 2030kg

Peso de la máquina: 2030kg

Peso de la máquina: 2030kg

Peso bruto aproximado de la máquina. 2540 kg

Dimensiones del embalaje. 1675 x 1525 x 2135 mm

Número de artículo: 798703, **Fabricante:** ALFRED HERBERT, **Modelo/Tipo:** 7125A,
Disponibilidad: Inmediata, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Elche -
Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:**
2.540 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.675 x 1.525 x 2.135 mm



■ Máquina talladora de engranajes mortajadora NESTOR MT2

Número de serie: 213010014
Diámetro del plato: 260 mm
Diámetro del husillo: 85 mm
Portaherramientas CONO MORSE: nº4
Motor principal: 2,46 kw
Velocidad motor principal: 750/1500 rpm

Número de artículo: 798923, **Fabricante:** NESTOR, **Modelo/Tipo:** MT2, **Disponibilidad:** Inmediata, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Elche - Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.700 x 1.300 x 2.200 mm



■ Talladora de Engranajes Vertical SYKES V10A

Número de serie: 213010009
Engranaje externo: 76 mm
Carrera: 50 mm
Paso: 254 mm
Diámetro máximo: 609 mm
Peso: 2359kg

Número de artículo: 798924, **Fabricante:** SYKES, **Modelo/Tipo:** V10A, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Elche - Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.700 x 1.200 x 2.200 mm



■ Talladora de engranajes TOS OHA 50A

Número de serie: 0458039
Diámetro máximo de corte: 500 mm
Max. Diámetro exterior pieza: 800 mm
Modul: 8
Potencia instalada: 7,5kw

Número de artículo: 798925, **Fabricante:** TOS, **Modelo/Tipo:** OHA 50A, **Año de fabricación:** 1986, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Elche - Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 6.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.000 x 2.225 x 2.000 mm



Núm. 16

■ Talladora de engranajes TOS OHA 50A

Número de serie: 0452036
Diámetro máximo de corte: 500 mm
Max. Diámetro exterior pieza: 800 mm
Modul: 8
Potencia instalada: 7,5kw

Número de artículo: 798922, **Fabricante:** TOS, **Modelo/Tipo:** OHA 50A, **Año de fabricación:** 1986, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Elche - Alicante, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 6.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.000 x 2.225 x 2.000 mm



Núm. 18

■ Torno CNC TAKAMAZ XD-5

Número de Serie: 190096
Diametro Paso de Barra: 42 mm
Max. Diametro de torneado : 300 mm
Diametro de torneado recomendado : 200 mm máximo
Entrepunto: 600 mm
Recorridos:
Y: 250mm
Z: 500 mm
Diametro Plato: 200 mm
Velocidad torneado: 4000 rpm
Potencia Motor: 11 kw

Número de artículo: 793491, **Fabricante:** TAKAMAZ, **Modelo/Tipo:** XD-5, **Año de fabricación:** 2001, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Ambrosero, Cantabria, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** 190.096, **control:** FANUC, **número de ejes controlados:** 2, **Peso aprox.:** 2.500 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.800 x 1.500 x 1.900 mm




Núm. 19

■ Torno CNC JATOR TAJ42-10-2-95 + Cargador QUICKLOAD

Número de serie: 4259
Control: FANUC Serie OT•
Torreta: 12 posiciones
Entrepunto: 600 mm
Diámetro del husillo: 42mm.
máx. Diámetro de torneado: 300mm.
Diametro de torneado recomendado : 200 mm máximo
Recorridos
Y: 250mm
Z: 500 mm.
Diametro Plato: 200 mm

Avances rapidos: 15000 mm
Velocidad torneado: 4000 rpm
Potencia Motor: 11 kw
Cargador QUICKLOAD
Número de serie 24116-97

Número de artículo: 777878, **Fabricante:** JATOR, **Modelo/Tipo:** TAJ42-10-2-95, **Año de fabricación:** 1995, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Ambrosero, Cantabria, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** 4.259 , **control:** FANUC OT , **Número de estaciones motorizadas:** 12 , **Velocidad de torneado:** 4.000 rpm, **Peso aprox.:** 5.400 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.400 x 1.500 x 2.300 mm



Núm. 20

■ Sistema de lubricación para grasas y aceites

Sistema de lubricación para grasas y aceites
Diámetro: 50mm

Número de artículo: 775191, **Fabricante:** NEUBOR, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent De Llobregat, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 620 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



Núm. 21

■ Lote de Bombas de Vacío BUSCH RA 0100 F503

Lote de 2 bombas de vacio
Numero de Serie: 110057462
Numero de Serie: 110057464
Motor: Modelo : /AA100L-04K B14
Potencia motor : 2,2 kw

Número de artículo: 775188, **Fabricante:** BUSCH, **Modelo/Tipo:** RA 0100 F503 , **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.120 x 760 x 360 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



■ Bomba de engrase NEUBOR 9700010-E

Tipo: 9700010-E
Numero de Serie: 4187/07
Bidón: 40 mm
Motor: ZCK-D10
Type: IEC 947
Potencia: 6 kw


Número de artículo: 775189, **Fabricante:** NEUBOR, **Modelo/Tipo:** 9700010-E, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 600 x 1.100 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



■ Lote de 12 filtros STK KE 3086 TI

Lote de 12 filtros STK

Número de artículo: 775733, **Fabricante:** STK, **Modelo/Tipo:** KE 3086 TI, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 610 x 500 x 500 mm, **Peso aprox.:** 2 kg



■ Lote de 6 cadenas para transportador MAGRIS

Lote compuesto por:
3 unidades - Modelo LFA 882 TAB K 1200
Longitud: 3048 mm
Año fabricacion : 2017
Peso aprox cada caja: 10kg
3 Unidades Modelo LFA 882 TAB-K1200
Longitud: 3048 mm
Año Fabricacion: 2019
Peso aproximado cada caja: 9,70kg

Número de artículo: 775740, **Fabricante:** MAGRIS, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 800 x 350 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



■ Lote de equipos electrónicos

Lote de componentes electrónicos
Switch 24 puertos HP
Switch APC
no disponen de cables

Número de artículo: 775753, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,
Condiciones de entrega: FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 450 x 200 mm, **Peso aprox.:** 10 kg



■ Bomba de Vacío BUSCH

Artículo nunca utilizado
Tipo: RA 0025 E
Número de Serie: 050029133
Potencia :0,5 hPa (mbar)
Ce standard
Motor Electra: 7AABOM04
Modelo IP55 IMB 14 FT130

Número de artículo: 775742, **Fabricante:** BUSCH, **Año de fabricación:** 2017,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 750 x 450 x 550 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



■ Cilindro AVENTICS

Cilindro Aventics
MNR: R480627302
Presión: 10bar

Número de artículo: 775738, **Fabricante:** AVENTICS, **Disponibilidad:** Immediately,
Estado: sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión,
Condiciones de pago: 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 350 x 680 mm, **Peso aprox.:** 20 kg



■ Lote de correas

Juego de 7 correas y un pasacable

Número de artículo: 775730, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,
Condiciones de entrega: FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.300 x 500 x 500 mm, **Peso aprox.:** 10 kg



■ Lote de Conectores electrónicos PHOENIX CONTACT FL SWITCH SFN 5 TX

Lote de 6 conectores sin usar

Número de artículo: 775728, **Fabricante:** PHOENIX CONTACT, **Modelo/Tipo:** FL SWITCH SFN 5 TX, **Año de fabricación:** 2020, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 360 x 250 x 200 mm, **Peso aprox.:** 2 kg



■ Lote de 2 motores LENZE

Lote de 2 motores

Type: 3-MOT EN60034

Model : GST06-3M VCK 071C32

MDEMAXX071-32C0C

Power: 0,37 kw

50 hz, 480v

Número de artículo: 775727, **Fabricante:** LENZE, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 600 x 500 mm, **Peso aprox.:** 80 kg



■ Lote de Cilindros

Lote de varios cilindros incluidos los siguientes modelos : :

SCM MY1B25G-550GPP

Mitsubishi HF-KP23B

AVENTICS R480608487 8 BAR

SMC MY1B5G - 550GPP

CD85N25-500A X2

CD85N25-500A X2

Número de artículo: 775722, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.040 x 450 x 850 mm, **Peso aprox.:** 20 kg

Núm. 32



■ Prensa Neumatica KRAFT PAKET TOX PRESSOTECHNIK K5010020

Número de serie: 150165.5
Fuerza de prensado: aprox. 1740 kN
Carrera: aprox. 400 mm
Muelle neumático: 2,5- 10 bar
Presión: 35 - 140 psi

Número de artículo: 775723, **Fabricante:** KRAFT PAKET, **Modelo/Tipo:** TOX PRESSOTECHNIK K5010020, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 540 x 410 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 600 kg

Núm. 33



■ Control para Marcadora SIC E6C

Unidad de control para marcadora SIC
Numero de Serie: 17635
Cables no incluidos
CE Standard

Número de artículo: 764658, **Fabricante:** SIC, **Modelo/Tipo:** E6C, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 350 x 250 x 15 mm, **Peso aprox.:** 5 kg

Núm. 34



■ Repuesto para máquina SMC

Lote de repuestos SMC
incluyendo 5 cilindros de distintas medidas

Número de artículo: 775721, **Fabricante:** SMC, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.900 x 600 x 450 mm, **Peso aprox.:** 40 kg

Núm. 35



Robot Industrial ABB

Modelo : IRB 140 M2004

Tipo: IRB 140 Tipo B

Número de serie: 14M-50534

AÑO DE FABRICACIÓN: 2006

Capacidad de carga aprox. 5 kg

6 ejes controlados Alcance máximo 810 mm Rotación 360 °

Consola no incluida

Peso: 98kg

Número de artículo: 784715, **Fabricante:** ABB, **Modelo/Tipo:** IRB 140 M2004, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 700 x 800 x 1.200 mm, **Peso aprox.:** 98 kg

Núm. 36



Lote de 2 Motores

Lote de 2 motores

COEL

Tipo: PK71A4

Numero de Serie 361700

Potencia: 1400rpm

SEW- Eurodrive

Modelo: DRN80M4/BE1/FG/TH

Potencia: 1400 rpm

Número de artículo: 775718, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 300 mm, **Peso aprox.:** 350 kg

Núm. 37



Lote de servomotores

Lote de servomotores

Servomotor AEG

Tipo: AMNH112MAA4

Serial Number: 17030401

Potencia: 1440rpm

Peso: 37kg

Servomotor Alle Bradley

Modelo: CAT MPL A430 H-4J72AA

230V 3phase

Potencia : 3500 rpm

Número de artículo: 775717, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 300 x 500 mm, **Peso aprox.:** 20 kg



■ Lote de reductores BONFIGLIOLI

Lote de 2 reductores

Número de artículo: 775715, **Fabricante:** BONFIGLIOLI, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 180 x 330 x 250 mm, **Peso aprox.:** 3 kg



■ Cilindro AVENTICS

MNR: R480627304

Presion: 10 bar

Número de artículo: 775714, **Fabricante:** AVENTICS, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 300 x 600 mm, **Peso aprox.:** 15 kg



■ Lote de 13 filtros STK KE 3086 TI

Lot de 13 filtros sin usar

Modelo: KE 3086 TI

Número de artículo: 775732, **Fabricante:** STK, **Modelo/Tipo:** KE 3086 TI, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 610 x 500 x 500 mm, **Peso aprox.:** 2 kg



■ Torno Cilindros SATESA STB

Contrapunto: 3000mm

Diámetro de giro sobre la bancada: 500mm

Diametro sobre carro: 300mm

Diametro sobre escote: 750mm

Velocidad: 30-1200rpm

Diametro husillo: 52mm

Nota:

Sin comprobar, sería necesario revisar la caja de velocidades

Número de artículo: 776706, **Fabricante:** SATESA, **Modelo/Tipo:** STB, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Alcudia de Crespins, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.500 x 1.100 x 1.450 mm, **Peso aprox.:** 2.650 kg



■ Brazo Grúa

Brazo de grúa compuesto:

Pilar + brazo y carro deslizante para colocar el polipasto (polipasto no incluido)

Longitud del brazo: 2900mm

Altura aproximada bajo el brazo: 2000mm

Número de artículo: 776708, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Alcudia de Crespins, cargado en camión, **Condiciones de**

pago: 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.200 x 1.500 x 1.000 mm,

Peso aprox.: 650 kg



■ Cuadro eléctrico para baterías reactivas RTR PR 3D

Cuadro eléctrico para baterías reactivas

con interruptor de 630Amp

Número de artículo: 786851, **Fabricante:** RTR, **Modelo/Tipo:** PR 3D, **Año de**

fabricación: 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones**

de entrega: FCA Alcudia de Crespins, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%

previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 120 x 600 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



■ Lote de Barreras fotoeléctricas SICK ELG 33-2070D 521

Sensor fotoeléctrico

Alta insensibilidad a la luz

Fácil de instalar

Alcance de 12 m

Robusta carcasa de aluminio


Sincronización óptica

Número de artículo: 786854, **Fabricante:** SICK, **Modelo/Tipo:** ELG 33-2070D 521,

Disponibilidad: Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA

Alcudia de Crespins, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,

Dimensiones (L x anch. x alt.): 2.100 x 100 x 100 mm, **Peso aprox.:** 5 kg



■ Lote de barras y sensores fotoeléctricos: BALLUFF

Lote de barras y sensores fotoeléctricos:

BGL 4 x BGL 000J

BGL 180A-001-S49 10...30v

Sólo Dc clase 2 máx. 60°C

2 x BGL 0007

BGL 120A-001-S49 10...30v

Dc clase 2 solo max 60°C ,

4 x BGL 0023 BGL 80A-001-S49 10...30v

Dc clase 2 solo max 60°C ,

1 x BGL 001J

BGL 50A-001-S49 10...30v

Dc clase 2 solo max 60°C

Número de artículo: 786855, **Fabricante:** BALLUFF, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Alcudia de Crespins, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 500 x 250 mm, **Peso aprox.:** 5 kg



■ Mandrinadora de Bancada Movil DIXI F310 EY

Numero de Serie: 1235

Dimensiones de la mesa: 1000x 810 mm

Recorridos:

X: 940 mm

Y: 980 mm

Z: 800 mm

Diametro Husillo: 100mm

Potencia: 40kw

Número de artículo: 787451, **Fabricante:** DIXI, **Modelo/Tipo:** F310 EY, **Año de fabricación:** 1976, **Disponibilidad:** inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Pontevedra, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **requisito de potencia total:** 40 kW, **Peso aprox.:** 11.200 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.700 x 3.700 x 2.980 mm



■ Centro de mecanizado vertical YANG EAGLE 1000

Numero de Serie: MFG N°: Z10768
Control FANUC
Dimensiones de la mesa: 1070x500 mm
Ranura en T: CD 150x 18 MM
Capacidad de carga máx.: 350kg
Recorridos
Eje X 1020 mm
Eje Y: 510 mm
Eje Z: 510 mm
Distancia de la nariz del husillo: 100 -610 mm
Distancia eje husillo: 625 mm
Nariz: ISO 40
Diámetro del husillo: 75 Ø
Velocidad del cabezal: 45-4500 rpm
Avances: (X,Y,Z) 1-4000 mm/min
Avances rápidos: (XYZ) 30 m/min
ATC 16 Herramientas: Ø 89 x 250 mm
Peso máx. herramienta: 6kg
BT40
Potencia instalada: 7,5kw

Número de artículo: 798927, **Fabricante:** YANG, **Modelo/Tipo:** EAGLE 1000, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Torello, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.600 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.880 x 2.230 x 2.636 mm



■ Lote de Mordazas FORZA

Lote de 2 mordazas y accesorios

Número de artículo: 798928, **Fabricante:** FORZA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Torello, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 725 x 400 x 280 mm, **Peso aprox.:** 80 kg



■ Lote de Plato divisor y otros

Lote compuesto por:
Plato divisor, contrapunto y otros

Número de artículo: 798929, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Torello, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 400 x 400 mm



■ Armario de taller con contenido

Armario de taller con herramientas varias

Número de artículo: 798926, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Torello, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.600 x 715 x 705 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



■ Torno vertical CNC LEALDE TV 750 CNC

Diámetro máximo torneado 850 mm

Diámetro plato 730 mm

Potencia motor 78 kW

Velocidad 1600 rpm

Recorridos X-790 mm

Recorridos Z-480 mm

Número de artículo: 416187, **Fabricante:** LEALDE, **Modelo/Tipo:** TV 750 CNC, **Año de fabricación:** 1995, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 9.500 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.900 x 2.450 x 3.300 mm



■ KARL KLINK RIDS 10x800x500 Brochadora Vertical

Brochadora Vertical KARL KLINK RIDS 10x800x500 (1990)

Recorrido brocha 800 mm

Potencia 10 ton

Número de artículo: 735417, **Fabricante:** KARL KLINK, **Modelo/Tipo:** RIDS 10x800x500, **Año de fabricación:** 1990, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 5.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.000 x 2.300 x 2.200 mm



Núm. 63

■ Achaflanadora de entrada de dientes PRAWEMA FA400/3

Achaflanadora de Entrada de Dientes PRAWEMA FA-400/3 (1999)

Diámetro máximo pieza 400 mm

Módulo máximo fresado 6

Módulo máximo desbarbado 12

Diámetro máximo portaherramientas 25 mm

Velocidad eje portafresas 6000 rpm

Número de artículo: 735628, **Fabricante:** PRAWEMA, **Modelo/Tipo:** FA400/3, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 7.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.700 x 2.400 x 2.300 mm



Núm. 64

■ Plato divisor ORBATU DHA 26/3

Altura entre centros: 160 mm.

Distancia entre centros: 120 mm.

Ejes divisorios: 3.

Contrapuntos neumáticos

Número de divisiones: 2 a 50.

Número de artículo: 776947, **Fabricante:** ORBATU, **Modelo/Tipo:** DHA 26/3, **Año de fabricación:** 1990, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 200 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 900 x 500 mm



Núm. 65

■ Achaflanadora PRAWEMA WA400/2

Max. Diámetro: 400 mm

Control: SIEMENS

Número de cabezales: 2

Número de artículo: 776952, **Fabricante:** PRAWEMA, **Modelo/Tipo:** WA400/2, **Año de fabricación:** 2014, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:** SIEMENS, **Peso aprox.:** 5.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.300 x 2.400 x 2.400 mm

Núm. 66



■ Prensa hidráulica VOCO V6,3

Dimensiones de la mesa 500 x 300 mm.

Presión máxima 6,3 Tn.

Recorrido del pistón 300 mm.

Número de artículo: 776954, **Fabricante:** VOCO, **Modelo/Tipo:** V6,3, **Año de fabricación:** 1995, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 900 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg

Núm. 67



■ Laminadora de engranajes ZF 3M 22012150

Diámetro exterior máximo de la pieza: 75/115 mm.

Anchura de la pieza : 16/36 mm.

Distancia entre ejes (pieza y laminador): 22 mm.

Revoluciones del husillo: 30/300 r.p.m.

Producción 140/180 piezas/hora.

Número de artículo: 776957, **Fabricante:** ZF, **Modelo/Tipo:** 3M 22012150, **Año de fabricación:** 1989, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Manresa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.000 x 2.500 x 2.200 mm, **Peso aprox.:** 7.000 kg

Núm. 74



■ Curvadora de Tubos TEJERO AHC 55AHC

Curvadora de Tubos

Nota: Los 3 finales de carrera no funcionan

Número de artículo: 775857, **Fabricante:** TEJERO AHC, **Modelo/Tipo:** 55AHC, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Asteasu, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 1.100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 3.500 x 1.200 mm

Núm. 76



■ Abocadora de tubos ADDITIONMT FM 70 PE

Máquina expansora de tubos neumática

Número de Serie: UJ000263

Diámetro del tubo: 70mm

Espesor máx. 1mm

Max. Material : 414 n/mm²

CE Standard

Número de artículo: 775862, **Fabricante:** ADDITIONMT, **Modelo/Tipo:** FM 70 PE, **Año de fabricación:** 2018, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Asteasu, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 4.500 x 930 mm



■ Sierra FRITZ GROSS UCM 425

Número de serie: 00001334
Diámetro: 145 mm
Área de trabajo cuadrada : 130 x 130 mm
Area de trabajo rectangular: 340 x 50 mm
Area de trabajo perfilada en U 260 x 90 mm
Potencia: 400 v
Potencia instalada: 5,5kw
Capacidad hidráulica: 60 litros
Nota: los cables neumáticos no están incluidos

Número de artículo: 775860, **Fabricante:** FRITZ GROSS, **Modelo/Tipo:** UCM 425, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Asteasu, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 1.400 x 1.770 mm, **Peso aprox.:** 950 kg



■ Flejadora ORGAPACK

Flejadora

Número de artículo: 775859, **Fabricante:** ORGAPACK, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Asteasu, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.660 x 1.200 x 1.610 mm, **Peso aprox.:** 80 kg



■ Carretilla elevadora diésel LINDE H30D-01

Nº de serie: H2X393B02969
Ancho palas 100x1250 mm + Extensión
Matricula: E 2138 BFX
Nota:
El cliente es responsable del cambio de titularidad.
Vehículo entregado con notificación de venta.

Número de artículo: 790352, **Fabricante:** LINDE, **Modelo/Tipo:** H30D-01, **Año de fabricación:** 2011, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sant Celoni, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** H2X393B02969, **capacidad de carga:** 3 t, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.250 x 4.300 x 2.300 mm, **Peso aprox.:** 4.700 kg



■ Lote de Estanterías

Lote compuesto por:

4 módulos de estanterías de 2400x 600x2000 cada una

Número de artículo: 777843, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Sant Vicenç de Castellet, cargado en camión, **Condiciones**

de pago: 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.400 x 600 x 2.000 mm,

Peso aprox.: 600 kg



■ Armario de taller con contenido SARALLE

Cajonera con 9 cajones de distintas medidas:

4 cajones: 900 x 600x50 mm

2 cajones: 900 x 600x100 mm

2 cajones: 900 x 600 x 150 mm


1 cajon: 900 x 600 x 120 mm

Número de artículo: 775190, **Fabricante:** SARALLE, **Disponibilidad:** Immediately,

Estado: sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión,

Condiciones de pago: 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.030 x 720 x

125 mm, **Peso aprox.:** 300 kg



■ Lote de Repuestos REXROTH y AVENTICS

Lote de repuestos REXROTH y Aventics

HDS02.2-W040N-HS32-01-FW de Rexroth,

Indramat, Bosch es un controlador de accionamiento de la serie HDS.

El HDS02.2-W040N-HS32-01-FW cuenta con un tipo de aire de enfriamiento, interno (con soplador incorporado) y una corriente nominal de 40 A.

3 Power line filter

MNR: R911266399

Servomotor

MSM031C 0300 NN M5 MH1

MNR R911344

BOSCH REXROTH DRIVES ACCESORIOS VARIOS

HSZ01 1 D08 D04 NNNNN

Accesorio de motor Rexroth

MNR: 0 608 820 113

Repuestos AVENTICS

MNR: R41308749

MNR: R412018165

Número de artículo: 775739, **Disponibilidad:** Inmediato, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%

previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 840 x 760 x 340 mm, **Peso aprox.:** 40 kg

Núm. 121



■ Lote de Repuestos para máquinas SICK

Lote de repuestos Slick

Incluyendo:

2 Barras de seguridad

2 Sensores de inteligencia

Área de sensores AT4-S028XXPS1XXX

Conectores

Área de sensores SAR4- S028P3PS1T00

Sensor Bluetooth IDM 190 BT115

Sensor Bluetooth ID 161300S

Número de artículo: 775741, **Fabricante:** SICK, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 550 x 460 x 440 mm, **Peso aprox.:** 3 kg

Núm. 122



■ Escaner Laser SICK S30A-6011BA

Modelo: S30A-6011BA

Número de identificación: 1023546

Número de Serie: 11230037

Datos de seguridad: IEC 61496-3 Type 3

Año Fabricación: 2011

Instrucción de operacion: 8009791 AE TL59

Nivel de Protección: IP65

Ángulo de escaneo: 190°

Tiempo de respuesta: 40-150mm

Potencia: 24 V

Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C

Temperatura máxima de funcionamiento: +50 °C

Número de artículo: 764655, **Fabricante:** SICK, **Modelo/Tipo:** S30A-6011BA, **Año de fabricación:** 2011, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 160 x 147 x 211 mm

Núm. 126



■ Lote de repuestos de artículos de vision y sensores

Lote de artículos de vision y sensores:

Vicolux Luces de vision FALKD11

Sensor de vision LK10

INFAIMON Iluminaicon Led Back XPT12030

Número de artículo: 775751, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 380 x 200 mm, **Peso aprox.:** 5 kg



■ **Transpaleta manual CROWN PTH50-20-45**

Modelo: PTH50-20-45
Longitud: 1150 mm
Altura Max : 1200 mm
Ancho: 160 mm
Capacidad de carga : 2300 kg
CE standard

Número de artículo: 775752, **Fabricante:** CROWN, **Modelo/Tipo:** PTH50-20-45, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sallent, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.150 x 520 x 1.200 mm, **Peso aprox.:** 150 kg