

## Catálogo de la subasta

### Cierre de una Carpintería

¡Visita e inspección solo con cita previa!

33719 Navia (Asturias)  
España

**46 lotes**

**Fecha de cierre:**

miércoles, 15/02/2023, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

**Persona de contacto:**

Emilio Sobrado  
+34 936393895  
emilio.sobrado@surplex.com  
www.surplex.com

**Inspección:**

¡Visita e inspección solo con cita previa!

33719 Navia (Asturias)  
España

**Descripción:**

**Cierre de una carpintería. Alrededor de 40 atractivos lotes, incluyendo:**

- Sierra Múltiple SCM CLASS M 3
- Moldurera SCM COMPACT NTE
- Espigadora SCM TEN 220 CLASS
  - Tupí SCM L'INVINCIBILE TF 5
- Escuadradora SCM SI 400 E NOVA
- Centro de Mecanizado CNC SCM MORBIDELLI M 100
- Lijadora Calibradora SCM SANDYA 7 S M 2 110

y muchas más.



### ■ Sierra de Cinta CENTAURO TECNOMAX S 800 P

Sierra de cinta  
Número de serie TR 009623  
Motor de 5.50 KW  
Volantes de diámetro 800 mm  
Dimensiones de la mesa 800 x 1170 mm  
Mesa inclinable  
Altura de trabajo desde el suelo 960 mm  
Ancho máximo de corte aprox. 780 mm  
Altura máxima de corte aprox. 500 mm

**Número de artículo:** 798554, **Fabricante:** CENTAURO, **Modelo/Tipo:** TECNOMAX S 800 P, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 950 x 1.620 x 2.495 mm, **Peso aprox.:** 650 kg



### ■ Cepilladora SCM L'INVINCIBILE F 5200

Cepilladora, cepillo  
Número de serie AB/187961  
Ancho de cepillado 520 mm  
Longitud de la mesa 3008 mm  
Longitud de la mesa de entrada 1775 mm  
Motor 4 KW  
Velocidad de giro 5000 rpm  
Eje con 4 cuchillas  
Diámetro del eje 120 mm  
Guía inclinable de dimensiones 1500 x 175 mm  
Mesa de entrada con regulación en altura motorizada, lector digital de espesor de corte

**Número de artículo:** 798558, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** L'INVINCIBILE F 5200, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.008 x 1.500 x 1.420 mm, **Peso aprox.:** 900 kg

Núm. 3



### ■ Regruesadora SCM L'INVINCIBILE S 6300

Regruesadora, regreuso  
Número de serie AB/187960  
Ancho máximo de trabajo 630 mm  
Máximo espesor de pieza aprox. 300 mm, mínimo espesor de pieza 3 mm  
Dimensiones de la mesa 1000 x 640 mm  
Motor principal de 7.50 KW  
Eje de 4 cuchillas y diámetro 120 mm  
Velocidad de corte 4500 rpm  
Velocidad de alimentación variable desde 4 m/min hasta 20 m/min  
Regulación de altura motorizada  
Dimensiones para el transporte 1400 x 1100 x 1350 mm

**Número de artículo:** 798580, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** L'INVINCIBILE S 6300, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.330 x 1.080 x 1.250 mm, **Peso aprox.:** 1.000 kg

Núm. 4



### ■ Sierra Múltiple SCM CLASS M 3

Sierra múltiple  
Número de serie AB00005749  
Potencia total instalada aprox. 40 KW  
Potencia del motor principal 37 KW  
Dimensiones de la mesa 1530 x 950 mm  
Ancho de la cadena 300 mm  
Diámetro de discos min/max: 200/350 mm  
Espesor máximo de pieza 120 mm  
Velocidad de alimentación variable desde 6 m/min hasta 48 m/min

**Número de artículo:** 798556, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** CLASS M 3, **Año de fabricación:** 2018, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.850 x 1.915 x 1.720 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg

Núm. 5



### ■ Moldurera SCM COMPACT NTE

Moldurera

Número de serie AB2/000445

Potencia total instalada aprox. 32 KW

Ancho de trabajo desde 25 mm hasta 230 mm

Alto de trabajo desde 10 mm hasta 120 mm

Longitud total de la mesa aprox. 4400 mm

Longitud de la mesa de entrada aprox. 2500 mm

5 cabezales: abajo 4 KW - (derecha + izquierda) 7.50 KW - arriba 5.50 KW - universal 7.50 KW

Diámetro de los ejes 40 mm

Velocidad de rotación de los ejes 6000 rpm

Motor de arrastre 1 KW

Velocidad de alimentación variable desde 6 m/min hasta 12 m/min

**Número de artículo:** 798559, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** COMPACT NTE, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.400 x 1.500 x 1.650 mm,

**Peso aprox.:** 2.500 kg

Núm. 7



### ■ Escopleadora de Cadena FRAMAR MC 50

Escopleadora de cadena

Número de serie 0912/333

Carrera vertical del cabezal 180 mm

Carrera longitudinal del cabezal 260 mm

Carrera transversal del cabezal 150 mm

Rotación del cabezal +/- 45°

Motor 2.20 KW

Mesa inclinable de dimensiones 540 x 110 mm

Altura máxima de pieza aprox. 1000 mm

Con bomba de lubricación de la cadena

Se incluyen varias cadenas

**Número de artículo:** 798578, **Fabricante:** FRAMAR, **Modelo/Tipo:** MC 50, **Año de fabricación:** 2009, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 730 x 630 x 1.700 mm, **Peso aprox.:** 370 kg



### ■ Espigadora SCM TEN 220 CLASS

Espigadora

Número de serie AF/005655

Potencia total instalada aprox. 15 KW

Longitud máxima de la pieza aprox. 2800 mm

Ancho máximo de pieza aprox. 400 mm

Espesor máximo de pieza aprox. 120 mm

1 x grupo de sierra, motor 3 KW-3000 rpm, diámetro del disco 400 mm, regulación de la profundidad de la espiga

1 x grupo de fresado vertical, motor 5.50 KW-3600 rpm, diámetro del eje 35 mm, cambio rápido de herramienta, Cono ISO 40

Mesa inclinable

Con 2 prensos neumáticos verticales

Se incluyen aproximadamente 57 fresas y 2 portaherramientas ISO 40

Dimensiones para el transporte 3200 x 2400 x 1700 mm

**Número de artículo:** 798567, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** TEN 220 CLASS, **Año de fabricación:** 2009, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.200 x 2.800 x 1.660 mm, **Peso aprox.:** 750 kg



### ■ Sierra Radial de Brazo KENBILL BS 888

Sierra radial de brazo

Cabezal orientable e inclinable

Diámetro del disco 350 mm

Motor 3.40 KW-2900 rpm

Capacidad de corte transversal aprox. 620 mm

Capacidad de corte longitudinal aprox. 860 mm

Se incluyen 2 trósteres de rodillos de longitud 1700 mm cada uno

Dimensiones para el transporte 1800 x 2400 x 1700 mm

**Número de artículo:** 798575, **Fabricante:** KENBILL, **Modelo/Tipo:** BS 888, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.600 x 1.700 x 1.200 mm, **Peso aprox.:** 450 kg

Núm. 10



### ■ Enlazadora HOFFMANN MU 2

Enlazadora  
Número de serie 21647  
Voltaje 230 V  
Accionamiento manual  
Potencia del motor: 1 kW

**Número de artículo:** 798574, **Fabricante:** HOFFMANN, **Modelo/Tipo:** MU 2, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 250 x 300 mm, **Peso aprox.:** 50 kg

Núm. 11



### ■ Sistema de Aspiración de 2 Sacos ACV GAF 54

Sistema de aspiración de 2 sacos  
Con 2 sacos para la recogida de virutas  
Con 16 filtros  
Motor 4 KW-2900 rpm

**Número de artículo:** 798561, **Fabricante:** ACV, **Modelo/Tipo:** GAF 54, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.300 x 1.000 x 3.500 mm, **Peso aprox.:** 200 kg

Núm. 12



### ■ Ingletadora VIRUTEX TM 33 H

Ingletadora  
Número de serie 24246  
Motor 1.50 KW-3700 rpm  
Diámetro del disco 300 mm  
Dimensiones de la mesa 440 x 130 mm  
Orientable desde -45° hasta +45°  
Inclinable desde 0° hasta 45°  
Dimensiones máximas de la pieza a cortar 160 x 95 mm  
Con mesa superior de medida 450 x 270 mm  
Altura máxima de corte sobre mesa superior aprox. 40 mm

**Número de artículo:** 798564, **Fabricante:** VIRUTEX, **Modelo/Tipo:** TM 33 H, **Año de fabricación:** 2001, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 460 x 700 x 430 mm, **Peso aprox.:** 60 kg





Núm. 13

### ■ Tupí SCM L'INVINCIBLE TF 5

Tupí

Número de serie AB00005530

Motor de 7.50 KW

5 velocidades de giro: 3000/4500/6000/7000/10000 rpm

Eje intercambiable MK5, diámetro del eje 50 mm, eje con inversor de rotación, longitud útil del eje aprox. 140 mm

Dimensiones de la mesa 1200 x 730 mm con 2 extensiones laterales de 700 x 420 mm

Diámetro máximo de herramienta bajo la mesa aprox. 320 mm

Guías de aluminio FLEX con movimiento automático, recorrido 250 mm

Grupo recuperador de junquillo, motor de 2.60 KW

Panel de control electrónico móvil EASY TOUCH 7"

Con alimentador de 4 rodillos SCM FEED 44

**Número de artículo:** 798572, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** L'INVINCIBLE TF 5, **Año de fabricación:** 2018, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.800 x 1.600 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 1.000 kg



Núm. 14

### ■ Taladro de Columna YAIM YA 32

Taladro de columna

Voltaje 380 V

Capacidad de taladrado 16 mm

Motor 1.84 KW

12 velocidades desde 110 rpm hasta 2880 rpm

Dimensiones de la mesa 425 x 475 mm

Carrera vertical del cabezal aprox. 120 mm

Diámetro de la columna 92 mm

**Número de artículo:** 798569, **Fabricante:** YAIM, **Modelo/Tipo:** YA 32, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 700 x 1.710 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



Núm. 15

### ■ Sistema de Aspiración de 2 Sacos ACV GF 54


Sistema de aspiración de 2 sacos

Con 2 sacos para la recogida de virutas

Con 16 filtros

Motor 7.50 KW-2940 rpm

**Número de artículo:** 798563, **Fabricante:** ACV, **Modelo/Tipo:** GF 54, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.500 x 1.050 x 4.200 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



#### ■ Lote de Torniquetas

Lote de torniquetas, sargentos, tornillos de apriete  
Aproximadamente 46 unidades  
Varias longitudes de apriete desde 300 mm hasta 1500 mm  
El soporte metálico donde están colocadas está incluido

**Número de artículo:** 798566, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.300 x 850 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 300 kg



#### ■ Ingletadora Telescópica MAKITA LS 1214 F

Ingletadora telescópica  
Número de serie 10307  
Motor 1.65 KW-3200 rpm  
Diámetro del disco 305 mm, diámetro interior del disco 30 mm  
Orientable desde -47° hasta +52°  
Inclinable desde -45° hasta +45°  
Dimensiones máximas de la pieza a cortar aprox. 115 x 308 mm

**Número de artículo:** 798568, **Fabricante:** MAKITA, **Modelo/Tipo:** LS 1214 F, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 550 x 750 x 700 mm, **Peso aprox.:** 60 kg




#### ■ Escuadradora SCM SI 400 E NOVA

Escuadradora  
Número de serie AB/193946  
Disco principal: motor 5.50 KW, 3 velocidades: 3000/4000/5000 rpm, diámetro máximo 400 mm, diámetro interior 30 mm, inclinable 0°- 45°  
Disco incisor: motor 0.75 KW, velocidad 8500 rpm, diámetro 120 mm, diámetro interior 20 mm  
Dimensiones del carro 3200 x 330 mm  
Dimensiones de la mesa (largo x ancho) 1040 x 630 mm  
Máximo ancho de corte contra la guía paralela aprox. 1350 mm  
Longitud de corte máxima aprox. 3200 mm  
Altura máxima de corte a 0°: 130 mm, altura máxima de corte a 45°: 92 mm  
Funciones controladas automáticamente: inclinación del disco, altura del disco  
Dimensiones para el transporte 3600 x 1600 x 1700 mm

**Número de artículo:** 798550, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** SI 400 E NOVA, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.800 x 3.400 x 1.650 mm, **Peso aprox.:** 880 kg



Núm. 19



### ■ Prensa Hidráulica de Montaje DYNMA BPH 2715 M

Prensa hidráulica de montaje

Número de serie 21029

Dimensiones de la mesa de trabajo aprox. 3130 x 1750 mm

Medidas máximas de pieza aprox. 2700 x 1500 mm

Perforaciones en la mesa cada 100 mm en las 2 direcciones

7 cilindros hidráulicos de apriete posicionables, diámetro de los cilindros 50 mm,

carrera aprox. 100 mm

Bomba hidráulica de 1.50 KW-1440 rpm

Fuerza máxima por cilindro 2500 kg

3 dispositivos de apriete frontales de accionamiento neumático

**Número de artículo:** 798573, **Fabricante:** DYNMA, **Modelo/Tipo:** BPH 2715 M, **Año de fabricación:** 2021, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.200 x 1.300 x 2.250 mm, **Peso aprox.:** 1.100 kg

Núm. 20



### ■ Banco de Montaje Hidráulico de Vigas SERGIANI LEOPIDA SM/K 30 17

Banco de montaje hidráulico de vigas, prensa de montaje hidráulica de vigas

Número de serie ASG/009062

Dimensiones de pieza máxima aprox. 3000 x 1700 mm

Presión máxima de apriete 150 kg/cm<sup>2</sup>

2 cilindros hidráulicos de apriete verticales, fuerza por cilindro 6530 kg

2 cilindros hidráulicos de apriete horizontales, fuerza por cilindro 2550 kg

Bomba hidráulica de 2.20 KW

**Número de artículo:** 798557, **Fabricante:** SERGIANI, **Modelo/Tipo:** LEOPIDA SM/K 30 17, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.000 x 1.000 x 2.400 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg

Núm. 21



### ■ Transpalé Manual LIFTER

Transpalé manual, transpaleta

Número de serie 969596

Capacidad de carga 2000 kg

Dimensiones de las horquillas aprox. 2000 x 525 mm

**Número de artículo:** 798553, **Fabricante:** LIFTER, **Modelo/Tipo:** GS, **Año de fabricación:** 2009, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.300 x 525 x 1.260 mm, **Peso aprox.:** 120 kg

Núm. 22



### ■ Centro de Mecanizado CNC de 5 ejes SCM MORBIDELLI M 100

Centro de Mecanizado CNC de 5 ejes

Número de serie AA10004379

Potencia total instalada aprox. 30 KW

Mesa de trabajo SCM TV FLEX, área útil de trabajo aprox. 3710 x 1620 mm

Máximo espesor de pieza 180 mm

Velocidad máxima en direcciones ejes x-y: 56 m/min

2 almacenes de herramientas con 14 posiciones (lineal) y 16 posiciones (circular)

Electromandril de 5 ejes JQX: potencia 13.50 KW-max. 24000 rpm, cambio automático de herramienta, para portaherramientas HSK F63, refrigeración líquida

Grupo fresador horizontal doble para trabajar por delante y por detrás de la pieza (ideal para producción de puertas)

Grupo de sierra para ranurar en dirección del eje X

Taladros verticales en dirección eje x: 8

Taladros verticales en dirección eje y: 6

Taladros horizontales en dirección eje x: 3 + 3

Taladros horizontales en dirección eje y: 2 + 2

Sistema de recogida de virutas

CNC y Software SCM MAESTRO

Panel de control remoto

6 bancadas, 38 ventosas de distintas medidas, 6 dispositivos para sujeción de piezas de madera (ideal para sujeción de ventanas)

4 módulos elevadores para piezas pesadas

Bomba de vacío integrada en el interior de la base de la máquina

Las herramientas que aparecen en las fotografías están incluidas

Dimensiones para el transporte: 8500 x 2450 x 2950 mm

**Número de artículo:** 798579, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** MORBIDELLI M 100, **Año de fabricación:** 2021, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.500 x 4.200 x 2.950 mm, **Peso aprox.:** 4.700 kg

Núm. 23



### ■ Fresadora de Espigas FESTOOL DOMINO DF 700 EQ-PLUS

Fresadora de Espigas

Número de serie 40256412

Potencia del motor 0.72 KW

Velocidad máxima de giro 21000 rpm

Diámetro máximo de fresa 14 mm

**Número de artículo:** 799170, **Fabricante:** FESTOOL, **Modelo/Tipo:** DOMINO DF 700 EQ-PLUS, **Año de fabricación:** 2017, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 300 x 450 mm, **Peso aprox.:** 8 kg

Núm. 26



### ■ Tupí con Eje Inclinable SCM L'INVINCIBILE TI 1500

Tupí con eje inclinable  
Número de serie AB/185980  
Motor de 7.50 KW  
5 velocidades de giro: 3000/4500/6000/7000/10000 rpm  
Diámetro del eje 50 mm, eje con inversor de rotación, eje inclinable electrónicamente desde -10° hasta +45°, longitud útil del eje aprox. 180 mm, carrera del eje aprox. 175 mm, altura del eje ajustable electrónicamente  
Dimensiones de la mesa 1200 x 730 mm  
Altura de trabajo desde el suelo 935 mm  
Diámetro máximo de herramienta bajo la mesa aprox. 300 mm  
Guías de aluminio FLEX con movimiento automático  
Panel de control electrónico EASY  
Con alimentador de 4 rodillos KENBILL

**Número de artículo:** 798560, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** L'INVINCIBILE TI 1500, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 1.100 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 850 kg

Núm. 27



### ■ Ingletadora VIRUTEX TM 33 L

Ingletadora  
Número de serie 78502  
Motor 1.50 KW-3700 rpm  
Diámetro del disco 300 mm  
Dimensiones de la mesa 440 x 130 mm  
Orientable desde -45° hasta +45°  
Inclinable desde 0° hasta 45°  
Dimensiones máximas de la pieza a cortar 160 x 95 mm  
Con mesa superior de medida 450 x 270 mm  
Altura máxima de corte sobre mesa superior aprox. 50 mm

**Número de artículo:** 798562, **Fabricante:** VIRUTEX, **Modelo/Tipo:** TM 33 L, **Año de fabricación:** 2011, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 460 x 700 x 430 mm, **Peso aprox.:** 60 kg

Núm. 28



### ■ Banco de Trabajo Basculante STRONG BULL BMR-B

Banco de trabajo basculante  
Número de serie 418  
Basculación neumática  
Superficie de trabajo de la mesa cerrada aprox. 2020 x 1700 mm  
Superficie de trabajo de la mesa extendida 4000 x 2200 mm  
Altura de trabajo 950 mm  
3 tomas eléctricas  
3 tomas neumáticas

**Número de artículo:** 798552, **Fabricante:** STRONG BULL, **Modelo/Tipo:** BMR-B, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 350 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.400 x 1.800 x 1.050 mm

Núm. 29



### ■ Lijadora Calibradora SCM SANDYA 7 S M 2 110

Lijadora Calibradora  
Número de serie AE/025711  
Potencia total instalada aprox. 30 KW  
Ancho de lijado 1100 mm  
Espesor de pieza desde 4 mm hasta 170 mm  
Posicionamiento en altura motorizado con lector digital  
Posicionamiento automático de la mesa en función del espesor de la pieza  
2 velocidades de avance: 4.50 m/min y 9 m/min  
Grupo 1: rodillo de calibrado de acero de diámetro aprox. 180 mm, motor 15 KW  
Grupo 2: combinado de rodillo de caucho ranurado y patín, motor 11 KW

**Número de artículo:** 798571, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** SANDYA 7 S M 2 110, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.700 x 2.200 x 2.320 mm, **Peso aprox.:** 1.800 kg

Núm. 30



### ■ Sistema de Aspiración ASPIRACIONES ZAMORANAS MIZ DRN

Sistema de aspiración  
Con 3 sacos para la recogida de virutas  
Con 40 filtros de mangas  
Ventilador extractor con motor de 11 KW-3000 rpm

**Número de artículo:** 798555, **Fabricante:** ASPIRACIONES ZAMORANAS, **Modelo/Tipo:** MIZ DRN, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.000 x 1.000 x 3.000 mm, **Peso aprox.:** 450 kg



Núm. 31

### ■ Lote de Portaherramientas HSK F63 y Accesorios para CNC

Fresas y accesorios para CNC

Consistente en aproximadamente:

24 fresas para CNC

2 brocas para CNC

8 portaherramientas HSK F63 para pinza

16 pinzas

**Número de artículo:** 798684, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de**

**pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 300 x 300 mm, **Peso**

**aprox.:** 15 kg



Núm. 32

### ■ Lote de Portaherramientas HSK F63 y Accesorios para CNC

Fresas y accesorios para CNC

Consistente en aproximadamente:

9 fresas para CNC

7 portaherramientas HSK F63 para fresas

1 disco

**Número de artículo:** 798682, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de**

**pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 400 x 400 mm, **Peso**

**aprox.:** 20 kg



Núm. 33

### ■ Sistema de Aire Comprimido PUSKA READY 10 500 G 2

Sistema de aire comprimido

Número de serie CAI368724

Presión de trabajo 8 bares

Caudal de aire 810 l/min

Nivel de ruido 64 dB

Horas totales trabajando de acuerdo al contador 7006

Consta de:

Compresor de tornillo PUSKA RTA 10: potencia 7.50 KW

Secador de aire comprimido: potencia 0.475 KW, refrigerante R134A

Tanque de aire comprimido CSC 5H500: capacidad 500 litros, presión máxima de trabajo 10

bares

2 filtros

Se incluye un controlador de repuesto ES 3000 (sin usar)

**Número de artículo:** 798551, **Fabricante:** PUSKA, **Modelo/Tipo:** READY 10 500 G 2,

**Año de fabricación:** 2009, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de**

**pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 700 x 1.700 mm, **Peso**

**aprox.:** 400 kg



Núm. 35



#### ■ Lote de Fresas

Lote de fresas  
13 unidades  
Para eje de 50 mm  
Varios perfiles  
Se incluye un rodamiento

**Número de artículo:** 798693, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 400 x 400 mm, **Peso aprox.:** 30 kg

Núm. 36



#### ■ Lote de Fresas

Lote de fresas  
18 unidades  
La mayoría para eje de 50 mm  
Varios perfiles

**Número de artículo:** 798697, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 400 x 400 mm, **Peso aprox.:** 40 kg

Núm. 37



#### ■ Andamio Modular de Aluminio SVELT ROLLER PLUS S

Andamio modular de aluminio  
Número de serie 000163641  
Dimensiones de la plataforma 1600 x 750 mm  
Capacidad máxima 200 kg/m<sup>2</sup>  
Altura máxima de la plataforma aprox. 2300 mm

**Número de artículo:** 798699, **Fabricante:** SVELT, **Modelo/Tipo:** ROLLER PLUS S, **Año de fabricación:** 2019, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.800 x 1.200 x 1.100 mm, **Peso aprox.:** 140 kg





#### ■ Lote de 4 Carros

Lote de 4 carros

4 x carros de dimensiones útiles aprox. 2000 x 750 x 1500 mm

Cada carro con 4 ruedas giratorias de goma

Sin contenidos

Medidas para el transporte 4000 x 2100 x 1800 mm

**Número de artículo:** 798565, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de**

**pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.000 x 2.100 x 1.800 mm,

**Peso aprox.:** 300 kg



#### ■ Lote de 5 Soportes Metálicos

Lote de 5 soportes metálicos de almacenamiento

5 x soportes de dimensiones útiles aprox. 1500 x 1200 x 1400 mm

Medidas para el transporte 1800 x 1500 x 1700 mm

**Número de artículo:** 798576, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de**

**pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.500 x 2.400 x 1.500 mm,

**Peso aprox.:** 300 kg



#### ■ Carretilla Elevadora Diésel CATERPILLAR DP 45

Carretilla elevadora diésel, montacargas diésel, toro elevador

Número de serie 5CN10007

Capacidad de carga 4500 kg

Altura máxima elevación 4500 mm

Altura mínima de paso 3200 mm

Longitud horquillas 1800 mm

Con desplazamiento lateral

Mástil inclinable

Ruedas macizas

Horas de trabajo de acuerdo al contador aprox. 9261. Esta máquina se usará para realizar

los trabajos de desmontaje y carga de esta subasta por lo que las horas de trabajo en el

momento de la entrega serán alrededor de 9400

Motor MITSUBISHI S6S, potencia 60 KW

¡ATENCIÓN! La entrega de este artículo no se hará hasta finales de Marzo de 2023 como

muy pronto, no es posible cargar ningún coste a Surplex hasta la fecha de la entrega

Para transportar la carretilla es necesario un camión con rampa o góndola. Si hubiera

que cargarla con una grúa, se cobrará un importe adicional por este servicio  
El término "cargado en camión" es solamente válido para la máquina tal como se muestra en las fotografías y se necesita un camión adecuado. Cualquier servicio adicional para reducir las dimensiones para el transporte acarrea unos costes que han de ser asumidos por el comprador y pagados antes de la recogida

**Número de artículo:** 798577, **Fabricante:** CATERPILLAR, **Modelo/Tipo:** DP 45, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.000 x 1.500 x 3.200 mm, **Peso aprox.:** 6.800 kg



#### ■ Furgoneta PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI FG L 1

Furgoneta

Matrícula: 0656 GRK

Número de bastidor VF37A9HTC9J270918

Motor diésel PEUGEOT, 4 cilindros, cilindrada 1560 cc, potencia 55.20 KW

Caja de cambios manual de 5 marchas

Tracción delantera

Peso máximo total 1960 kg, Tara 1336 kg

476600 km de acuerdo al contador

Este vehículo se entrega con solamente un juegos de llaves

Gastos de cambio de titularidad a cargo de Surplex

Gastos de ITV a cargo del comprador

El comprador se responsabiliza de pasar la ITV para poder circular por las carreteras españolas

Para transportar esta automóvil es necesario un camión apropiado con rampa o góndola.

Si hubiera que cargarla con una grúa o ayudarse de otro medio, se cobrará un importe adicional por este servicio

**Número de artículo:** 798570, **Fabricante:** PEUGEOT, **Modelo/Tipo:** PARTNER 1.6 HDI FG L 1, **Año de fabricación:** 2009, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.380 x 1.810 x 1.862 mm, **Peso aprox.:** 1.336 kg



#### ■ Soporte para Alimentador de Tupí

Soporte para alimentador de tupí

Artículo nuevo, sin usar

**Número de artículo:** 799165, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** no usado / nuevo, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 350 x 400 mm, **Peso aprox.:** 30 kg

Núm. 46



### ■ Lote de Cuchillas Recambiables

**Número de artículo:** 798694, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 300 x 300 mm, **Peso aprox.:** 10 kg

Núm. 47



### ■ Lote de Fresas

Lote de fresas  
6 unidades  
Para eje de 50 mm  
Varios perfiles

**Número de artículo:** 798696, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 300 x 300 mm, **Peso aprox.:** 20 kg

Núm. 48



### ■ Lote de Fresas

Lote de fresas  
9 unidades para eje de 50 mm  
Varios perfiles

**Número de artículo:** 798695, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 300 x 300 mm, **Peso aprox.:** 25 kg

Núm. 49



### ■ Lote de Accesorios de Taller

Lote de accesorios de taller  
Incluye:  
1 x tr nsfer de bolas  
3 x niveles  
3 x escaleras de aluminio  
3 x puntales

**Número de artículo:** 799168, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.000 x 1.100 mm, **Peso aprox.:** 120 kg

Núm. 50



### ■ Ingletadora Telescópica MAKITA LS 1219 L

Ingletadora telescópica  
Número de serie 46629G  
Motor 1.80 KW-3200 rpm  
Diámetro del disco 305 mm, diámetro interior del disco 30 mm  
Orientable desde -60° hasta +60°  
Inclinable desde -48° hasta +48°  
Dimensiones máximas de la pieza a cortar aprox. 92 x 382 mm  
Máquina nueva, sin usar

**Número de artículo:** 799169, **Fabricante:** MAKITA, **Modelo/Tipo:** LS 1219 L, **Año de fabricación:** 2022, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** no usado / nuevo, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 550 x 750 x 700 mm, **Peso aprox.:** 40 kg

Núm. 51



### ■ Generador de Aire Caliente Portátil DESA MASTER XL 9 E

Generador de aire caliente portátil  
Número de serie PC730701616  
Voltaje 220 V  
Potencia térmica 40 KW - 34400 kcal/h  
Consumo 3.37 kg/h  
Combustible: gasóleo

**Número de artículo:** 799166, **Fabricante:** DESA, **Modelo/Tipo:** MASTER XL 9 E, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 700 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 80 kg

Núm. 52



### ■ Lote de Máquinas Manuales y Herramientas

Lote de máquinas manuales y herramientas  
Incluye:  
Herramientas manuales  
1 x Fresadora de cajeados eléctrica VIRUTEX FC16S  
1 x clavadora neumática  
1 x fresadora eléctrica  
3 x amoladora angular BOSCH  
1 x juego de plumadas  
1 x taladro eléctrico MAKITA  
1 x fresadora eléctrica VIRUTEX  
1 x lijadora de banda eléctrica WÜRTH WU-690 A

- 1 x taladro eléctrico de sobremesa
- 2 x lijadoras orbitales eléctricas VIRUTEX LRE46L
- 1 x lijadora rotorbital eléctrica MILWAUKEE
- 4 x destornillador de batería MAKITA (3 sin batería)
- 4 x destornillador de batería DEWALT

**Número de artículo:** 799167, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.600 x 1.200 x 1.200 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



#### ■ Lote de Fresas

- Lote de fresas
- 10 unidades para eje de 50 mm
- Una unidad para eje de 60 mm
- Varios perfiles

**Número de artículo:** 798698, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Navia - Asturias, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 300 x 300 mm, **Peso aprox.:** 25 kg