

Catálogo de la subasta

Amplia gama a precios atractivos: maquinaria metalúrgica de ocasión

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com

47 lotes

Fecha de cierre:

viernes, 24/02/2023, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

Persona de contacto:

Frederico Serradas

+351 919990151

frederico.serradas@surplex.com

www.surplex.com

Inspección:

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com


Descripción:

Subasta de maquinaria metalúrgica, varias ubicaciones

Importante:

1. La lista se actualiza constantemente. ¡No olvide echar un vistazo de vez en cuando!
2. Los artículos se encuentran muchas veces en una misma ubicación. Por favor, ordene la lista por "lugar".

Núm. 1



■ Prensa excéntrica MECÂNICA EXACTA CPE 65

MECÂNICA EXACTA CPE 65 Eccentric Press (65Ton)
(uncomplete)
strokes per minute 66
stroke range 20-100 mm
max. table-head height 300 mm
head adjustment 70 mm
1500 rpm

Número de artículo: 801006, **Fabricante:** MECÂNICA EXACTA, **Modelo/Tipo:** CPE 65,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA
Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Potencia de
prensa máx.:** 65 t, **Peso aprox.:** 3.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.500
x 2.000 mm

Núm. 2



■ Prensa excéntrica

Número de artículo: 800994, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,
Condiciones de entrega: FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%
previo cobro, **Potencia de prensa máx.:** 15 t, **Peso aprox.:** 650 kg, **Dimensiones (L x
anch. x alt.):** 1.000 x 1.200 x 2.000 mm

Núm. 3



■ Prensa excéntrica AB AROSVERKEN RAL-30

AB AROSVERKEN RAL-30 Eccentric Press
no. 22777
Nominal pressing force 300 KN
Maximum pressing force 300 KN
Stroke rate 160/min
Butt stroke 6-80 mm
Working pressure 5 KP/cm²
Stop time 95,7 ms
Protective distance, two-hand 153 mm
Protective distance, light barrier 289.2 mm

Número de artículo: 801003, **Fabricante:** AB AROSVERKEN, **Modelo/Tipo:** RAL-30,
Año de fabricación: 1977, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,
Condiciones de entrega: FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%
previo cobro, **Peso aprox.:** 2.100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.200 x
2.000 mm

Núm. 4



■ Prensa excéntrica DIRINLER CD/PS 800 P

DIRINLER CD/PS 800 P Eccentric Press
no. 8009202
pressure 80 Ton.
number of strokes
ram adjustment 100 mm

Número de artículo: 801007, **Fabricante:** DIRINLER, **Modelo/Tipo:** CD/PS 800 P, **Año de fabricación:** 1992, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 1.500 x 2.000 mm

Núm. 5



■ Prensa excéntrica MECÁNICA EXACTA

Número de artículo: 801011, **Fabricante:** MECÁNICA EXACTA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 1.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.200 x 2.000 mm

Núm. 6



■ Otro torno H. ERNAULT SOMUA HN 350

H. ERNAULT SOMUA HN 350
no. 5778

Número de artículo: 801008, **Fabricante:** H. ERNAULT. SOMUA, **Modelo/Tipo:** HN 350, **Año de fabricación:** 1966, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.670 x 1.200 x 1.040 mm, **Peso aprox.:** 2.150 kg

Núm. 7



■ Rectificadora plana BLOHM SIMPLEX 75

ROBERT BLOHM SIMPLEX 75 Surface Grinding Machine
grinding length: 700 mm
grinding width: 550 mm
workpiece height: 340 mm
table surface area: 1320 x 500 mm
max. distance betw. table and middle of spindle: 500 mm
distance grinding wheel - table: ca. 350 mm
table speeds: 2-30 m/min
vertical stroke: autom. 2-65 mm/Hub
table height over floor: 1000 mm
grinding wheel size: 300 x 80 x 76 mm

grinding spindle speed: 1400 / 2800 U/min
grinding spindle capacity: 5,5 kW

Número de artículo: 801018, **Fabricante:** BLOHM, **Modelo/Tipo:** SIMPLEX 75,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA
Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Longitud de
rectificado:** 700 mm, **Anchura de rectificado:** 550 mm, **Altura de rectificado:** 340 mm,
Dimensiones de mesa: 1320x500 mm, **Peso aprox.:** 3.900 kg, **Dimensiones (L x anch. x
alt.):** 2.600 x 2.100 x 2.010 mm

Núm. 8



■ Herramienta de mecanizado IEMCA

Número de artículo: 801009, **Fabricante:** IEMCA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:**
sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones
de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.000 x 1.000 x 1.000 mm,
Peso aprox.: 500 kg

Núm. 9



■ Otro torno ZPS MORI-SAY 6/32

ZPS MORI SAY 6/32 Multi-Spindle Automatic Lathe
no. 220 194-0559
SIEMENS Control
Maximum bar diameter: 32 mm
maximum part length: 125 mm
spindle speed: 500 - 3750 rpm
indexing time : 1 s - indexing time : 1 s
COMETEL Sawrf Conveyor (2001)
PIETRO CUCCHI Bar Feeder

Número de artículo: 801019, **Fabricante:** ZPS, **Modelo/Tipo:** MORI-SAY 6/32, **Año de
fabricación:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones
de entrega:** FCA Águeda - Trofa Agd, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%
previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.185 x 1.570 x 2.050 mm, **Peso aprox.:**
9.500 kg



Núm. 10

■ Máquina de lijado y pulido BRUSA LPC 160

BRUSA LPC 160 Orbital Sanding Machine

no. 10382

Minimum diameter: 5 mm

Disc motor: 1,1 Kw

Maximum diameter: 46 mm

Abrasive belts motor: 2,2 Kw

Minimum bending radius: 80 mm

Abrasive belts size: 622 x 30 mm

Productivity: 1/4 mt./min

Standard voltage: 400V/50 Hz

Orbital sanding machine with abrasive belts for sanding and finishing operations on straight, bent and shaped parts with round, oval, elliptical or irregular section, made of wood, bamboo, rattan, plastic materials and metal.

Número de artículo: 801001, **Fabricante:** BRUSA, **Modelo/Tipo:** LPC 160, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 800 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 300 kg



Núm. 11

■ Otra prensa ESSA

Sale of 7 Presses:

ESSA EC6 Press (1971) - no. 33009 | REF. 26

ESSA Press - REF. 27

ESSA EC 1.5 TO Press (1972) - no. 38014 | REF. 31

ESSA EC 1.5 TO Press (1971) - no. 34028 | REF. 32

ESSA EC 1.5 TO Press (1972) - no. 38004 | REF.33

ESSA EC 1.5 TO Press (1972) - no. 38023 | REF. 35

ECCENTRIC PRESS - REF. 40

Número de artículo: 801004, **Fabricante:** ESSA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 800 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



Núm. 12

■ Máquina de soldar (estacionaria) SAFA 709

SAFA 709 Welding Machine

no. 171

Número de artículo: 801016, **Fabricante:** SAFA, **Modelo/Tipo:** 709, **Año de fabricación:** 2022, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.200 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



■ Otra fresadora

STEINEL Reviting Machine - int. 85 | REF. 29

STEINEL Milling Machine - int. 22 | REF. 34

SURFIN HI TECH PT 300 / 1UL Metal Finishing Machine - no. 89067 | REF. 37

STEINEL Milling Machine - REF. 48

OLIVETTI INSPECTOR 26-16 Coordinate Measuring Machine - REF. 59

Número de artículo: 800996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%

previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, **Peso aprox.:**

1.500 kg



■ Taladro de columna

BODMER KUSNACHT TAUMEL Drilling Machine with Workbench - REF. 30

WEBO Column Drilling Machine - REF. 38

AUTOMATIZADORA EP 83 Multi-Drilling - no. 10 | REF. 56

Número de artículo: 800997, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

Condiciones de entrega: FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%

previo cobro, **Peso aprox.:** 750 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.000

mm



■ Máquina de soldar (estacionaria) ELLECTREX TSR 15/30

ELLECTREX TSR 15/30 Spot Welding Machine

int. 15-03

Número de artículo: 801005, **Fabricante:** ELLECTREX, **Modelo/Tipo:** TSR 15/30,

Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA

Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L**

x anch. x alt.): 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 75 kg



■ Otra sierra para metal MAQUISIS

Número de artículo: 800995, **Fabricante:** MAQUISIS, **Disponibilidad:** Immediately,

Estado: sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión,

Condiciones de pago: 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 1.000 x

1.400 mm, **Peso aprox.:** 200 kg

Núm. 17



■ Centro de mecanizado horizontal DMG GILDEMEISTER SPRINT 32 LINEAR

DMG GILDEMEISTER CNC Machine with LNZ Bar Feeder

no. 8086010552B

Runtime 33.408 hours

FANUC 160 i Control

turning diameter max. 32 mm

turning length Z2: 320 mm

Main spindle:

Max. rpm 8.000 min/-1

power capacity - main spindle 7,5 / 5,5 kW

max. Torque 24 Nm

max. usable bar diameter 32 mm

C - Axis 360 °

slide I:

x-travel 1: 65 mm

y-travel 1: 350 mm

z-travel 120 mm

Tooling 6 / 4 pos.

fixed tool stations 6

driven station 4

outer processing 6

inner processing 4

Shank diameter 16 x 16 mm

Drill shank diameter 32 mm

collets ESX 20

Subspindle:

Max. rpm 8.000 min/-1

power capacity - Sub spindle 5,5 / 3,7 kW

max. Torque 19,6 Nm

C-Axis 360 °

slide II:

x-travel 2: 265 mm

y-travel 326 mm

z-travel 2: 320 mm

Tooling 4 + 4 + 3 / 4 pos.

fixed tool stations 4 + 4 + 3

driven station 4

outer processing 3

inner processing 4 + 4

LNZ HYDROBAR EXPRESS-332 Bar Feeder (2007)

no. 102866

Número de artículo: 800992, **Fabricante:** DMG GILDEMEISTER, **Modelo/Tipo:** SPRINT 32 LINEAR, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda - Trofa Agd, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.700 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 8.500 x 2.500 x 2.100 mm



Núm. 18

■ Enderezadora DIMECO

Número de artículo: 800999, **Fabricante:** DIMECO, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 300 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.400 mm



Núm. 19

■ Torno automático con alimentación TRAUB

Sale of 7 Automatic Lathes:

TRAUB TB 42 - REF. 44

TRAUB - REF. 49

TRAUB - REF. 51

TRAUB - no. 34028 | REF. 53

TRAUB - no. 38004 | REF.55

TRAUB - no. 38023 | REF. 57

TRAUB A15 - REF. 58

Número de artículo: 801020, **Fabricante:** TRAUB, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.400 x 1.200 x 1.500 mm



Núm. 20

■ Torno automático con alimentación

Sale of 3 Automatic Lathes:

INDEX WERKE C 19 - REF. 45

SAIC-CASATI B45 - REF. 52

INDEX WERKE C 29 - REF.54

Número de artículo: 801000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 750 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 1.000 x 1.400 mm



Núm. 21


■ Torno automático con alimentación GIORGI

Sale of 2 Automatic Lathes:

GIORGI GM 32 - REF. 46

GIORGI GM 30 - REF. 50

Número de artículo: 801002, **Fabricante:** GIORGI, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 750 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 1.000 x 1.400 mm



■ Accesorio para tornos

Número de artículo: 801010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 200 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.000 mm



■ Procesado de arena BRUSA LPC 160

BRUSA LPC 160 Orbital Sanding Machine
Minimum diameter: 5 m
Disc motor: 1,1 Kw
Maximum diameter: 46 mm
Abrasive belts motor: 2,2 Kw
Minimum bending radius: 80 mm
Abrasive belts size: 622 x 30 mm
Productivity: 1/4 mt./min
Standard voltage: 400V/50 Hz.

Número de artículo: 800998, **Fabricante:** BRUSA, **Modelo/Tipo:** LPC 160, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 1.000 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



■ Accesorio para máquinas herramientas

Número de artículo: 800993, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 800 x 500 mm



■ Centro de mecanizado horizontal DMG GILDEMEISTER CTX 310

DMG GILDEMEISTER CTX 310 CNC Machine Center

no. 8042942331C

47.397 hours

HEIDENHAIN PLUS iT Control

Max. turning Ø380 mm

X-Axis160 mm

Z-Axis365 mm

Spindle bore56/42 mm

Speedrange6000 Rpm

Spindle power10 kW

ATC / revolver12 with Vdi 30

Speed live tools4000 Rpm

Power live tools5.5 kW

LNZ MOVE Bar Feeder (2007)

no. 210030

Número de artículo: 801017, **Fabricante:** DMG GILDEMEISTER, **Modelo/Tipo:** CTX 310, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Águeda - Trofa Agd, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:** HEIDENHAIN PLUS iT Control, **Peso aprox.:** 4.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.900 x 1.700 x 1.700 mm



■ Compresor de tornillo COMPAIR L75SR-13A

COMPAIR L75SR-13A Air compressor

no. 100009113/0139

19342 h

400V | 3 Ph | 50 Hz

13,98 m3/min

13 bar (g)

90 Kw

Número de artículo: 801025, **Fabricante:** COMPAIR, **Modelo/Tipo:** L75SR-13A, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Lagoa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.200 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg



Núm. 132

■ Otra prensa MERKLINGER MEBU 300

8 x MERKLINGER Toggle Press – Precision Presses (2 x incomplete)

Pressing force: 30 kN

Stroke: 30 mm

Slide thickness: 26 mm

Height adjustment ram: 20 mm

Mounting hole ram: 16 mm

Depth of mounting hole ram: 30 mm

Air consumption: 6 NI

Waste hole in table: 50 H7

Weight each: 70 kg

Year between 1996-2002

Número de artículo: 785472, **Fabricante:** MERKLINGER, **Modelo/Tipo:** MEBU 300,

Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,

Dimensiones (L x anch. x alt.): 1.200 x 800 x 800 mm, **Peso aprox.:** 560 kg



Núm. 133

■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE S8.30.50.6.D

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder

Total Stroke: 50

Incl. Power Stroke: 6

Max Presse Force Kn: 73.9

Max. Approach Force: 3200

Retracting Force: 3280

Número de artículo: 785467, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** S8.30.50.6.D,

Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso**

aprox.: 30 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 1.200 x 1.400 mm



Núm. 134

■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE S8.30.50.6.D

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder

Total Stroke: 50

Incl. Power Stroke: 6

Max Presse Force Kn: 73.9

Max. Approach Force: 3200

Retracting Force: 3280

Número de artículo: 785462, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** S8.30.50.6.D,

Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso**

aprox.: 30 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 1.200 x 1.400 mm



■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE K8.30.210.10

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder
Total Stroke: 200
Incl. Power Stroke: 10
Max Presse Force Kn: 69
Max. Approach Force: 3200
Retracting Force: 3280

Número de artículo: 785454, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** K8.30.210.10, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 250 x 200 mm



■ Otra prensa CANVIBLOC AX 12 WN


CANVIBLOC Press
Serial Number: 8806399
220v
50HZ

Número de artículo: 785473, **Fabricante:** CANVIBLOC, **Modelo/Tipo:** AX 12 WN, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 400 x 1.150 mm, **Peso aprox.:** 130 kg



■ Accesorio para máquinas herramientas AGME RR-12

Número de artículo: 785519, **Fabricante:** AGME, **Modelo/Tipo:** RR-12, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 340 x 600 x 800 mm



■ Accesorio para máquinas herramientas WEBER ZEB 240

WEBER ZEB 240 Hopper Component Feeder System with ECG VD-25 Vibrator

Número de artículo: 785451, **Fabricante:** WEBER, **Modelo/Tipo:** ZEB 240, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 40 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 420 x 850 x 970 mm




■ **Accesorio para máquinas herramientas BI-YAK 1767/VF**

Número de artículo: 785512, **Fabricante:** BI-YAK, **Modelo/Tipo:** 1767/VF, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 220 x 500 x 600 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas TECNOGIAL**

Número de artículo: 785518, **Fabricante:** TECNOGIAL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.300 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas TECNOGIAL**

Número de artículo: 785516, **Fabricante:** TECNOGIAL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.300 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas TECNOGIAL**

Número de artículo: 785517, **Fabricante:** TECNOGIAL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.300 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas ABB M3AA 160 M-4**

Número de artículo: 785498, **Fabricante:** ABB, **Modelo/Tipo:** M3AA 160 M-4,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 60 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 340 x 760 x 400 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas**

Número de artículo: 785514, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,
Condiciones de entrega: FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.700 x 800 x 550 mm




■ **Accesorio para máquinas herramientas SOPAP GRS-AB-A-D-E-17-E**

Número de artículo: 785511, **Fabricante:** SOPAP, **Modelo/Tipo:** GRS-AB-A-D-E-17-E,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 40 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 750 x 500 x 250 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas SIEMENS 1LA7106-4AA11**

Número de artículo: 785504, **Fabricante:** SIEMENS, **Modelo/Tipo:** 1LA7106-4AA11,
Disponibilidad: Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 300 x 250 mm



Núm. 159

■ **Accesorio para máquinas herramientas MARELLI MA90L-B4-B5**

Número de artículo: 785500, **Fabricante:** MARELLI, **Modelo/Tipo:** MA90L-B4-B5, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 80 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 460 x 380 x 250 mm



Núm. 160

■ **Accesorio para máquinas herramientas TECNIMODERM AUTOMATION ALIM ECROUS**

TECNIMODERM AUTOMATION - ALIM ECROUS Control Feeder Unit
no. 096947

Número de artículo: 785503, **Fabricante:** TECNIMODERM AUTOMATION, **Modelo/Tipo:** ALIM ECROUS, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 570 x 720 x 1.200 mm



Núm. 163

■ **Accesorio para máquinas herramientas DESOUTER VCD 4561**

Número de artículo: 785443, **Fabricante:** DESOUTER, **Modelo/Tipo:** VCD 4561, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 430 x 400 x 400 mm



Núm. 166

■ **Accesorio para equipo de soldadura ARO CDPR 2012-II**

Número de artículo: 785510, **Fabricante:** ARO, **Modelo/Tipo:** CDPR 2012-II, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 290 x 400 x 300 mm, **Peso aprox.:** 20 kg



■ Accesorio para máquinas herramientas

Número de artículo: 785502, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 500 x 500 mm



■ Otra prensa GLUAL K1-80

GLUAL K1-80 Press
160bar

Número de artículo: 785505, **Fabricante:** GLUAL, **Modelo/Tipo:** K1-80, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 550 x 350 mm, **Peso aprox.:** 60 kg