

## Catálogo de la subasta

### Subasta Máquinas de Carpintería

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com

**71 lotes**

#### Fecha de cierre:

martes, 25/07/2023, 11:00 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

#### Persona de contacto:

Frederico Serradas

+351 919990151

frederico.serradas@surplex.com

www.surplex.com

#### Inspección:

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com

#### Descripción:

**Importantes marcas como: SCM, BIESSE, MACMAZZA, HOMAG, MORBIDELLI, GIBEN, ORMA, etc.**

1. La lista de los lotes se actualizará constantemente añadiendo nuevos artículos. ¡No olvide echar un vistazo de vez en cuando!
2. Artículos en varias ubicaciones - ordene la lista de artículos según la «ubicación».



Núm. 1

### ■ Perfiladora doble BALESTRINI POWER TURBO 600

Centro de trabajo CNC de doble extremo BALESTRINI POWER TURBO 600

no.6724

NÚMERO DE PAQUETES SÓLO DESPUÉS DE DESMONTAR

**Número de artículo:** 840502, **Fabricante:** BALESTRINI, **Modelo/Tipo:** POWER TURBO 600, **Año de fabricación:** 2014, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 10.000 x 5.000 x 3.000 mm, **Peso aprox.:** 11.000 kg



Núm. 5

### ■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) FRAMA

Máquina para Fabricación de Espigas FRAMA

**Número de artículo:** 840471, **Fabricante:** FRAMA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 620 x 540 x 1.110 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



Núm. 10

### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) SCM RECORD 220

Centro de Mecanizado CNC SCM RECORD 220

dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)

4900 x 2610 x 2690 mm

2440 x 1080 x 660 mm

3 Ejes

unidades de cambio - Cambiador de herramientas

control - Num

husillos de perforación eje horizontal y - sí

husillos de taladrado eje x vertical - sí

husillos de taladrado eje x horizontal - si

husillos de taladrado eje vertical y - No

unidad de encolado de cantos - No

Eje C integrado - No

Mecanizado nesting - Mesa plana aluminio

Número de bombas de vacío 1

velocidad de avance máx. Eje X - 60 mts/min

Velocidad de avance máx. Eje Y - 60 mts/min

velocidad de avance máx. Eje Z - 30 mts/min

posiciones del cambiador de herramientas - sí

carga eléctrica total - sí

bomba de vacío - 250 mm

altura de trabajo eje z - 2500 mm  
longitud de trabajo eje x - 1000 mm

**Número de artículo:** 840476, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** RECORD 220, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **altura de trabajo eje y:** 2.500 mm, **longitud de trabajo eje x:** 1.000 mm, **bomba de vacío:** 250 m<sup>3</sup>/h, **Nº estaciones del cambiador de herramientas:** Yes, **Carga eléctrica total:** Yes kW, **Mecanizado de 5 ejes:** Si, **Avance eje X:** 60 m/min, **Avance eje Y:** 60 m/min, **Avance eje Z:** 30 m/min, **unidad de cambio:** Tool Changer, **unidad de pegado de canto:** No, **control:** Num, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.900 x 2.610 x 2.690 mm, **Peso aprox.:** 7.800 kg



#### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) BALESTRINI TURBO POWER 500

Centro de mecanizado CNC BALESTRINI TURBO POWER 500  
no. 6185  
NÚMERO DE PAQUETES SÓLO DESPUÉS DE DESMONTAR

**Número de artículo:** 840503, **Fabricante:** BALESTRINI, **Modelo/Tipo:** TURBO POWER 500, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 10.000 x 4.000 x 2.500 mm, **Peso aprox.:** 6.200 kg



#### ■ Accesorio para compresores CITERGAZ 5025EN11

Tanque de Aire Comprimido 250L CITERGAZ 5025EN11

**Número de artículo:** 840494, **Fabricante:** CITERGAZ, **Modelo/Tipo:** 5025EN11, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 700 x 700 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



#### ■ Sierra de cinta MIDA SF9

Sierra de Cinta MIDA SF9

**Número de artículo:** 840477, **Fabricante:** MIDA, **Modelo/Tipo:** SF9, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.680 x 1.050 x 2.960 mm, **Peso aprox.:** 1.000 kg

Núm. 16



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) SCM RECORD 220

Centro de Mecanizado CNC SCM RECORD 220

3 ejes

cambio de unidades - sí

control - Num

eje y horizontal de husillos de perforación - sí

husillos de taladrado eje x vertical - sí

taladros eje x horizontal - si

taladrado eje vertical y - si

unidad de encolado de cantos - no

Eje C integrado - no

Mecanizado Nesting - Mesa plana aluminio

Número de bombas de vacío - 1

velocidad de avance máx. Eje X - 60 mts/min

velocidad de avance máx. Eje Y - 60 mts/min

velocidad de avance máx. Eje Z - 30 mts/min

unidad de sierra - no

altura de trabajo eje-Z - 2500 mm

longitud de trabajo eje x - 1000 mm

anchura de trabajo eje y - 250 mm

**Número de artículo:** 840430, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** RECORD 220, **Año de fabricación:** 1997, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **anchura de trabajo eje y:** 250 mm, **altura de trabajo eje y:** 2.500 mm, **longitud de trabajo eje x:** 1.000 mm, **Número de bombas de vacío:** 1 ud., **Eje C integrado:** No, **Mecanizado nesting:** Si, **Avance eje X:** 60 m/min, **Avance eje Y:** 60 m/min, **Avance eje Z:** 30 m/min, **unidad de cambio:** Yes, **unidad de sierra:** No, **unidad de pegado de canto:** No, **control:** Num, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.800 x 26.140 x 2.800 mm, **Peso aprox.:** 10.600 kg

Núm. 17



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) SCM TECH 100 SUPER

Centro de Mecanizado CNC SCM TECH 100 SUPER

3 ejes

cambio de unidades - sí

control - Num

taladrado eje horizontal y - si

husillos de taladrado eje x vertical - si

taladros eje x horizontal - si

taladrado eje vertical y - si

unidad de encolado de cantos - no

Eje C integrado - no

Mecanizado nesting - 6 Soportes de mesas consola con ventosas

Número de bombas de vacío - 1  
velocidad de avance máx. Eje X - 60 mts/min  
velocidad de avance máx. Eje Y - 60 mts/min  
velocidad de avance máx. Eje Z - 30 mts/min  
unidad de sierra - no

**Número de artículo:** 840407, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** TECH 100 SUPER, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Número de bombas de vacío:** 1 ud., **Eje C integrado:** No, **Avance eje X:** 60 m/min, **Avance eje Y:** 60 m/min, **Avance eje Z:** 30 m/min, **unidad de cambio:** Yes, **unidad de sierra:** No, **unidad de pegado de canto:** No, **control:** Num, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.350 x 2.430 x 2.250 mm, **Peso aprox.:** 11.800 kg



Núm. 18

### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) BIESSE ROVER 322

Centro de mecanizado CNC BIESSE ROVER 322  
no. 63105  
dimensiones (l x a x a) y peso aprox. (2 paquetes)  
5500 x 2400 x 1800 mm - 3000 Kg  
1200 x 800 x 600 mm - 100 Kg

**Número de artículo:** 840496, **Fabricante:** BIESSE, **Modelo/Tipo:** ROVER 322, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.500 x 2.400 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 3.000 kg



Núm. 19

### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) MULTIAX C113/REX

Centro de Mecanizado CNC MULTIAX C113/REX  
3 ejes  
cambio de unidades - sí  
control - por confirmar  
husillos de perforación eje horizontal y - sí  
husillos de perforación eje x vertical - sí  
husillos de perforación eje x horizontal - sí  
husillos de taladrado eje y vertical - si  
Mecanizado Nesting - Mesa plana Rexilon  
velocidad de avance max. eje X - 60 mts/min  
velocidad de avance máx. eje Y - 60 mts/min  
velocidad de avance máx. Eje Z - 30 mts/min  
bomba de vacío - 1

**Número de artículo:** 840479, **Fabricante:** MULTIAX, **Modelo/Tipo:** C113/REX, **Año de fabricación:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **bomba de vacío:** 1 m<sup>3</sup>/h, **Avance eje X:** 60 m/min, **Avance eje Y:** 60 m/min, **Avance eje Z:** 30 m/min, **unidad de cambio:** yes, **control:** to be confirmed, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.900 x 2.800 x 2.700 mm, **Peso aprox.:** 4.500 kg



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) MORBIDELLI AUTHOR 600KL

Centro de Mecanizado CNC MORBIDELLI AUTHOR 600KL

3 ejes

cambio de unidades - sí

eje y horizontal de los husillos de perforación - sí

husillos de perforación eje x vertical - sí

husillos de taladrado eje x horizontal - sí

husillos de taladrado eje y vertical - sí

unidad de encolado de cantos - no

Eje C integrado - no (Fresado de caja de cerradura Motor horizontal)

Mecanizado Nesting - 6 Barras de soporte de consola con ventosas

velocidad de avance máx. Eje X - 80 mts/min

velocidad de avance máx. Eje Y - 60 mts/min

Velocidad de avance máx. Eje Z - 30 mts/min

posiciones del cambiador de herramientas - sí

bomba de vacío - 1

**Número de artículo:** 840478, **Fabricante:** MORBIDELLI, **Modelo/Tipo:** AUTHOR 600KL, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **bomba de vacío:** 1 m<sup>3</sup>/h, **Nº estaciones del cambiador de herramientas:** Yes, **Eje C integrado:** No, **Avance eje X:** 80 m/min, **Avance eje Y:** 60 m/min, **Avance eje Z:** 30 m/min, **unidad de cambio:** yes, **unidad de pegado de canto:** No, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.800 x 2.040 x 2.900 mm, **Peso aprox.:** 4.500 kg



### ■ Seccionadora MACMAZZA TS 75

Seccionadora Horizontal MACMAZZA TS 75

dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)

6160 x 1160 x 1800 mm

5200 x 1100 x 750 mm

mesa de aire - 3 Mesa de aire

profundidad de corte - 3800

altura de corte - 60 mm

longitud de corte - 3800

motor principal - 10 hp

protección de la hoja de sierra - 60 mm

hoja de sierra - si

**Número de artículo:** 840398, **Fabricante:** MACMAZZA, **Modelo/Tipo:** TS 75, **Año de fabricación:** 2014, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **motor principal:** 10 kW, **longitud de corte:** 3.800 mm, **profundidad de corte:** 3.800 mm, **altura de corte:** 60 mm, **protección de la hoja de la sierra:** 60 mm, **Disco incisor:** Yes mm, **mesa de aire:** 3 air table, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.160 x 1.160 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 3.500 kg





Núm. 22

### ■ Sierra de cinta N'RA

Sierra de Cinta N'RA

**Número de artículo:** 840480, **Fabricante:** NRA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 740 x 1.140 x 2.160 mm, **Peso aprox.:** 700 kg



Núm. 23

### ■ Moldurera / Máquina de 4 caras STETON S5-180

Moldurera STETON S5-180

**Número de artículo:** 840436, **Fabricante:** STETON, **Modelo/Tipo:** S5-180, **Año de fabricación:** 1980, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.500 x 1.650 x 1.630 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 24

### ■ Canteadora GERD C. NEY SUN

Canteadora GERD C. NEY SUN

**Número de artículo:** 840481, **Fabricante:** GERD C. NEY SUN, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.220 x 890 x 1.100 mm, **Peso aprox.:** 400 kg



Núm. 25

### ■ Colocadora automática de clavijas BIESSE SV/J

Insertadora de Espigas BIESSE SV/J

**Número de artículo:** 840467, **Fabricante:** BIESSE, **Modelo/Tipo:** SV/J, **Año de fabricación:** 1990, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.050 x 1.320 x 2.130 mm, **Peso aprox.:** 700 kg



### ■ Otra sierra (estacionaria) DEWALT

Sierra Radial de Brazo DEWALT


**Número de artículo:** 840482, **Fabricante:** DEWALT, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.180 x 1.110 x 1.450 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



### ■ Escantonadora HOFFMANN MS35-SF

Ingletadora Doble de Junquillos HOFFMANN MS35-SF  
dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)  
1720 x 1150 x 1790 mm  
2700 x 1000 x 1180 mm

**Número de artículo:** 840397, **Fabricante:** HOFFMANN, **Modelo/Tipo:** MS35-SF, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.720 x 1.150 x 1.790 mm, **Peso aprox.:** 1.200 kg



### ■ Prensa para marcos VERDU HMD-3

Prensa Hidráulica de Montaje VERDU HMD-3

**Número de artículo:** 840429, **Fabricante:** VERDU, **Modelo/Tipo:** HMD-3, **Año de fabricación:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.900 x 1.170 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg



### ■ Taladro múltiple POLYMAC F/S.E

Taladro Insertador de Espigas POLYMAC F/S.E  
unidad de inyección de tacos - tacos de 5 x 8 mm  
unidades de perforación horizontal - 21  
unidades de perforación vertical - no  
sujeción de material - 4

**Número de artículo:** 840428, **Fabricante:** POLYMAC, **Modelo/Tipo:** F/S.E, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Unidad de insertado de mechones:** 5 x 8 mm dowels, **Material de mordaza:** 4, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.770 x 1.160 x 2.280 mm, **Peso aprox.:** 700 kg






Núm. 31

### ■ Taladro múltiple ESSEPIGI MODULA 300

Taladro Insertador de Espigas ESSEPIGI MODULA 300

**Número de artículo:** 840457, **Fabricante:** ESSEPIGI, **Modelo/Tipo:** MODULA 300, **Año de fabricación:** 1998, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.260 x 1.400 x 2.000 mm, **Peso aprox.:** 1.200 kg



Núm. 33

### ■ Perfiladora doble HOMAG OPTIMAT NFL 26/4/25

Espigadora de doble punta HOMAG OPTIMAT NFL 26/4/25

no. 0-203-13-7548

dimensiones (l x a x a) y peso aprox. (3 paquetes)

4400 x 1400 x 1600 mm - 2500 Kg

4400 x 1400 x 1600 mm - 2500 Kg

4400 x 800 x 400 mm - 1500 Kg

**Número de artículo:** 840504, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** OPTIMAT NFL 26/4/25, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.400 x 1.400 x 1.600 mm, **Peso aprox.:** 6.500 kg



Núm. 34

### ■ Otro equipo de taller MIDA

Afiladora de Discos MIDA

**Número de artículo:** 840484, **Fabricante:** MIDA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 750 x 770 x 1.440 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



Núm. 35

### ■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) BALESTRINI MINI-C 2.5

Replantilladora BALESTRINI MINI-C 2.5

**Número de artículo:** 840485, **Fabricante:** BALESTRINI, **Modelo/Tipo:** MINI-C 2.5, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.700 x 2.100 x 1.600 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 36

■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) ARGEMI COPI-200

Tupí Copiador ARGEMI COPI-200

**Número de artículo:** 840406, **Fabricante:** ARGEMI, **Modelo/Tipo:** COPI-200, **Año de fabricación:** 1994, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.100 x 1.300 x 1.530 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg



Núm. 37

■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) FRAMA MCJ 20

Máquina para Fabricación de Espigas FRAMA MCJ 20

**Número de artículo:** 840487, **Fabricante:** FRAMA, **Modelo/Tipo:** MCJ 20, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 530 x 1.170 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



Núm. 38

■ Rodillo transportador SHEITER LINE DE ROBOT

2 x Tránsfer de Rodillos Motorizados SHEITER LINE DE ROBOT

**Número de artículo:** 840466, **Fabricante:** SHEITER, **Modelo/Tipo:** LINE DE ROBOT, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.830 x 2.390 x 1.980 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg



Núm. 39

■ Canteadora HOMAG KAL 310

Canteadora HOMAG KAL 310

control - sí  
unidad de fresado de juntas - sí  
Almacén de cantos con - sí  
Unidad de corte final - sí  
espesor del canto - si  
avance 18 - 20mts / min  
grupo de corte fino - si  
grupo rascador plano - sí  
unidad de recorte de perfiles - sí  
unidad de pulido - sí

unidad de fresado universal - no  
voladizo de la pieza - 30 mm  
precalentador de piezas - sí  
espesor de la pieza 10 - 60 mm

**Número de artículo:** 840435, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** KAL 310, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **espesor de la pieza de trabajo:** 10 - 60 mm, **saliente de la pieza de trabajo:** 30 mm, **Avances:** 18 - 20 m/min, **Precalentador de pieza:** Yes , **Grupo de radios:** Yes , **Grupo de formas:** Yes , **Grupo fresador universal:** No , **Grupo rascador plano:** Yes , **control:** Yes , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.830 x 2.390 x 1.980 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg



#### ■ Taladro múltiple KOCH CENTRONIC

Sierra, Taladro e Insertadora de Espigas KOCH CENTRONIC

**Número de artículo:** 840427, **Fabricante:** KOCH, **Modelo/Tipo:** CENTRONIC, **Año de fabricación:** 1998, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.520 x 2.030 x 2.170 mm, **Peso aprox.:** 4.500 kg



#### ■ Accesorio para compresores

Tanque de Aire Comprimido 500 L

**Número de artículo:** 840486, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 700 x 700 x 2.300 mm, **Peso aprox.:** 200 kg

Núm. 43



### ■ Calibradora VIET VALERIA 2CT INF 1100

Calibradora Lijadora Inferior VIET VALERIA 2CT INF 1100

dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)

2900 x 2430 x 1880 mm

850 x 630 x 2180 mm

control - sí

dimensión de la banda abrasiva - 2 unidades

unidad 1 - sí

unidad 2 - sí

cinta de vacío - no

**Número de artículo:** 840426, **Fabricante:** VIET, **Modelo/Tipo:** VALERIA 2CT INF 1100, **Año de fabricación:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **unidad 1:** Yes, **unidad 2:** Yes, **cinta de vacío:** No, **control:** Yes, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.900 x 2.430 x 1.886 mm, **Peso aprox.:** 4.550 kg

Núm. 44



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) OMGATECH BA 1525 CE

Centro para Montaje de Herrajes OMGATECH BA 1525 CE

**Número de artículo:** 840456, **Fabricante:** OMGATECH, **Modelo/Tipo:** BA 1525 CE, **Año de fabricación:** 2013, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.300 x 2.090 x 1.850 mm, **Peso aprox.:** 2.100 kg

Núm. 45



### ■ Canteadora SCM B4L

Canteadora (Incompleta) SCM B4L

**Número de artículo:** 840450, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** B4L, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.800 x 1.010 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 1.100 kg

Núm. 46



### ■ Canteadora HOMAG KL 76/A20

Canteadora (Incompleta) HOMAG KL 76/A20

**Número de artículo:** 840447, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** KL 76/A20, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 8.400 x 1.060 x 2.100 mm, **Peso aprox.:** 4.500 kg





Núm. 51

#### ■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) STEGHEER BOF

Fresadora Horizontal para Perfiles Curvos STEGHEER BOF

**Número de artículo:** 840465, **Fabricante:** STEGHEER, **Modelo/Tipo:** BOF, **Año de fabricación:** 2004, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 760 x 1.450 mm, **Peso aprox.:** 750 kg



Núm. 52

#### ■ Otra fresadora y escopleadora (estacionaria) STEGHEER BOP

Fresadora Horizontal para Perfiles Curvos STEGHEER BOP

**Número de artículo:** 840464, **Fabricante:** STEGHEER, **Modelo/Tipo:** BOP, **Año de fabricación:** 2004, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.340 x 830 x 1.330 mm, **Peso aprox.:** 750 kg



Núm. 53

#### ■ Canteadora IMA ADVANTAGE 550

Canteadora IMA ADVANTAGE 550

**Número de artículo:** 840446, **Fabricante:** IMA, **Modelo/Tipo:** ADVANTAGE 550, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **espesor de la pieza de trabajo:** 10 - 60 mm, **saliente de la pieza de trabajo:** 30 mm, **Pre calentador de pieza:** Yes, **Grupo de encolado:** No presence, space to install available, **Grupo de radios:** Yes, **Grupo de formas:** Yes, **Grupo banda de lijado:** No, **Grupo rascador plano:** Yes, **Grupo rascador de radios:** Yes, **Grupo de cepillos de limpieza:** Yes, **control:** Yes, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.750 x 1.280 x 1.700 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 54

#### ■ Cizalladora para chapa GUILLIET 76 PR

Cizalla GUILLIET 76 PR

**Número de artículo:** 840405, **Fabricante:** GUILLIET, **Modelo/Tipo:** 76 PR, **Año de fabricación:** 1980, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.480 x 1.840 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 800 kg



Núm. 55



### ■ Prensa para marcos

Banco de Montaje Hidráulico de Vigas

**Número de artículo:** 840461, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.840 x 1.710 x 2.900 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg

Núm. 56



### ■ Prensa para marcos

Banco de Montaje Hidráulico

**Número de artículo:** 840400, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.270 x 1.700 x 2.900 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg

Núm. 57



### ■ Taladro para herrajes COMEC FS/SR

Taladro Múltiple para Sillas COMEC FS/SR

**Número de artículo:** 840460, **Fabricante:** COMEC, **Modelo/Tipo:** FS/SR, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.090 x 1.350 x 2.250 mm, **Peso aprox.:** 800 kg

Núm. 58



### ■ Canteadora FRAVOL

Canteadora de Cantos Curvos (Incompleta) FRAVOL

**Número de artículo:** 840489, **Fabricante:** FRAVOL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.280 x 990 x 890 mm, **Peso aprox.:** 500 kg



Núm. 60

#### ■ Otra pulidora y lijadora (madera) BILA FLEX TRIM

Pulidora Doble BILA FLEX TRIM

**Número de artículo:** 840408, **Fabricante:** BILA, **Modelo/Tipo:** FLEX TRIM, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.360 x 1.050 x 1.090 mm, **Peso aprox.:** 200 kg



Núm. 61

#### ■ Prensa para chapa FRAMA P.2.3X1.1-15 TMP

Prensa de Platos FRAMA P.2.3X1.1-15 TMP

**Número de artículo:** 840421, **Fabricante:** FRAMA, **Modelo/Tipo:** P.2.3X1.1-15 TMP, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.650 x 1.660 x 2.630 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 62

#### ■ Prensa para chapa FRAMA P.2.3X1.1-15

Prensa de Platos FRAMA P.2.3X1.1-15 TMP

**Número de artículo:** 840455, **Fabricante:** FRAMA, **Modelo/Tipo:** P.2.3X1.1-15, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.650 x 1.660 x 2.630 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 63

#### ■ Prensa para chapa FRAMA P.2.3X1.1-15

Prensa de Platos FRAMA P.2.3X1.1-15 TMP

**Número de artículo:** 840420, **Fabricante:** FRAMA, **Modelo/Tipo:** P.2.3X1.1-15, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.650 x 1.660 x 2.630 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg

Núm. 64




### ■ Prensa armadora de cuerpos OCMAC

Prensa para Montaje de Módulos OCMAC

**Número de artículo:** 840454, **Fabricante:** OCMAC, **Año de fabricación:** 2004,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.900 x 1.010 x 2.620 mm, **Peso aprox.:** 1.000 kg

Núm. 65



### ■ Seccionadora PUTSCH-MENICONI SNP 145

Sierra Mural PUTSCH-MENICONI SNP 145

**Número de artículo:** 840437, **Fabricante:** PUTSCH MENICONI, **Modelo/Tipo:** SNP 145,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.950 x 1.800 x 3.200 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg

Núm. 67



### ■ Seccionadora PUTSCH-MENICONI SVP 13

Sierra Mural PUTSCH-MENICONI SVP 133

dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)

5000 x 1010 x 2200 mm

2620 x 1010 x 480 mm

**Número de artículo:** 840419, **Fabricante:** PUTSCH-MENICONI, **Modelo/Tipo:** SVP 13,  
**Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.000 x 1.010 x 2.200 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg

Núm. 68



### ■ Canteadora BRANDT T-55

Canteadora BRANDT T-55

**Número de artículo:** 840434, **Fabricante:** BRANDT, **Modelo/Tipo:** T-55, **Año de fabricación:** 1980, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.300 x 900 x 800 mm, **Peso aprox.:** 150 kg

Núm. 69



### ■ Canteadora CEHISA COMPACT PS

Canteadora CEHISA COMPACT PS

control - sí  
unidad de pulido de cantos - sí  
cargador de cantos con - sí  
unidad de recorte - sí  
grupo rascador plano - sí  
grupo encolador - sí  
grupo de corte de juntas - sí  
grupo de desbaste - sí  
unidad de corte - sí

**Número de artículo:** 840425, **Fabricante:** CEHISA, **Modelo/Tipo:** COMPACT PS, **Año de fabricación:** 2016, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Tupí de entrada:** Yes , **Grupo de encolado:** Yes , **Grupo retestador:** Yes , **Grupo de devaste plano:** Yes , **Grupo de radios:** yes , **Grupo rascador plano:** Yes , **Grupo de cepillos de limpieza:** Yes , **control:** Yes , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.000 x 1.100 x 1.300 mm, **Peso aprox.:** 1.200 kg

Núm. 70



### ■ Seccionadora GABBIANI GALAXY 115

Seccionadora Horizontal GABBIANI GALAXY 115

dimensiones (l x a x a) aprox. (5 paquetes)  
7170 x 1510 x 1960 mm  
6300 x 750 x 800 mm  
1780 x 950 x 770 mm  
1280 x 1040 x 890 mm  
5570 x 2470 x 1140 mm

**Número de artículo:** 840418, **Fabricante:** GABBIANI, **Modelo/Tipo:** GALAXY 115, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 7.170 x 2.470 x 1.140 mm, **Peso aprox.:** 6.000 kg



Núm. 71



### ■ Laminadora OSAMA

Línea de Laminado OSAMA

Incluye (dimensiones (l x a x a) y peso aprox.):

1 x Máquina aplicadora de cola de rodillos OSAMA S2R-1000  
(1780 x 630 x 1340 mm | 800 Kg)

1 x Máquina aplicadora de cola de rodillos OSAMA P2R-1000  
(1780 x 630 x 1340 mm | 800 Kg)

1 x Enfriador de cola OSAMA 1500 FH  
(670 x 500 x 1040 | 100 Kg)

3 x transportador de rodillos accionado OSAMA  
(3x (2570 x 1230 x 900 mm | 400 Kg)

1 x Soporte de rodillos de PVC OSAMA  
(2100 x 740 x 1740 mm | 200 Kg)

**Número de artículo:** 840433, **Fabricante:** OSAMA, **Año de fabricación:** 2013,

**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.570 x 1.230 x 900 mm, **Peso aprox.:** 2.300 kg

Núm. 74



### ■ Sistema de ventilación y secado CEFLA TLE M-1 UV 2000

Túnel de secado UV CEFLA TLE M-1 UV 2000

dimensiones (l x a x a) aprox. (2 paquetes)

2820 x 2300 x 130 mm

1200 x 800 x 2500 mm

**Número de artículo:** 840417, **Fabricante:** CEFLA, **Modelo/Tipo:** TLE M-1 UV 2000, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.820 x 2.300 x 1.300 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg

Núm. 75



### ■ Taladro múltiple GANNOMAT INDEX 180 TREND

Taladro Insertador de Espigas CNC GANNOMAT INDEX 180 TREND - incompleto

**Número de artículo:** 840453, **Fabricante:** GANNOMAT, **Modelo/Tipo:** INDEX 180 TREND, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,

**Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión,

**Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.200 x 1.480 x 1.690 mm, **Peso aprox.:** 1.200 kg






#### ■ Juntadora de chapa KUPER FW/J920

Cosedora de Chapa KUPER FW/J920

**Número de artículo:** 840445, **Fabricante:** KUPER, **Modelo/Tipo:** FW/J920, **Año de fabricación:** 1995, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.270 x 500 x 1.480 mm, **Peso aprox.:** 500 kg



#### ■ Rodillo transportador LIGMATECH

3x Tránsfer de Rodillos Motorizados LIGMATECH

dimensiones (l x a x a) aprox. (3 paquetes)

8330 x 1320 x 710 mm

7110 x 1320 x 710 mm (x2)

**Número de artículo:** 840422, **Fabricante:** LIGMATECH, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 8.330 x 1.320 x 710 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg



#### ■ Rodillo transportador RAMARCH

Tránsfer de Banda Motorizada RAMARCH

**Número de artículo:** 840431, **Fabricante:** RAMARCH, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.520 x 1.390 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 700 kg



#### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) MORBIDELLI AUTHOR 502

Centro de Mecanizado CNC MORBIDELLI AUTHOR 502

**Número de artículo:** 840416, **Fabricante:** MORBIDELLI, **Modelo/Tipo:** AUTHOR 502, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.140 x 2.440 x 1.840 mm, **Peso aprox.:** 3.500 kg

Núm. 82



### ■ Canteadora GRIGGIO GB 4/8

Canteadora GRIGGIO GB 4/8

**Número de artículo:** 840424, **Fabricante:** GRIGGIO, **Modelo/Tipo:** GB 4/8, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.690 x 1.030 x 1.450 mm, **Peso aprox.:** 1.500 kg

Núm. 84



### ■ Canteadora HOMAG OPTIMAT KAL 310

Canteadora (Incompleta) HOMAG OPTIMAT KAL 310

**Número de artículo:** 840449, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** OPTIMAT KAL 310, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 8.060 x 1.010 x 1.870 mm, **Peso aprox.:** 3.500 kg

Núm. 85



### ■ Canteadora HOMAG OPTIMAT

Canteadora (Incompleta) HOMAG OPTIMAT

**Número de artículo:** 840415, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** OPTIMAT, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 10.230 x 1.150 x 2.080 mm, **Peso aprox.:** 3.500 kg

Núm. 91



### ■ Prensa para chapa ORMA SPAZZ SUP INF

Prensa Hidráulica con Alimentador ORMA SPAZZ SUP INF

Cepillo de limpieza Trabajo superior e inferior 1300 mm

dimensiones (l x a x a) aprox. (3 paquetes)

4340x1990x3400 mm

1050 x 560 x 1550 mm

3750 x 1300 x 1750 mm

**Número de artículo:** 840414, **Fabricante:** ORMA, **Modelo/Tipo:** SPAZZ SUP INF, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 4.340 x 1.990 x 3.400 mm, **Peso aprox.:** 12.000 kg



Núm. 92

### ■ Punzonadora ADAR 2000

Punzonadora ADAR 2000

**Número de artículo:** 840448, **Fabricante:** ADAR, **Modelo/Tipo:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.980 x 800 x 1.620 mm, **Peso aprox.:** 400 kg



Núm. 97

### ■ Seccionadora GIBEN ICON 1 SPT

Seccionadora Horizontal GIBEN ICON 1 SPT con mesa elevadora automática  
no. 323-10-380

mesa de aire - sí

control - sí

dimensiones (l x a x a) y peso aprox. (4 paquetes)

4200 x 2300 x 1700 mm - 2500 Kg

5900 x 1400 x 1900 mm - 3000 Kg

6300 x 300 x 300 mm - 700 Kg

6300 x 300 x 300 mm - 700 Kg

**Número de artículo:** 840495, **Fabricante:** GIBEN, **Modelo/Tipo:** ICON 1 SPT, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **mesa de aire:** Yes, **control:** Yes, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.300 x 2.300 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 6.900 kg



Núm. 102

### ■ Canteadora HOMAG OPTIMAT KAL 310 / 7 / A20 / S2

Canteadora con Sistema de Retorno HOMAG OPTIMAT KAL 310 / 7 / A20 / S2

control - sí

unidad de pulido de cantos - sí

cargador de cantos con - sí

grupo lijador de cantos - no

espesor del canto - sí

avance - 18-20 mts/min

grupo de corte fino - si

grupo rascador plano - sí

grupo encolador - sí

grupo de corte de juntas - sí

unidad de raspado de perfiles - sí

unidad de recorte de perfiles - sí

sistema de retorno - sí

voladizo de la pieza - 30 mm

precalentador de piezas - sí  
espesor de la pieza - 10-60 mm  
dimensiones (l x a x a) y peso aprox. (6 paquetes)  
8800 x 1000 x 1900 mm - 5000 Kg  
3500 x 1300 x 900 mm - 300 Kg  
2900 x 1800 x 900 mm - 600 Kg  
6400 x 1300 x 900 mm - 1000 Kg  
2000 x 1300 x 900 mm - 200 Kg  
800 x 500 x 1000 mm - 100 Kg


**Número de artículo:** 840493, **Fabricante:** HOMAG, **Modelo/Tipo:** OPTIMAT KAL 310 / 7 / A20 / S2, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila do Conde, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **espesor de la pieza de trabajo:** 10 - 60 mm, **saliente de la pieza de trabajo:** 30 mm, **Avances:** 18 - 20 m/min, **Tupí de entrada:** Yes , **Precalentador de pieza:** Yes , **Grupo de encolado:** Yes , **Grupo de radios:** Yes , **Grupo de formas:** Yes , **Grupo banda de lijado:** No , **Grupo rascador plano:** Yes , **Grupo rascador de radios:** Yes , **Grupo de cepillos de limpieza:** Yes , **control:** Yes , **Sistema de retorno:** Yes , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.400 x 1.300 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 7.200 kg



#### ■ Sierra de cinta MIDA 800

Sierra cinta  
Número de serie : 21924  
Diámetro de las poleas: 800 mm  
Anchura de las poleas: 40 mm  
Desarrollo de la sierra: 5650 mm

**Número de artículo:** 747415, **Fabricante:** MIDA, **Modelo/Tipo:** 800, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Leça do Balio, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** 21.924 , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.500 x 1.700 x 950 mm, **Peso aprox.:** 500 kg



#### ■ Escopleadora de cadena MIDA MFC

Escopleadora de cadena  
Número de serie 26544  
Recorrido vertical 200 mm  
Potencia del motor 1.5 kW - 2900 Rpm  
Conexión: 300 V

**Número de artículo:** 747414, **Fabricante:** MIDA, **Modelo/Tipo:** MFC, **Año de fabricación:** 1985, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Leça do Balio, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **motor principal:** 1.5 kW, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 200 x 1.100 x 1.300 mm, **Peso aprox.:** 250 kg



Núm. 114



### ■ Sierra Radial de Brazo ELU RAS 1603

Sierra radial de brazo  
Número de serie: 00249  
Diámetro del disco: 350 mm  
Potencia del motor: 4 kW  
Velocidad de trabajo: 2800 Rpm  
Disco inclinable: +/- 90°

**Número de artículo:** 747418, **Fabricante:** ELU, **Modelo/Tipo:** RAS 1603, **Año de fabricación:** 1997, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Leça do Balio, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.600 x 1.400 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 250 kg

Núm. 115



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) SCM ROUTOMAT 2

SCM R.T.2.0.U.TILT CNC

**Número de artículo:** 841250, **Fabricante:** SCM, **Modelo/Tipo:** ROUTOMAT 2, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA S. João da Madeira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.500 x 3.500 x 2.000 mm, **Peso aprox.:** 6.500 kg

Núm. 116



### ■ Centro de mecanizado CNC (madera) BUSELLATO JUNIOR 60 4Y

Centro de mecanizado CNC BUSELLATO JUNIOR 60 4Y  
no. 4315

Eje X = 3.200 mm (126")

Eje Y = 1.220 mm (48")

Eje Z = 60 mm (2,4")

la velocidad máxima de posicionamiento en los ejes X e Y es de 246 FPM y en el eje Z = 49 FPM

grosor máx. del panel 3-1/8" recorrido total del eje.

(1) Husillo de fresado principal con un ATC de 8 posiciones.

Cabezal de mandrinar MP 27 con (27) husillos verticales seleccionables independientemente para mandrinado frontal, accionados por un motor de 4 HP; (13) de los husillos están en el eje Y y (14) husillos están en el eje X. Adicionalmente equipada con: (2) cabezales de mandrinar horizontales de 2 husillos, (2) opuestos . (1) husillo de mandrinar/rectificar horizontalmente opuesto con rotación de 90 grados en el eje C.

Mesa de trabajo con:

(8) Soportes de paneles, cada uno con (3) ventosas, (4) zonas de trabajo independientes,



(4) topes de referencia laterales ajustables, (4) topes de referencia centrales, (2) soportes de paneles centrales con pasadores neumáticos; bomba de vacío de 100 cbm/Hr para sujeción de paneles.

**Número de artículo:** 841281, **Fabricante:** BUSELLATO, **Modelo/Tipo:** JUNIOR 60 4Y, **Año de fabricación:** 1998, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA S. João da Madeira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 6.000 x 2.500 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 4.500 kg