

## Catálogo de la subasta

### Subasta de Maquinaria Metalúrgica - ¡sin precios de reserva!

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com

**86 lotes**

#### Fecha de cierre:

lunes, 24/07/2023, 15:30 horas(Hora local)

Ya se pueden realizar pujas a través de:

#### Persona de contacto:

Frederico Serradas

+351 919990151

frederico.serradas@surplex.com

www.surplex.com

#### Inspección:

Los artículos se encuentran en diferentes ubicaciones (ver las descripciones de los artículos)

¡Inspección bajo cita previa!

Para la inspección contactar con Frederico Serradas:

frederico.serradas@surplex.com

#### Descripción:

**¡Sin precios de reserva! - Subasta de maquinaria metalúrgica, varias ubicaciones**

#### Importante:

1. La lista se actualiza constantemente. ¡No olvide echar un vistazo de vez en cuando!
2. Los artículos se encuentran muchas veces en una misma ubicación. Por favor, ordene la lista por "lugar".



### ■ Rectificadora cilíndrica GER RHC 1000

GER RHC 1000 Cylindric Grinding Machine  
Digital 2 Axes Mitutoyo  
Distance between points: 800 mm  
Height of stitches: 175 mm  
Ø max to rectify: 355 mm  
Dimensions of the wheel: 400x50x127 mm  
Total power: 12 HP  
Made in Spain

**Número de artículo:** 797089, **Fabricante:** GER, **Modelo/Tipo:** RHC 1000,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA  
Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,  
**Peso aprox.:** 4.200 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.500 x 1.800 x 1.900 mm



### ■ Otra prensa MAQUIDRAL P.R.H. ENF. 6. TO

MAQUIDRAL P.R.H. ENF. 6. TO Prensa neumática de achique  
Desactivada desde 2005  
2.2 KW

**Número de artículo:** 808246, **Fabricante:** MAQUIDRAL, **Modelo/Tipo:** P.R.H. ENF. 6.  
TO, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%  
previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 1.000 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 500  
kg



### ■ Instrumento de prueba & medición (móvil) AFFRI SYSTEM 206 RTS

**Número de artículo:** 798582, **Fabricante:** AFFRI SYSTEM, **Modelo/Tipo:** 206 RTS, **Año  
de fabricación:** 1990, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones  
de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:**  
100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 200 x 600 mm, **Peso aprox.:**  
100 kg

Núm. 4



#### ■ Equipo para otros sectores LENNOX REFAC S.A. PHLA 7HYC

Enfriadora LENNOX REFAC S.A. PHLA 7HYC

Desactivado desde 2015

no. 309O8201

Aire 5700 m3/h

**Número de artículo:** 808258, **Fabricante:** LENNOX REFAC S.A., **Modelo/Tipo:** PHLA 7HYC, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 170 kg

Núm. 5



#### ■ Bruñidora horizontal SUNNEN MBC-1804 G

SUNNEN MBC-1804 G Horizontal Honing Machine

no. 1J1 89429

Min. diameter 1.5 mm

Max. diameter 165 mm

Max. honing length 406 mm

Spindle speeds: number (steps) 12 from 200 rpm up to 2500 rpm

Total stroke 80 - 310 mm

Stroke speed: number (steps) 5 from 80 s/min up to 310 s/min

Voltage 50 Hz 3x 380 Volt

Spindle motor 0.73 kW

Honing Supplies Include

**Número de artículo:** 797084, **Fabricante:** SUNNEN, **Modelo/Tipo:** MBC-1804 G, **Año de fabricación:** 1987, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 530 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.830 x 1.250 x 1.700 mm

Núm. 6



#### ■ Equipo para otros sectores JAYME DA COSTA

JAYME DA COSTA Centro de Transformación Metálico

Desactivado desde 2017

no- K002543.03

**Número de artículo:** 808238, **Fabricante:** JAYME DA COSTA, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.500 x 2.000 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg



Núm. 7

### ■ Sierra de cinta automática BARSON ROLLOX AUTOMATIC 160

BARSON ROLLOX AUTOMATIC 160 Automatic Band Saw

The saw makes automatic feeding controlled by a micro switch

Sawblade 3000x20x0,9 mm

Cutting Diameter: 1600 mm

The pieces are cut in series or normal.

**Número de artículo:** 797092, **Fabricante:** BARSON ROLLOX, **Modelo/Tipo:** AUTOMATIC 160, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.800 x 1.700 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 500 kg



Núm. 8

### ■ Otra tecnología energética ACM BRG 240/2

ACM BRG 240/2 Generador síncrono magnético permanente

N 70537

2,5 KVA | 18 Amp | B.E.M.F. 100 | 450 rpm

**Número de artículo:** 808262, **Fabricante:** ACM, **Modelo/Tipo:** BRG 240/2, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 400 x 400 mm, **Peso aprox.:** 50 kg



Núm. 9

### ■ Torno MWM MIKROMATIC

MWM MIKROMATIC Lathe

Lathe Per Points 600 mm

Chuck 200 mm

Hole: 30 mm

With Digital

**Número de artículo:** 797091, **Fabricante:** MWM, **Modelo/Tipo:** MIKROMATIC, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** XXXX kg



Núm. 10

### ■ Otra tecnología energética ACM BRG 240/2

ACM BRG 240/2 Generador síncrono magnético permanente

N 70538

2,5 KVA | 18 Amp | B.E.M.F. 100 | 450 rpm

**Número de artículo:** 808270, **Fabricante:** ACM, **Modelo/Tipo:** BRG 240/2, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 400 x 400 mm, **Peso aprox.:** 50 kg



Núm. 11

### ■ Sierra automática y sistema de corte NEORIL 230x400

NEORIL 230x400 Automatic Band Saw  
 CUTTING CAPACITY.. IN RED. 230MM  
 RECT. 230X400MM  
 ANGULAR CUTTING.230X230MM  
 RIBBON BAND DIMENSIONS: 27X3.035MM  
 TAPE BAND SPEEDS.25,40,50,70MTS/MIN.  
 MOTOR POWER.1.5HP  
 SERIES NO.812399  
 Supply Voltage: 400 V

**Número de artículo:** 797093, **Fabricante:** NEORIL, **Modelo/Tipo:** 230x400, **Año de fabricación:** 1998, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.600 x 1.700 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 700 kg



Núm. 12

### ■ Otra tecnología energética ACM BRG 240/2

ACM BRG 240/2 Generador síncrono magnético permanente  
 N 70534  
 2,5 KVA | 18 Amp | B.E.M.F. 100 | 450 rpm

**Número de artículo:** 808269, **Fabricante:** ACM, **Modelo/Tipo:** BRG 240/2, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 400 x 400 mm, **Peso aprox.:** 50 kg



Núm. 13

### ■ Procesado de arena KNUTH

KNUTH Sand Blaster  
 Cabin / Tank / Sandblasting Machine 350Liters  
 internal dimensions of cabinet: 945 x 605 x 605mm  
 capacity of approximately 20kg of sand  
 voltage 230V  
 working pressure 4 – 8 bar  
 air consumption 160 – 700L / min  
 diameter of mouth 6,7mm

**Número de artículo:** 797087, **Fabricante:** KNUTH, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 700 x 1.500 mm, **Peso aprox.:** 130 kg



Núm. 14

#### ■ Otro equipo de taller

4x Stock Box con aprox. 125 tuercas, tornillos y arandelas

**Número de artículo:** 808376, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 300 x 300 mm, **Peso aprox.:** 50 kg



Núm. 15

#### ■ Torno CNC BIGLIA B 750

BIGLIA B750 CNC Lathe

diameter max. of bar 65mm | 80mm | 93/100mm

diameter max. machining 552/350mm | 552/450mm | 552mm

max speed spindle 4500rpm/ 3500rpm/ 3000rpm

spindle nose 6" HANDLE/ 8" HANDLE/ 8" HANDLE

Spindle motor power 30-40 kW/ 15-22 kW/ 30-38 kW

Sub spindle motor power 5000-4500 rpm (only on SM & YS versions)

number of tools 16/12

X Axis Displacement 305mm


Axis Y Displacement 140 mm (only in Y & YS versions)

Z Axis Displacement 860mm

Fast Scroll X | AND | z 18m/min | 7.5 m/min (only in Y & YS versions) | 24m/min

Dimensions (chip extractor included) 507 cm/ 203 cm/ 222 cm

**Número de artículo:** 797088, **Fabricante:** BIGLIA, **Modelo/Tipo:** B 750, **Año de fabricación:** 2017, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 7.800 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 5.000 x 2.200 x 2.222 mm



Núm. 16

#### ■ Accesorio para máquinas herramientas VENTUR

VENTUR Turbina / Ventilador

no. 120112 0003

Ventilador tipo TEIJO/A

Tipo de motor SKH 71-4A

400 V | 0,25 kW

**Número de artículo:** 808264, **Fabricante:** VENTUR, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 40 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 500 x 600 mm



Núm. 17

### ■ Secador de aire y secador frigorífico HANKISON HHDP210CE-G

1994 HANKISON Compressed Air Dryer  
no. 0955-8T-0401-020  
2014 BOGE F65M Line Filter  
no. 390254611216023

**Número de artículo:** 837321, **Fabricante:** HANKISON, **Modelo/Tipo:** HHDP210CE-G,  
**Año de fabricación:** 1994, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100%  
previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 900 x 650 mm, **Peso aprox.:** 60 kg



Núm. 18

### ■ Otro proceso térmico GEA WTT GMBH

GEA WTT GMBH 2x Intercambiador de calor  
OILTECH  
1 - GEA WTT GmbH - OILTECH - PWO  
2 - GEA WTT GmbH - GBH 240H - 30

**Número de artículo:** 808267, **Fabricante:** GEA WTT GMBH, **Disponibilidad:**  
Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en  
camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 50 x  
20 x 30 mm, **Peso aprox.:** 20 kg



Núm. 19

### ■ Compresor de tornillo COMPAIR

2006 COMPAIR L 22-10 Air Compressor  
no. 10423847  
2016 BOGE F65P Line Filter  
no. 39020216451116006

**Número de artículo:** 837322, **Fabricante:** COMPAIR, **Año de fabricación:** 2006,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA  
Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **modelo:** L 22-10 ,  
**volumen de caudal:** 3,04 m<sup>3</sup>/min , **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 700 x 1.200 mm,  
**Peso aprox.:** 360 kg

Núm. 20



### ■ Flejadora STRAPEX SMA10

Máquina semiautomática para aplicaciones generales con Strapex SMA10

Tipo: semiautomática

Uso previsto para piezas pequeñas

Otras características: móvil

Ancho de banda: 9 mm, 12 mm (0.4 in)

Anchura total: 900 mm (35.4 in)

La máquina tiene las siguientes especificaciones

- Banda de 9 a 12 mm
- Grosor mínimo de la banda 0,55 mm
- Alimentación estándar 240v
- Portátil
- Circuitos de seguridad integrados
- Anchura mínima del bloque 50mm
- Altura mínima del bloque 30mm

Esta máquina tiene un problema en la cinta, falla en el arrastre de la cinta y no siempre aprieta con la fuerza necesaria. Necesita una revisión.

**Número de artículo:** 764444, **Fabricante:** STRAPEX, **Modelo/Tipo:** SMA10, **Año de fabricación:** 2011, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 600 x 900 x 870 mm, **Peso aprox.:** 100 kg

Núm. 21



### ■ Secador de aire y secador frigorífico INGERSOL RAND D600EC - A

INGERSOL RAND D600EC - A Air Dryer

Serial Number: 12M - 010640

**Número de artículo:** 837320, **Fabricante:** INGERSOL-RAND, **Modelo/Tipo:** D600EC - A, **Año de fabricación:** 2012, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 800 x 1.300 mm, **Peso aprox.:** 120 kg

Núm. 22



### ■ Equipo para otros sectores TRANSOR 12290-800A

SISTEMA DE FILTRADO TRANSOR 12290-800A

**Número de artículo:** 764439, **Fabricante:** TRANSOR, **Modelo/Tipo:** 12290-800A, **Año de fabricación:** 2006, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.700 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 750 kg





Núm. 23

#### ■ Otro compresor SICC - SPA ROVIGO ITALY V - 900/7058

SICC - SPA ROVIGO ITALY V - 900/7058 Pressure Vessel - Accumulator  
no. 0206673023

**Número de artículo:** 837319, **Fabricante:** SICC - SPA ROVIGO ITALY, **Modelo/Tipo:** V - 900/7058, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **número de serie:** 0206673023, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 2.300 x 500 mm, **Peso aprox.:** 120 kg



Núm. 24

#### ■ Transpaleta manual MT4

TRANSPALETA MANUAL MT4

**Número de artículo:** 764437, **Modelo/Tipo:** MT4, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.000 x 1.500 mm, **Peso aprox.:** 150 kg



Núm. 25

#### ■ Otro compresor INGERSOL RAND PSG - 30

INGERSOL RAND PSG - 30 Oil Water Separator  
Serial Number: 000707

**Número de artículo:** 837323, **Fabricante:** INGERSOL-RAND, **Modelo/Tipo:** PSG - 30, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 20 % anticipo, saldo previo cobro, **número de serie:** 000707, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 500 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 30 kg



Núm. 26

#### ■ Otro equipo de taller

LOTE DE DOS SIEERAS PARA MADERA

**Número de artículo:** 764436, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** no usado / nuevo, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 2.400 x 1.500 mm, **Peso aprox.:** 100 kg



### ■ Equilibradora TOOLDYNE SV10 SCHENK

**Número de artículo:** 837324, **Fabricante:** TOOLDYNE SV10, **Modelo/Tipo:** SCHENK, **Año de fabricación:** 2002, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 100 mm



### ■ Sierra de cinta horizontal para metal UNIZ DANOBAT CP-350A-CN

Sierra de cinta UNIZ DANOBAT CP-350A-CN

Diámetro de corte 350 mm

Rectángulo de corte 350x400 mm

Barras en paquete 190x400

Dimensiones cinta 5.240x32

Velocidad 17-102 m/min

Motor principal 4kW

Grupo motor hidráulico 1,5 kW

Potencia de la motobomba 0,24 kW

Potencia total 6 kW

Depósito de refrigerante 85 l

Altura de la mesa de trabajo 735 mm

**Número de artículo:** 808261, **Fabricante:** UNIZ ( DANOBAT ), **Modelo/Tipo:** CP-350A-CN, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.660 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.590 x 1.640 x 1.800 mm



### ■ Otra máquina AMA UNIVERSAL CS 300

AMA UNIVERSAL CS 300 Percloroetileno Lavadora de Metales con Secado al Vacío  
CEMASTIR

LAVAMETALLI

Número de serie: M.337.09001

Capacidad Cesta Oulder - 200KG

Peso Máquina Vacía - 1.780KG

Peso Máquina Disolvente - 2.420KG

Tipo de disolvente - PERCLORC

Max. Cantidad de disolvente - 400 L

Suministro de energía eléctrica - 380V | 3PH | 50 HZ

Max. Potencia - 25 KW

Corriente máx. Corriente - 45 A

Presión del agua - 3-5 BAR

**Número de artículo:** 808243, **Fabricante:** AMA UNIVERSAL, **Modelo/Tipo:** CS 300, **Año de fabricación:** 2010, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 2.000 x 2.000 mm, **Peso aprox.:** 4.000 kg



Núm. 31

#### ■ Máquina de envasado de Bister TOMMY NIELSEN UNIVERSAL 301 FS

Selladora de blísteres rotativa automática

**Número de artículo:** 757816, **Fabricante:** TOMMY NIELSEN, **Modelo/Tipo:** UNIVERSAL 301 FS, **Año de fabricación:** 2001, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 660 x 1.085 x 1.145 mm, **Peso aprox.:** 250 kg



Núm. 32

#### ■ Máquina de Soldadura de Plástico Ultrasonica BRANSON 2000 IW 20:2.2

Diseño compacto y autónomo para una cómoda puesta en marcha, funcionamiento y portabilidad.

Soldadura por tiempo, distancia de rotura o distancia absoluta.

Post rotura con retardo y duración variables.

Precorte automático para iniciar el ultrasonido antes de entrar en contacto con la pieza de trabajo.

Fuerza de disparo dinámica basada en un ajuste de fuerza preseleccionado.

Ajuste automático con memoria para un ajuste y almacenamiento totalmente automáticos de las frecuencias del sonotrodo al final de cada ciclo de soldadura.

220v

20 kHz

Número de serie: WLB05112604

**Número de artículo:** 757815, **Fabricante:** BRANSON, **Modelo/Tipo:** 2000 IW 20:2.2, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 660 x 1.085 x 1.145 mm, **Peso aprox.:** 250 kg



Núm. 33

#### ■ Máquina de envasado de Blister TOMMY NIELSEN UNIVERSAL 301 FS

Envasadora de blíster TOMMY NIELSEN UNIVERSAL 301 FS

**Número de artículo:** 757814, **Fabricante:** TOMMY NIELSEN, **Modelo/Tipo:** UNIVERSAL 301 FS, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.600 x 1.800 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 150 kg

Núm. 34



### ■ Compresor de tornillo COMPAIR L75SR-13A

COMPAIR L75SR-13A Compresor de aire

no. 100009113/0139

19342 h

400V | 3 Ph | 50 Hz

13,98 m<sup>3</sup>/min

13 bar (g)

90 Kw

**Número de artículo:** 801025, **Fabricante:** COMPAIR, **Modelo/Tipo:** L75SR-13A, **Año de fabricación:** 2007, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Lagoa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.150 x 1.220 x 2.030 mm, **Peso aprox.:** 1.848 kg

Núm. 35



### ■ Perfiladora HERMANN MULLER AG 302

Perfiladora para Aluminio con Rotura de Puente Térmico HERMANN MULLER AG 302

no. 7030051

Varios accesorios:

3600 x 750 x 1000mm.....400 kg

6500 x 600 x 1050mm.....400 kg

850 x 850 x 2000mm.....1600 kg

8000 x 1000 x 2700mm.....1000 kg

3700 x 800 x 1000m.....800 kg

850 x 500 x 1300mm.....200 kg

600 x 550 x 1800mm.....30 kg

600 x 650 x 750mm.....50 kg

**Número de artículo:** 829418, **Fabricante:** HERMANN MULLER AG, **Modelo/Tipo:** 302, **Año de fabricación:** 2003, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Lagoa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 1.300 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.500 x 1.400 x 1.800 mm

Núm. 36



### ■ Equipo para la industria papelera y de imprenta HEIDELBERG

**Número de artículo:** 776655, **Fabricante:** HEIDELBERG, **Disponibilidad:**

inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA São Mamede do

Coronado - Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,

**Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 500 kg

Núm. 37



■ **Equipo para la industria papelera y de imprenta ADAST ADAMOV 313**

**Número de artículo:** 776656, **Fabricante:** ADAST ADAMOV, **Modelo/Tipo:** 313, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA São Mamede do Coronado - Trofa, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 1.000 x 1.400 mm, **Peso aprox.:** 5.000 kg

Núm. 38



■ **Compresor móvil MATTEI ERC507H**

MATTEI ERC507H Air Compressor  
25303h according to counter  
(1) Serial nº: 102001  
(1) Code p/n: IRA100000A  
(2) Serial nº: B2030Q  
(2) Code p/n: GEDA1PXBOA  
Flow Rate: 1.15 m3/min  
Max Pressure: 9.5/10 Bar  
Rated Power: 1450 1/min  
Made in Italy

**Número de artículo:** 840714, **Fabricante:** MATTEI, **Modelo/Tipo:** ERC507H, **Año de fabricación:** 2004, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Agueda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.400 x 900 x 900 mm, **Peso aprox.:** 170 kg

Núm. 39



■ **Rectificadora cilíndrica TSC OHX**

Rectificadora cilíndrica TSC OHX

**Número de artículo:** 757820, **Fabricante:** TSC, **Modelo/Tipo:** OHX, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA MACEIRA LRA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.500 x 1.800 x 1.600 mm

Núm. 40



### ■ Electroerosionadora por Hilo AGIE AGICUT CLASSIC 3

Diámetro del hilo:  $0,2 \div 0,33$  mm

Movimiento del eje X: 500 mm

Movimiento del eje Y: 350 mm

Movimiento del eje Z: 256 mm

Pieza X: 1050 mm

Pieza Y: 650 mm

Pieza Z: 250 mm

Peso de la pieza: 800 kg

Conexión electrónica principal: 3x400 V

Consumo de energía: 9kVA

Eje U/V:  $\pm 70 / \pm 70$  mm

Número de serie: 0004

Fabricado en Suiza

**Número de artículo:** 757819, **Fabricante:** AGIE, **Modelo/Tipo:** AGICUT CLASSIC 3, **Año de fabricación:** 1997, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA MACEIRA LRA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:** Agievision , **Peso aprox.:** 3.460 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.300 x 1.904 x 2.220 mm

Núm. 41



### ■ Taladro radial H. CEGIELSKI WRA 40

Taladradora radial H.CEGIELSKI WRA 40

diámetro de mandrinado: 40mm

rango de sujeción de la mesa: 1400x760mm

superficie de la garganta de la base 600mm

potencia total requerida 5kW

rango de velocidad de giro: 2500rpm

altura max. de la pieza 1600mm

Distancia de la garganta a la columna 250-1200mm

**Número de artículo:** 829380, **Fabricante:** H. CEGIELSKI, **Modelo/Tipo:** WRA 40, **Año de fabricación:** 1984, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA MACEIRA LRA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **diámetro de mandrinado:** 40 mm, **altura de la pieza de trabajo:** 1.600 mm, **Dimensiones de mesa:** 600 mm, **sistema de abrazadera:** 1400x760 mm, **Velocidad de torneado:** 2.500 rpm, **requisito de potencia total:** 5 kW, **Peso aprox.:** 3.580 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.200 x 940 x 2.700 mm

Núm. 42



### ■ Rectificadora de superficies manual CHEVALIER FSG-618M

Tamaño de la mesa de trabajo: 146 x 460 mm  
Longitud máxima de rectificado - longitudinal: 457 mm  
Anchura máxima de rectificado - transversal: 152 mm  
Distancia de la mesa al centro de la muela: 450 mm  
Tamaño de la mesa magnética: 150 x 450 mm  
Eje logitudinal  
Avance manual máx: 482 mm  
Eje transversal  
Avance manual máx. 180 mm  
Avance manual por revolución 3 mm  
Avance manual por revolución - graduación 0,01 mm  
Eje vertical  
Giro manual - revolución 2 mm  
Giro manual - graduación 0.01 mm de graduación  
Muela  
Velocidad 60 Hz - 3.450 rpm  
Potencia 1,5 kW  
Diámetro 203 mm  
Ancho 12,7 mm  
Núcleo 31,75 mm  
Número de serie: FA3128997

**Número de artículo:** 757828, **Fabricante:** CHEVALIER, **Modelo/Tipo:** FSG-618M,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA  
MACEIRA LRA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:**  
MITUTOYO KAcouter , **Peso aprox.:** 500 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.118 x  
874 x 1.930 mm

Núm. 43



### ■ Electroerosionadora por Penetración AGIE AGIETRON INTEGRAL 2 AGIEMATIC T + AGIEPULS 60 HSF


Máquina de electroerosión CNC con eje C y cambiador de herramientas de 28 estaciones  
Programación a bordo. Cambiador de herramientas de 28 estaciones. Generador de 60A.  
Eje X: 350 mm  
Eje Y: 250 mm  
Eje Z: 350 mm  
Longitud de la mesa: 600 mm  
Ancho de la mesa: 450 mm  
Longitud máxima de la pieza: 840 mm  
Ancho máximo de la pieza: 600 mm ancho de la pieza: 600 mm  
Altura máx. de la pieza: 250 mm  
Peso máx. de la pieza: 400 kg

Corriente máx. de mecanizado 60 A

Horas de trabajo: 45947

Fabricado en Suiza

**Número de artículo:** 757823, **Fabricante:** AGIE, **Modelo/Tipo:** AGIETRON INTEGRAL 2 AGIEMATIC T + AGIEPULS 60 HSF, **Año de fabricación:** 1999, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA MACEIRA LRA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:** Agiecom, **Peso aprox.:** 3.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.630 x 3.350 x 2.580 mm



#### ■ Fresadora universal VIKING

VIKING Universal Milling Machine

Digital readout 3 axes

x:590 mm

y:210 mm

z:425mm

Table surface area 950x230 mm

total power requirement 2 kW

spindle turning speed range automatic 18: 31,5 - 1000 U/min

tool taper: SK 40

**Número de artículo:** 786359, **Fabricante:** VIKING, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.350 x 1.540 x 1.920 mm, **Peso aprox.:** 1.200 kg



#### ■ Torno STANKO KN (ex-URSS) 16K25

STANKO KN (ex-URSS) 16K25 Lathe

Center Height - 250 mm

Max. Length of Job - 1400 mm

Max. Diameter over cross-slide - 290 mm

Chuck Diameter - 250 mm

Spindle Speeds - 12.5 rpm to 1600 rpm

Bed Width - 410 mm

**Número de artículo:** 786354, **Fabricante:** KN (EX-URSS), **Modelo/Tipo:** 16K25, **Año de fabricación:** 1980, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.060 x 1.150 x 1.450 mm, **Peso aprox.:** 2.500 kg





#### ■ Taladro de banco (metal) SYDERIC S 13

SYDERIC S 13 Bench Drilling Machine (2x)

no. 39800

no. 39801

capacity: 13 mm

number of speeds: 5

speed from N=: 470 rpm

speed till N=: 4200 rpm

electric connection: 400 V

**Número de artículo:** 786353, **Fabricante:** SYDERIC, **Modelo/Tipo:** S 13,

**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA

Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,

**Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 870 x 1.885 mm, **Peso aprox.:** 450 kg



#### ■ Torno GORNATI LEGOR 250

GORNATI LEGOR 250 Lathe

Serial no. 28968/A


**Número de artículo:** 781308, **Fabricante:** GORNATI, **Modelo/Tipo:** LEGOR 250, **Año de**

**fabricación:** 1968, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones**

**de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:**

100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.300 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.200 x 1.200

x 1.320 mm



#### ■ Faceplate

Plato para torno

Diámetro 550 mm

**Número de artículo:** 684822, **Fabricante:** desconocido, **Disponibilidad:** immediately,

**Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco

sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg,

**Dimensiones (L x anch. x alt.):** 550 x 550 x 200 mm



### ■ Compresor de Pistón BOTTARINI GB/T 650

Fabricado en Italia  
Certificado CE  
11 Bares  
Número de serie: 62427

**Número de artículo:** 684798, **Fabricante:** BOTTARINI, **Modelo/Tipo:** GB/T 650, **Año de fabricación:** 2004, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.300 x 400 x 550 mm, **Peso aprox.:** 38 kg



### ■ Contrapunto

Contrapunto MK7

**Número de artículo:** 684820, **Fabricante:** desconocido, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 40 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 420 x 180 x 180 mm



### ■ Rectificadora tangencial GER RS-500 GER RS-500

GER RS-500 Tangential Grinding Machine  
500x200mm magnetic plate  
Longitudinal travel: 500mm  
Transversal travel: 400mm  
Vertical travel: 400mm  
Grindstone: 250mm  
Serial number 85/26

**Número de artículo:** 781306, **Fabricante:** GER, **Modelo/Tipo:** RS-500, **Año de fabricación:** 1995, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.400 x 1.820 x 2.270 mm

Núm. 52



### ■ Fresadora de precisión universal ACIERA F4

Aciera F4 Universal Tool Milling Machine with digital

Table length 800 mm

Table width 250 mm

Longitudinal stroke (X axis) 400 mm

Transverse stroke (y axis) 175 mm

Vertical stroke (z axis) 450 mm

Spindle Speeds:

continuously

from 50 rpm to 3400 rpm

Cone on spindle 30 ISO

Feeds continuously:

Longitudinal from

12 mm / min to 360 mm / min

Vertical from 12

mm / min to 360 mm / min

Sleeve vertical travel: 60 mm

Fast forwards:

Longitudinal 1.8 m / min

Vertical 1.8 m / min

Voltage 50 Hz 3×380 volts

2.5 HP motor output

**Número de artículo:** 781315, **Fabricante:** ACIERA, **Modelo/Tipo:** F4, **Año de fabricación:** 1978, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 900 x 1.600 mm, **Peso aprox.:** 900 kg

Núm. 53



### ■ Fresadora de precisión FRIEDRICH DECKEL FP 2 LB

FRIEDRICH DECKEL FP 2 LB Tool Milling Machine

Serial number 0554

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Digital display: 3 - axis digital display NEW

Travel:

X axis: approx. 800 mm

Y axis: approx. 300 mm

Z axis: approx. 400 mm

Table mounting surface: approx. 1000 x 440 mm

Spindle:

Speed range: approx. 40 - 2000 rpm

Tool holder: ISO 40

Motor power: about 2.2 kW

Tool clamping: manual

Feeds & rapid traverse: in all 3 axes

Feed range: approx. 10 - 500 mm / min

Rapid travels: approx. 1.5 m / min

#### EQUIPMENT

- Vertical & Horizontal milling device
- Coolant device
- angle milling head with drilling quill (stroke: approx. 100 mm)
- Complete machine documentation
- Central lubrication
- Various clamping keys
- Spindle protection cap
- Z - bellows

Approx. 1975

**Número de artículo:** 781380, **Fabricante:** FRIEDRICH DECKEL, **Modelo/Tipo:** FP 2 LB,  
**Año de fabricación:** 1975, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión,  
**Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.800 x 1.900 mm, **Peso aprox.:** 2.200 kg



#### ■ Fresadora de precisión FRIEDRICH DECKEL FP 33

DECKEL FP 33 Tool Room Milling Machine – Universal

X/Y/Z- 1000x400x600 mm

Table clamping surface 1200 x 640 mm

Turning speed range 31,5 - 1600 U/min

Tool taper ISO 50

Power capacity 5,5 kW

Feed range 8 - 400 mm/min

Rapid traverse 1600 mm/min

Total power requirement 8 kW

**Número de artículo:** 781312, **Fabricante:** FRIEDRICH DECKEL, **Modelo/Tipo:** FP 33,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.500 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.000 x 1.700 x 2.000 mm



Núm. 55

### Instrumento de prueba & medición (móvil)

Lot of micrometers and calipers (approx. 25)

TESA  
MITUTOYO  
SME  
NSK  
HELIOS  
HOREX  
etc

**Número de artículo:** 781307, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 500 x 400 x 300 mm, **Peso aprox.:** 60 kg



Núm. 56

### Accesorio para máquinas herramientas

Aprox. 1.000 piezas  
Milling tools ISO 50 + Lathe tools ISO 45  
(metal rack not included)

**Número de artículo:** 781309, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 2.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 500 mm



Núm. 57

### Máquina clasificadora automática TRUMPF SORTMASTER

TRUMPF SORTMASTER

Extrae, clasifica y apila piezas acabadas cortadas y le permite manejar su máquina de corte por láser 2D de forma totalmente automatizada.

Para ello, se conecta a un sistema de almacenamiento con un LiftMaster.

De este modo, podrá fabricar de forma fiable, bajo demanda y las 24 horas del día.

Las funciones inteligentes corrigen posibles averías de forma independiente.

Por ejemplo, con el control automático de separación: si una pieza no se suelta, el cabezal de agarre la separa del esqueleto de chatarra sacudiéndola.

DESCARGA

MÁX. Tamaño de la pieza: 1000 mm x 1500 mm

MÍN. Tamaño pieza: 30 mm x 80 mm

PESO MÁX. Peso de la pieza: 125 kg

**Número de artículo:** 821523, **Fabricante:** TRUMPF, **Modelo/Tipo:** SORTMASTER, **Año de fabricación:** 2015, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 8.000 x 2.500 x 3.000 mm, **Peso aprox.:** 3.000 kg




Núm. 58

### ■ Fresadora universal EXAC UM

EXAC UM Universal Milling Machine

**Número de artículo:** 840715, **Fabricante:** EXAC, **Modelo/Tipo:** UM, **Año de fabricación:** 2000, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Agueda, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 1.200 x 1.800 mm, **Peso aprox.:** 750 kg



Núm. 59

### ■ Visualizador Digital de Cotas SONY MILLMAN

Visualizador digital de cotas para fresadoras o tornos

Modelo: LH30-2T01

2 Ejes

Sin drivers

**Número de artículo:** 710905, **Fabricante:** SONY, **Modelo/Tipo:** MILLMAN, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 150 x 100 x 150 mm, **Peso aprox.:** 5 kg



Núm. 60

### ■ Cortadora láser PRIMA INDUSTRIE PLATINO 1530

machine shut down in december 2020

no. 754B948

NEEDS MAINTENANCE (see PDF)

PRIMACH-20L Control

2007 CONVERGENT LASERS CP4000 CO2 Laser

2008 HYFRA SVK 360/1-S Chiller

2008 SIDEROS ECO 4 HC Dust Collector

The PRIMA POWER PLATINO 1530 laser was manufactured in 2008 by the Italian company Prima

Industrie SpA. The laser cutter allows you to cut metal sheets with a thickness of 15 mm (structural steel), 8 mm (stainless steel) and 5 mm (aluminum alloy). The offered machine also has a pipe rotator, with which it cuts pipes with a maximum diameter of 160 mm.

The PRIMA POWER PLATINO 1530 laser with a power of 3 kW is equipped with a Primach 20L CNC

control, cooling system or SiCam software. The laser cutter operates in two axes X and Y, with feeds of 3000 mm and 1500 mm respectively. The machine was regularly serviced - in October 2015 it underwent regeneration of the turbine. The total weight of the laser cutter is 10 tons.

Specification of the PRIMA POWER PLATINO 1530 laser cutter

laser power: 4000W

laser type: CO<sub>2</sub>

wavelength: 10.6um

pulse width: >250ms  
maximum cutting thickness (structural steel): 20 mm  
maximum cutting thickness (stainless steel): 12 mm  
maximum cutting thickness (aluminum alloy): 6 mm  
maximum pipe cutting diameter: Ø 160 mm  
X-axis feed: 3000 mm  
Y-axis feed: 1500 mm  
machine on hours: 42,765 h (turbine regeneration at 7,000 h)  
machine cutting hours: 34,000 h (approx.)  
rated power consumption: 58 kW  
machine dimensions (L x W x H): 10,000 x 4,000 x 2,600 mm  
total weight: 10 t  
Laser cutter equipment  
CNC control: Primach 20L


**Número de artículo:** 840737, **Fabricante:** PRIMA INDUSTRIE, **Modelo/Tipo:** PLATINO 1530, **Año de fabricación:** 2008, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Sever do Vouga, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **control:** PRIMACH - 20L , **Peso aprox.:** 10.000 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 11.000 x 3.500 x 2.500 mm



#### ■ Cono Portapinza con Pinzas HW50-32

Cono portapinza con pinzas  
Cono: ISO 50  
Con alrededor de 30 pinzas

**Número de artículo:** 710928, **Fabricante:** desconocido, **Modelo/Tipo:** HW50-32, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 300 x 150 mm, **Peso aprox.:** 25 kg



#### ■ Mesa con Ranuras Tipo-T MH600B

Mesa de fresado Maho  
Dimensiones de la mesa de trabajo: 1000 mm x 400 mm  
6 ranuras en T horizontales  
Ranuras en T de 15mm  
Adaptación de agujero a agujero: 315 mm

**Número de artículo:** 684813, **Fabricante:** MAHO, **Modelo/Tipo:** MH600B, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.000 x 400 x 270 mm



#### ■ Cono Portapinza con Pinzas JAHRLS 901-40

Cono portapinza con pinzas  
Cono: ISO 50 M24  
Con 6 pinzas

**Número de artículo:** 710933, **Fabricante:** JAHRLS, **Modelo/Tipo:** 901-40,  
**Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA  
Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,  
**Dimensiones (L x anch. x alt.):** 350 x 200 x 300 mm, **Peso aprox.:** 20 kg



#### ■ Rectificadora plana Tangencial ELB SW3HA

Rectificadora hidráulica, eléctrica y manual  
Fabricada en Alemania  
Dimensiones de la mesa: 300 x 150 mm  
X: 350 mm  
Y: 150 mm  
Z: 200 mm  
Número de serie: 37050662

**Número de artículo:** 684796, **Fabricante:** ELB, **Modelo/Tipo:** SW3HA, **Año de fabricación:** 1980, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 600 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 1.100 x 1.800 mm



#### ■ Centro de Mecanizado Vertical CINCINATI SABRE-750 ERH

Controlador: Acramatic 8505X  
Número de serie: 7029-A00-94-0926  
Recorridos:  
X-780 mm  
Y-520 mm  
Z-580 mm  
Hecho en Inglaterra

**Número de artículo:** 684784, **Fabricante:** CINCINATI, **Modelo/Tipo:** SABRE-750 ERH,  
**Año de fabricación:** 1994, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión,  
**Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 4.500 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.900 x 2.200 x 2.500 mm



Núm. 74



#### ■ Herramienta de TraBAJO RENISHAW

Fabricado en el Reino Unido  
Número de serie: D34736 ISO40

**Número de artículo:** 684819, **Fabricante:** RENISHAW, **Modelo/Tipo:** MP1s,  
**Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 80 x 50 x 20 mm, **Peso aprox.:** 7 kg

Núm. 75



#### ■ Compresor HYDROVANE 148 / BS5000-99

Fabricado en Inglaterra  
Potencia: 22 Kw  
Corriente: 42A  
Tensión: 660V  
Frecuencia: 50 Hz  
3 Fases  
Horas de trabajo: 36453h  
Número de serie: D180LM

**Número de artículo:** 684799, **Fabricante:** HYDROVANE, **Modelo/Tipo:** 148 / BS5000-99,  
**Año de fabricación:** 1997, **Disponibilidad:** immediately, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión,  
**Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.900 x 700 x 1.000 mm, **Peso aprox.:** 500 kg

Núm. 76



#### ■ Rectificadora de superficies Brown & Sharpe N2

Con mesa magnética

**Número de artículo:** 758353, **Fabricante:** BROWN & SHARPE, **Modelo/Tipo:** N2, **Año de fabricación:** 1959, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar,  
**Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, franco sobre camión,  
**Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 300 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 860 x 1.960 mm

Núm. 77



#### ■ Torno TOS R5

**Número de artículo:** 758370, **Fabricante:** TOS, **Modelo/Tipo:** R5, **Año de fabricación:** 1987, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 2.800 x 2.200 x 1.500 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg



Núm. 79

### ■ Fresadora WAGNER FOW - 620

Recorrido X: 400 mm  
 Recorrido Y: 300 mm  
 Recorrido Z: 400 mm  
 Velocidades de giro: 40 - 2000 U/min  
 Mesa: 750 x 320  
 Espesor de la mordaza: 160 mm  
 Gama de alimentación: 10 - 500 mm/min  
 Cono del husillo: SK 40  
 3 ejes RSF  
 Display digital electrónico Z503  
 Cabezal vertical giratorio +/- 90°  
 Todos los 3 ejes con Feeds, caña del husillo (60 mm)  
 Freno de husillo conmutable  
 Sistema de refrigeración  
 Aprovechamiento de 0,03; 0,12; 0,06 mm/rev. de la máquina

**Número de artículo:** 758372, **Fabricante:** WAGNER, **Modelo/Tipo:** FOW - 620, **Año de fabricación:** 1987, **Disponibilidad:** Inmediatamente, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.300 x 1.500 x 1.700 mm, **Peso aprox.:** 2.000 kg



Núm. 80

### ■ Torno LANGE VYK

LANGE VYK Lathe  
 Turning length 1050 mm  
 Turning max: 560 mm  
 Turning slide: 300mm  
 Bore: 60mm  
 Number of speeds 4  
 Speed from N= 500 rpm  
 Speed till N= 2000 rpm  
 Electric connection 400 V

**Número de artículo:** 786355, **Fabricante:** LANGE, **Modelo/Tipo:** VIK, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Amieira, Marinha Grande, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 3.000 x 950 x 1.965 mm, **Peso aprox.:** 3.600 kg



Núm. 132

■ Prensa de palanca/prensas de precisión MERKLINGER MEBU 300, 4 uds.

4 x MERKLINGER Toggle Press – Precision Presses  
 Pressing force: 30 kN  
 Stroke: 30 mm  
 Slide thickness: 26 mm  
 Height adjustment ram: 20 mm  
 Mounting hole ram: 16 mm  
 Depth of mounting hole ram: 30 mm  
 Air consumption: 6 NI  
 Waste hole in table: 50 H7  
 Weight each: 70 kg  
 Year between 1996-2002

**Número de artículo:** 785472, **Fabricante:** MERKLINGER, **Modelo/Tipo:** MEBU 300,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila  
 Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro,  
**Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 800 mm, **Peso aprox.:** 560 kg



Núm. 133

■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE S8.30.50.6.D

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder  
 Total Stroke: 50  
 Incl. Power Stroke: 6  
 Max Presse Force Kn: 73.9  
 Max. Approach Force: 3200  
 Retracting Force: 3280

**Número de artículo:** 785467, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** S8.30.50.6.D,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila  
 Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso**  
**aprox.:** 30 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 1.200 x 1.400 mm



Núm. 134

■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE S8.30.50.6.D

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder  
 Total Stroke: 50  
 Incl. Power Stroke: 6  
 Max Presse Force Kn: 73.9  
 Max. Approach Force: 3200  
 Retracting Force: 3280

**Número de artículo:** 785462, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** S8.30.50.6.D,  
**Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila  
 Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso**  
**aprox.:** 30 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 900 x 1.200 x 1.400 mm



#### ■ Accesorio para máquinas herramientas TOX PRESSURE K8.30.210.10

TOX PRESSURE Pneumatic Cylinder  
Total Stroke: 200  
Incl. Power Stroke: 10  
Max Presse Force Kn: 69  
Max. Approach Force: 3200  
Retracting Force: 3280


**Número de artículo:** 785454, **Fabricante:** TOX PRESSURE, **Modelo/Tipo:** K8.30.210.10, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 800 x 250 x 200 mm



#### ■ Otra prensa CANVIBLOC AX 12 WN


CANVIBLOC Press  
Serial Number: 8806399  
220v  
50HZ

**Número de artículo:** 785473, **Fabricante:** CANVIBLOC, **Modelo/Tipo:** AX 12 WN, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 400 x 1.150 mm, **Peso aprox.:** 130 kg



#### ■ Accesorio para máquinas herramientas BI-YAK 1767/VF

**Número de artículo:** 785512, **Fabricante:** BI-YAK, **Modelo/Tipo:** 1767/VF, **Año de fabricación:** 1996, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 100 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 220 x 500 x 600 mm



#### ■ Accesorio para máquinas herramientas TECNOGIAL

**Número de artículo:** 785516, **Fabricante:** TECNOGIAL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.300 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas TECNOGIAL**

**Número de artículo:** 785517, **Fabricante:** TECNOGIAL, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 50 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.200 x 800 x 1.300 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas ABB M3AA 160 M-4**

**Número de artículo:** 785498, **Fabricante:** ABB, **Modelo/Tipo:** M3AA 160 M-4, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 60 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 340 x 760 x 400 mm



■ **Alimentador, 5 uds.**

**Número de artículo:** 785514, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.700 x 800 x 550 mm



■ **Accesorio para máquinas herramientas SOPAP GRS-AB-A-D-E-17-E**

**Número de artículo:** 785511, **Fabricante:** SOPAP, **Modelo/Tipo:** GRS-AB-A-D-E-17-E, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 40 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 750 x 500 x 250 mm

Núm. 158



■ **Accesorio para máquinas herramientas SIEMENS 1LA7106-4AA11**

**Número de artículo:** 785504, **Fabricante:** SIEMENS, **Modelo/Tipo:** 1LA7106-4AA11, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 70 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 400 x 300 x 250 mm

Núm. 159



■ **Accesorio para máquinas herramientas MARELLI MA90L-B4-B5**

**Número de artículo:** 785500, **Fabricante:** MARELLI, **Modelo/Tipo:** MA90L-B4-B5, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 80 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 460 x 380 x 250 mm

Núm. 166



■ **Accesorio para equipo de soldadura ARO CDPR 2012-II**

**Número de artículo:** 785510, **Fabricante:** ARO, **Modelo/Tipo:** CDPR 2012-II, **Año de fabricación:** 2005, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 290 x 400 x 300 mm, **Peso aprox.:** 20 kg

Núm. 169



■ **Accesorio para máquinas herramientas**

**Número de artículo:** 785502, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Peso aprox.:** 150 kg, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 450 x 500 x 500 mm



■ Otra prensa GLUAL K1-80

GLUAL K1-80 Press

160bar

**Número de artículo:** 785505, **Fabricante:** GLUAL, **Modelo/Tipo:** K1-80, **Disponibilidad:** Immediately, **Estado:** sin comprobar, **Condiciones de entrega:** FCA Vila Nova de Cerveira, cargado en camión, **Condiciones de pago:** 100% previo cobro, **Dimensiones (L x anch. x alt.):** 1.100 x 550 x 350 mm, **Peso aprox.:** 60 kg